

LISTES  
DES  
PRIX  
RELIÉS

PRODUITS ET THERMOPRODUITS  
À GRANULÉS DE BOIS ET À BOIS

n 1.2022 FR

Liste des prix conseillés au public hors TVA

L1





Un tarif unique pour apprécier la grande promotion que seul notre Groupe peut offrir.

Une solution pour chaque exigence et toutes les informations sur les produits pour trouver celle qui est plus adaptée pour Votre client.




Uniquement pour l'Italie

*Sceau délivré par l'institut allemand ITQF sur la base d'une enquête en ligne, représentative de la population italienne, réalisée en août et septembre 2021, qui a permis de recueillir 265.000 évaluations de clients de 1616 entreprises, contre le paiement d'une licence annuelle. Pour plus d'informations, voir*

*[www.istitutoqualita.com/campioni-del-servizio](http://www.istitutoqualita.com/campioni-del-servizio)*



**Système de nettoyage de la vitre**  
C'est un système qui grâce à un parcours spécifique d'air préchauffé évite efficacement l'encrassement de la vitre du foyer.



**Brasier extractible pour un nettoyage facile**  
Le système de construction du brasier permet une extraction aisée pour un nettoyage rapide et complet.

## GRANULÉS



**Autorégulation de l'aspiration des fumées (encoder)**  
Maintient les tours du moteur d'aspiration des fumées constants pour garantir une combustion correcte du produit.

## BOIS




**Foyer en Nordiker**  
La Nordica-Extraflame utilise un matériau spécial dit Nordiker pour réaliser les réfractaires des parois du foyer.



**Post combustion**  
Le système de combustion développé par La Nordica-Extraflame permet, grâce à un système d'air secondaire/tertiaire, une post-combustion en mesure de réduire drastiquement les émissions.



**Thermostat de sécurité du réservoir**  
Garantit toujours un haut niveau de sécurité, évitant la surchauffe du produit en cas de panne.



**Auto-équilibrage air primaire et secondaire**  
Air primaire et secondaire équilibrés électroniquement pour une combustion et un rendement thermique optimaux.



**Entrée thermostat environnement externe**  
L'appareil peut être raccordé aux dispositifs de contrôle de température de l'habitation (thermostats ou contacts) pour obtenir la température souhaitée dans les pièces.




**Portes en fonte**  
Les portes des produits, réalisées en fonte de qualité élevée, sont inaltérables dans le temps et garantissent une étanchéité constante.



**Dispositif de sécurité automatique**  
C'est un dispositif de sécurité permettant de diminuer rapidement la température de l'eau selon les normes en vigueur. Soupape DSA optionnelle.



**Test herméticité à 50 Pa (100% produits)**  
Tous les produits hermétiques, ou ceux qui n'ont que des composants «étanches» (comme le réservoir), sont testés à haute pression en fin de ligne de production pour garantir la sécurité et des performances optimales.



**Pressostat de sécurité tube des fumées**  
Vérifie la bonne évacuation des fumées et, si nécessaire, bloque le chargement des granulés, évitant ainsi les problèmes sur le générateur.



**Chronothermostat**  
Chronothermostat avec contrôle de température subdivisé en quatre tranches horaires, pour une gestion optimale des milieux.



**Système de nettoyage de la vitre**  
C'est un système qui grâce à un parcours spécifique d'air préchauffé évite efficacement l'encrassement de la vitre du foyer.



**Prise directe air externe (BBC)**  
Système de prises d'air qui prélève l'air frais de l'extérieur pour la combustion, en l'introduisant directement dans les registres d'air de combustion de l'appareil.



**Réallumage automatique après coupure de courant**  
Suite à un black out, l'appareil s'allume automatiquement après avoir terminé le cycle des contrôles prévu.




**Thermostat ambiant**  
La sonde ambiante optimise le confort et permet une baisse sensible des consommations.



**Combustion propre**  
Augmente le rendement de la combustion et la durée des parties sujettes à usure et, en même temps, diminue le nettoyage ordinaire du brasier.



**Prise air externe (ASC)**  
Il s'agit d'un système de raccordement particulier qui permet de prélever l'air de l'extérieur en l'introduisant dans l'environnement préchauffé.



**Système radiant (PRS)**  
Système échangeur à haute efficacité qui assure une transmission de chaleur à l'air ambiant.

NOS RACINES .....	2
NOTRE FORCE .....	3

## PRODUITS À GRANULÉS

### Poêles à granulés

POÊLES VENTILÉS .....	6
POÊLES CANALISÉS .....	18
THERMO POÊLES .....	30

### Cheminées à granulés

CHEMINÉES .....	38
-----------------	----

### Chaudières à granulés

CHAUDIÈRES.....	44
-----------------	----



POÊLES VENTILÉS .....	48
-----------------------	----



POÊLES VENTILÉS .....	54
POÊLES CANALISÉS .....	70
THERMO POÊLES .....	80
CHAUDIÈRES.....	94

### Accessoires à granulés

ACCESSOIRES .....	100
-------------------	-----

## PRODUITS À BOIS

### Poêles à bois

HIGH PERFORMANCE.....	106
CAST IRON .....	116
POÊLES EVERGREEN .....	128
THERMO POÊLES .....	146

### Cuisinières à bois

CUISINIÈRES EVERGREEN.....	156
CUISINIÈRES À ENCASTRER ..	177
THERMO CUISINIÈRES.....	184

### Cheminées à bois

INSERT FONTE .....	188
INSERT CRYSTAL .....	196
INSERT WIDE.....	201
FOYERS ET MONOBLOCS .....	206
THERMO CHEMINÉE.....	215

### Chaudières à bois

CHAUDIÈRES.....	218
-----------------	-----



POÊLES .....	226
CUISINIÈRES .....	238
CHEMINÉES .....	240

### Accessoires à bois

ACCESSOIRES .....	242
-------------------	-----

INDEX GÉNÉRAL PRODUITS ....	254
-----------------------------	-----

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE .....	269
--	-----

# NOS RACINES.



## La Nordica-Extraflame réchauffe la vie depuis plus de 50 ans.

Il y a le travail et la passion. Il y a une famille et l'idéal. Il y a l'optimisme et le désir de changer, mais toujours dans le sillage de sa propre tradition. Il y a tout cela, et plus encore, dans un produit La Nordica-Extraflame. Les nombreux clients qui font confiance à ce grand groupe en sont bien conscients, groupe désormais synonyme

de chaleur, de fiabilité et de sécurité.

Plus de cinquante ans se sont écoulés depuis que Silvano, Giannino et Giorgio Dal Zotto ont débuté cette aventure que la famille poursuit aujourd'hui avec l'esprit de notre temps, en investissant dans la technologie et l'innovation.

Des années 1960 à aujourd'hui, la production

de poêles, cuisinières, cheminées et chaudières à bois et à granulés est devenue une grande entreprise industrielle mais l'amour et le dévouement sont restés inchangés. Un parcours qui au cours des cinq dernières décennies a conduit le Groupe à conquérir un marché international dans plus de 50 pays à travers le monde, avec une offre de plus de 200 produits Hi-tech Made in Italy pour la

production d'énergie pour le chauffage domestique avec biomasse. Une histoire de qualité et de renouvellement constant, attestée par les certifications internationales les plus récentes, qui place les propositions du Groupe à la pointe du secteur.

## Notre histoire est à la base de notre avenir.



# NOTRE FORCE.

## +200 Produits innovants



Plus de 200 articles pour la production d'énergie pour le chauffage domestique : poêles, cheminées, cuisinières, thermo produits et chaudières à bois et à granulés. Une proposition de qualité et d'innovation constante qui place le Groupe à la pointe du secteur.

## 5 Établissements de production



Le Groupe La Nordica-Extraflame a acquis une position internationale prestigieuse grâce à 5 usines de production rigoureusement Made in Italy.

## +50 Pays dans le monde



Le réseau de vente La Nordica-Extraflame peut fournir ses produits dans plus de 50 pays étrangers.

## 6 Classes thématiques



Dans le centre de formation, équipé de 6 salles de classe thématiques, les techniciens et les commerciaux suivent une formation constante pour répondre à tous les besoins de l'utilisateur final.

## 380 Centres de service technique en Europe




Pour assurer des interventions rapides et ponctuelles sur les produits, le Groupe La Nordica-Extraflame a créé et consolidé au fil des années un réseau capillaire de techniciens qualifiés et habilités au niveau local, constamment formés aux nouveaux produits et services et en lien direct avec le «Service Client».

Extraflame, leader du marché  
dans le secteur des granulés,  
a voulu exprimer avec cette collection  
le meilleur du design et de la technologie,  
avec une large gamme de produits  
pour chauffer les pièces  
de votre maison dans le bien-être  
d'un climat naturel.

Extraflame est le choix idéal  
pour ceux qui veulent  
allier fonctionnalité, écologie,  
confort et surtout...

Qualité 100% Made in Italy.

# POÊLES À GRANULÉS VENTILÉS



## TOUTE LA CHALEUR DONT A BESOIN VOTRE PIÈCE

Les poêles à granulés ventilés La Nordica-Extraflame sont la solution idéale pour transformer votre pièce en un lieu chaleureux et accueillant, tant en termes d'esthétique que de confort de vie. Le souci du détail, la

qualité des matériaux et les solutions techniques innovantes mettent en valeur la beauté du feu et exploitent toute sa chaleur pour que vous vous sentiez bien chez vous. Grâce à des systèmes de ventilation puissants

mais silencieux, réglables ou pouvant être exclus selon le modèle, le poêle à granulés permet de répartir la chaleur rapidement et uniformément, en la gérant de manière confortable et intuitive grâce aux nombreux systèmes de commande et

de programmation. Le large choix de modèles, tant en termes de puissance que de solutions esthétiques, permet de trouver le bon produit pour chaque pièce, du petit couloir d'entrée à la grande salle à manger et toujours en toute sécurité.

		<b>KW-N</b>	<b>SORTIE VENTILATION</b>	<b>RÉGLAGE VENTILATION</b>	<b>PLUS</b>
Pg 7	LUISELLA	4,4	Supérieur	Ne peut pas être exclus	Slim
Pg 8	KETTY EVO 2.0	6,5	Avant	Comfort	Qualité/prix
Pg 9	GIUSY EVO 2.0	7,0	Avant	Comfort	Qualité/prix
Pg 10	SERAFINA LUX EVO	8,0	Avant	Comfort	Design classique
Pg 11	SERAFINA PETRA EVO	8,0	Avant	Comfort	Design classique
Pg 12	AMIKA	8,0	Avant	Comfort	Hermétique
Pg 13	KLAUDIA	8,0	Avant	Comfort	Évacuation supérieure
Pg 14	TEODORA EVO	8,0	Avant	Ne peut pas être exclus	Fonte
Pg 15	DAHIANA	10,0	Supérieur	Comfort	Réservoir 30 kg
Pg 16	TEOREMA	10,0	Avant	Comfort	Réservoir 30 kg
Pg 17	LUCIA	12,1	Avant	Comfort	Wifi intégré

## LUISELLA

Poêle à granulés étroit ventilé

**A+** | 4,4 kW-N | 126 m³ | 7★

flamme  
VERTE

ECODESIGN

BImSchV

15a B-VG



### EXTRAFLAME • LUISELLA

Couleur	Référence	Prix
Bordeaux	1282700	€ 1.492,00
Noir	1282701	€ 1.492,00

### FINITIONS

Revêtement en acier émaillé



Bordeaux

Noir

### DONNÉES TECHNIQUES

#### Puissance nominale (min-max)

2,4 - 4,4 kW-N

#### Rendement (min-max)

94,4 - 91,9 %

#### Consommation horaire (min-max)

0,5 - 1,0 kg/h

#### Dimensions (LxHxP)

572x892x307 mm

#### Poids net

64 kg

#### Diamètre évacuation fumées (Ø)

80 mm P/S

#### Capacité totale réservoir

~10 kg / ~16 l

#### Absorption électrique (min-max)

27 - 34 W

### CARACTÉRISTIQUES

- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur à faisceau tubulaire
- Compartiment à cendres
- Réservoir hermétique
- Ventilation ambiante avec évacuation par le haut avec ventilateur dédiée
- Profondeur réduite
- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure, supérieure
- Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)

### ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



#### TÉLÉCOMMANDE


Télécommande à 5 boutons

#### ÉCRAN LED



### OPTIONS

	Référence	Prix
Module WiFi "Étiquette blanche" (Active avec l'Appli "Total Control")	9278442	€ 288,50



# KETTY EVO 2.0

Poêle à granulés ventilé

**A+** | 6,5 kW-N | 186 m³ | 7★



flamme VERTE ECODESIGN  
BlmSchV 15a B-VG

## EXTRAFLAME • KETTY EVO 2.0

Couleur	Référence	Prix
Bordeaux	1280212	€ 1.660,00
Blanc	1280213	€ 1.660,00
Noir	1280215	€ 1.660,00
Parchemin	1280214	€ 1.660,00

## FINITIONS

Revêtement en acier émaillé



Bordeaux Blanc Noir Parchemin

## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale (min-max)</b> 2,5 - 6,5 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 456x884x479 mm	<b>Capacité totale réservoir</b> ~15 kg / ~24 l
<b>Rendement (min-max)</b> 89,9 - 90,7 %	<b>Poids net</b> 77 kg	<b>Absorption électrique (min-max)</b> 25 - 70 W
<b>Consommation horaire (min-max)</b> 0,6 - 1,5 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 80 mm P	

## CARACTÉRISTIQUES

- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur de chaleur à surface rayonnante
- Compartiment des cendres amovible
- Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec ventilateur dédiée, avec fonction Confort
- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure
- Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

### BLACK LCD



## OPTIONS

	Référence	Prix
Module WiFi "Etiquette noir" (Active avec l'Appli "Total Control 2.0")	9278451	€ 288,50
Télécommande IR tactile rétroéclairée	9278471	€ 43,30



# GIUSY EVO 2.0

Poêle à granulés ventilé

**A+** | 7,0 kW-N | 201 m³ | 7★\*\*



flamme\*\* VERTE ECODESIGN  
BlmSchV 15a B-VG

## EXTRAFLAME • GIUSY EVO 2.0

Couleur	Référence	Prix
Bordeaux	1280508	€ 2.053,00
Blanc	1280509	€ 2.053,00
Noir	1280510	€ 2.053,00
Parchemin	1280511	€ 2.053,00

## FINITIONS

Revêtement en acier émaillé et couverture en céramique



Bordeaux Blanc Noir Parchemin

## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale (min-max)</b> 3,0 - 7,0 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 498x1022x490 mm	<b>Capacité totale réservoir</b> ~15 kg / ~24 l
<b>Rendement (min-max)</b> 90,0 - 91,0 %	<b>Poids net</b> 92 kg	<b>Absorption électrique (min-max)</b> 35 - 60 W
<b>Consommation horaire (min-max)</b> 0,7 - 1,6 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 80 mm P/S	

## CARACTÉRISTIQUES

- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur de chaleur à surface rayonnante
- Compartiment des cendres amovible
- Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec ventilateur dédiée, avec fonction Confort
- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure, supérieure
- Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

### BLACK LCD



## OPTIONS

	Référence	Prix
Module WiFi "Etiquette noir" (Active avec l'Appli "Total Control 2.0")	9278451	€ 288,50
Télécommande IR tactile rétroéclairée	9278471	€ 43,30



# SERAFINA LUX EVO

Poêle à granulés ventilé

**A+** | 8,0 kW-N | 230 m<sup>3</sup> | 7★



## EXTRAFLAME • SERAFINA LUX EVO

Couleur	Référence	Prix
Bordeaux	1280605	€ 2.655,00
Blanc	1280606	€ 2.655,00

### FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence



Bordeaux

Blanc

### DONNÉES TECHNIQUES

#### Puissance nominale (min-max)

2,5 - 8,0 kW-N

#### Rendement (min-max)

92,5 - 91,3 %

#### Consommation horaire (min-max)

0,6 - 1,8 kg/h

#### Dimensions (LxHxP)

502x1037x530 mm

#### Poids net

116 kg

#### Diamètre évacuation fumées (Ø)

80 mm P/S

#### Capacité totale réservoir

~15 kg / ~24 ℓ

#### Absorption électrique (min-max)

25 - 60 W

### CARACTÉRISTIQUES

- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur de chaleur à surface rayonnante
- Compartiment des cendres amovible
- Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec ventilateur dédié

- Poignée avec poignée ergonomique
- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure, supérieure
- Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)

### ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



#### TÉLÉCOMMANDE

Télécommande IR tactile rétroéclairée

#### BLACK LCD



### OPTIONS

	Référence	Prix
Module WiFi "Etiquette noir" (Active avec l'Appli "Total Control 2.0")	9278451	€ 288,50



# SERAFINA PETRA EVO

Poêle à granulés ventilé

**A+** | 8,0 kW-N | 230 m<sup>3</sup> | 7★



## EXTRAFLAME • SERAFINA PETRA EVO

Couleur	Référence	Prix
Pierre naturelle	1280607	€ 2.804,00

### FINITIONS

Revêtement extérieur en pierre



Pierre naturelle

### DONNÉES TECHNIQUES

#### Puissance nominale (min-max)

2,5 - 8,0 kW-N

#### Rendement (min-max)

92,5 - 91,3 %

#### Consommation horaire (min-max)

0,6 - 1,8 kg/h

#### Dimensions (LxHxP)

502x1037x530 mm

#### Poids net

131 kg

#### Diamètre évacuation fumées (Ø)

80 mm P/S

#### Capacité totale réservoir

~15 kg / ~24 ℓ

#### Absorption électrique (min-max)

25 - 60 W

### CARACTÉRISTIQUES

- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur de chaleur à surface rayonnante
- Compartiment des cendres amovible
- Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec ventilateur dédié

- Poignée avec poignée ergonomique
- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure, supérieure
- Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)

### ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



#### TÉLÉCOMMANDE


Télécommande IR tactile rétroéclairée

#### BLACK LCD



### OPTIONS

	Référence	Prix
Module WiFi "Etiquette noir" (Active avec l'Appli "Total Control 2.0")	9278451	€ 288,50



# AMIKA

Poêle à granulés ventilé et étanche

**A+** | 8,0 kW-N | 230 m<sup>3</sup> | 7★



## EXTRAFLAME • AMIKA

Couleur	Référence	Prix
Bordeaux	1283500	€ 3.174,00
Blanc	1283501	€ 3.261,00
Noir	1283502	€ 3.174,00
Pierre naturelle	1283503	€ 3.304,00

## FINITIONS

Revêtement en acier et top en faïence ou pierre naturelle



Bordeaux Blanc Noir Pierre naturelle (PT)

## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale (min-max)</b> 2,5 - 8,0 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 460x1200x465 mm	<b>Capacité totale réservoir</b> ~ 15 kg / ~ 24 l
<b>Rendement (min-max)</b> 92,6 - 91,2 %	<b>Poids net</b> 121 kg - 124 kg PT	<b>Absorption électrique (min-max)</b> 19 - 62 W
<b>Consommation horaire (min-max)</b> 0,6 - 1,8 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 80 mm P	

## CARACTÉRISTIQUES

- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur à faisceau tubulaire
- Tiroir à cendre amovible
- Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec ventilateur dédiée, avec fonction Confort
- Bougie céramique
- Double porte: Porte extérieure avec verre trempé bombé
- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure alignée
- Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



### TÉLÉCOMMANDE


Télécommande IR tactile rétroéclairée

### ÉCRAN LCD



## OPTIONS

	Référence	Prix
Module WiFi "Etiquette noir" (Active avec l'Appli "Total Control 2.0")	9278451	€ 288,50
Verre céramique ROBAX® NightView	9278468	€ 114,40



# KLAUDIA

Poêle à granulés ventilé

**A+** | 8,0 kW-N | 230 m<sup>3</sup> | 7★



## EXTRAFLAME • KLAUDIA

Couleur	Référence	Prix
Ivoire	1284900	€ 2.268,00
Bordeaux	1284901	€ 2.268,00
Noir	1284902	€ 2.268,00

## FINITIONS

Revêtement en acier émaillé et couverture en céramique



Ivoire Bordeaux Noir

## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale (min-max)</b> 2,5 - 8,0 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 498x1017x538 mm	<b>Capacité totale réservoir</b> ~15 kg / ~24 l
<b>Rendement (min-max)</b> 92,5 - 91,3 %	<b>Poids net</b> 99 kg	<b>Absorption électrique (min-max)</b> 25 - 60 W
<b>Consommation horaire (min-max)</b> 0,6 - 1,8 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 80 mm P/S	

## CARACTÉRISTIQUES

- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur de chaleur à surface rayonnante
- Réservoir hermétique
- Compartiment des cendres amovible
- Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec ventilateur dédiée, avec fonction Confort
- Large vue sur la flamme
- Poignée avec poignée ergonomique
- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure, supérieure
- Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



### TÉLÉCOMMANDE


Télécommande IR tactile rétroéclairée

### BLACK LCD



## OPTIONS

	Référence	Prix
Module WiFi "Etiquette noir" (Active avec l'Appli "Total Control 2.0")	9278451	€ 288,50



# TEODORA EVO

Poêle à granulés ventilé

**A+** | 8,0 kW-N | 229 m<sup>3</sup> | 7★

flamme VERTE ECODESIGN

BlmSchV 15a B-VG



## EXTRAFLAME • TEODORA EVO

Couleur	Référence	Prix
Noir	1275002	€ 3.493,00

## FINITIONS

Revêtement en fonte émaillée



Noir

## DONNÉES TECHNIQUES

### Puissance nominale (min-max)

2,5 - 8,0 kW-N

### Dimensions (LxHxP)

610x739x644 mm

### Capacité totale réservoir

~14 kg / ~22 l

### Rendement (min-max)

94,0 - 90,8 %

### Poids net

139 kg

### Absorption électrique (min-max)

35 - 70 W

### Consommation horaire (min-max)

0,5 - 1,8 kg/h

### Diamètre évacuation fumées (Ø)

80 mm P

## CARACTÉRISTIQUES

- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)
- Réservoir hermétique
- Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec ventilateur dédiée, avec fonction Confort
- Poignée avec poignée ergonomique
- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure alignée
- Structure entièrement en fonte émaillée
- Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



### TÉLÉCOMMANDE

Télécommande IR tactile rétroéclairée

### BLACK LCD



## OPTIONS

	Référence	Prix
Module WiFi "Etiquette noir" (Active avec l'Appli "Total Control 2.0")	9278451	€ 288,50

# DAHIANA

Poêle à granulés ventilé

**A+** | 10,0 kW-N | 287 m<sup>3</sup> | 7★

flamme VERTE ECODESIGN

BlmSchV 15a B-VG



## EXTRAFLAME • DAHIANA

Couleur	Référence	Prix
Bordeaux	1284000	€ 2.598,00
Ivoire	1284001	€ 2.598,00
Noir	1284002	€ 2.598,00
Bronze	1284003	€ 2.598,00

## FINITIONS

Revêtement en acier et couverture en fonte



Bordeaux

Ivoire

Noir

Bronze

## DONNÉES TECHNIQUES

### Puissance nominale (min-max)

3,0 - 10,0 kW-N

### Dimensions (LxHxP)

525x1080x602 mm

### Capacité totale réservoir

~30 kg / ~48 l

### Rendement (min-max)

90,2 - 91,0 %

### Poids net

157 kg

### Absorption électrique (min-max)

20 - 90 W

### Consommation horaire (min-max)

0,7 - 2,3 kg/h

### Diamètre évacuation fumées (Ø)

80 mm P

## CARACTÉRISTIQUES

- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur à faisceau tubulaire
- Compartiment des cendres amovible
- Grand réservoir de stockage des granulés (kg~30)
- Ventilation ambiante avec évacuation par le haut avec double moteur tangentiel, avec fonction Confort
- Large vue sur la flamme
- Poignée avec poignée ergonomique
- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure alignée
- Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)


## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

### BLACK LCD



## OPTIONS

	Référence	Prix
Module WiFi "Etiquette noir" (Active avec l'Appli "Total Control 2.0")	9278451	€ 288,50
Télécommande IR tactile rétroéclairée	9278471	€ 43,30



# TEOREMA

Poêle à granulés ventilé

**A+** | 10,0 kW-N | 287 m<sup>3</sup> | 7★



## EXTRAFLAME • TEOREMA

Couleur	Référence	Prix
Bordeaux	1284100	€ 2.871,00
Ivoire	1284101	€ 2.871,00
Noir	1284102	€ 2.871,00

## FINITIONS

Revêtement en acier émaillé et couverture en céramique



Bordeaux

Ivoire

Noir

## DONNÉES TECHNIQUES

### Puissance nominale (min-max)

3,0 - 10,0 kW-N

### Rendement (min-max)

90,2 - 91,0 %

### Consommation horaire (min-max)

0,7 - 2,3 kg/h

### Dimensions (LxHxP)

525x1080x652 mm

### Poids net

165 kg

### Diamètre évacuation fumées (Ø)

80 mm P/S

### Capacité totale réservoir

~30 kg / ~48 l

### Absorption électrique (min-max)

20 - 105 W

## CARACTÉRISTIQUES

- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur à faisceau tubulaire
- Compartiment des cendres amovible
- Grand réservoir de stockage des granulés (kg~30)
- Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec double moteur tangentiel, avec fonction Confort
- Large vue sur la flamme
- Poignée avec poignée ergonomique
- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure alignée supérieure alignée
- Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



### TÉLÉCOMMANDE


Télécommande IR tactile rétroéclairée

### BLACK LCD



## OPTIONS

	Référence	Prix
Module WiFi "Étiquette noir" (Active avec l'Appli "Total Control 2.0")	9278451	€ 288,50



Système de nettoyage de la vitre | Brasier extractible pour un nettoyage facile | Autoréglage de l'aspiration des fumées (encoder) | Thermostat de sécurité du réservoir | Auto-équilibrage air primaire et secondaire | Entrée thermostat environnement externe | Pressostat de sécurité tube des fumées | Chronothermostat | Thermostat ambiant | Combustion propre | Portes en fonte

flamme VERTE ECODESIGN

BlmSchV 15a B-VG

# LUCIA

Poêle à granulés ventilé

**A+** | 12,1 kW-N | 347 m<sup>3</sup> | 7★



## EXTRAFLAME • LUCIA

Couleur	Référence	Prix
Bordeaux	1283200	€ 3.754,00
Blanc	1283201	€ 3.754,00
Tortora	1283202	€ 3.754,00

## FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence



Bordeaux

Blanc

Tortora

## DONNÉES TECHNIQUES

### Puissance nominale (min-max)

3,6 - 12,1 kW-N

### Rendement (min-max)

92,8 - 92,5 %

### Consommation horaire (min-max)

0,8 - 2,7 kg/h

### Dimensions (LxHxP)

556x1097x597 mm

### Poids net

181 kg

### Diamètre évacuation fumées (Ø)

80 mm P

### Capacité totale réservoir

~27 kg / ~43 l

### Absorption électrique (min-max)

23 - 87 W

## CARACTÉRISTIQUES

- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur à faisceau tubulaire
- Réservoir hermétique
- Compartiment des cendres amovible
- Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec ventilateur dédiée, avec fonction Confort
- Large vue sur la flamme
- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure
- Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE




### TÉLÉCOMMANDE

Télécommande IR tactile rétroéclairée




### ÉCRAN BLACK MASK

Écran Black Mask avec Wifi intégré (Active avec l'Appli "Total Control 2.0")



Système de nettoyage de la vitre | Brasier extractible pour un nettoyage facile | Autoréglage de l'aspiration des fumées (encoder) | Thermostat de sécurité du réservoir | Auto-équilibrage air primaire et secondaire | Entrée thermostat environnement externe | Test hermétique à 50 Pa (100% produits) | Pressostat de sécurité tube des fumées | Chronothermostat | Réallumage automatique après coupure de courant | Thermostat ambiant | Combustion propre | Portes en fonte

# POÊLES À GRANULÉS CANALISÉS



## LA CHALEUR DANS CHAQUE PIÈCE

Les poêles à granulés canalisés La Nordica-Extraflame sont la solution idéale pour chauffer de façon efficace et fonctionnelle plusieurs pièces de votre maison, en exploitant la puissance d'un seul produit.

Ces appareils innovants sont étudiés et conçus pour amener l'air chaud produit également dans d'autres pièces adjacentes à celle dans laquelle ils sont installés et permettent une gestion aisée des températures, des allumages

et des plages horaires pour obtenir un maximum de confort. Il existe de nombreuses solutions esthétiques et fonctionnelles que les poêles La Nordica-Extraflame proposent en fonction des exigences individuelles: 1

ou 2 conduits, possibilité de choisir la sortie de fumée lors de l'installation, solutions peu encombrantes et nombreux revêtements et matériaux différents... avec La Nordica-Extraflame vous avez l'embarras du choix

		<b>kW-N</b>	<b>SORTIE CANALISATION</b>	<b>LONGUEUR CANALISATION</b>	<b>PLUS</b>
Pg 19	GIUSY PLUS EVO 2.0	7,5	1 P	Jusqu'à 6 m	Avec possibilité d'ajouter un thermostat
Pg 20	KLAUDIA PLUS	8,0	1 P	Jusqu'à 6 m	Avec possibilité d'ajouter un thermostat
Pg 21	MARILENA PLUS AD	8,0	1 P / Lat.G	Jusqu'à 8 m	Avec possibilité d'ajouter un thermostat, Désactivable
Pg 22	MARILENA PLUS AD CRYSTAL	8,0	1 P / Lat.G	Jusqu'à 8 m	Avec possibilité d'ajouter un thermostat, Désactivable
Pg 23	ANNABELLA AD EVO	9,0	1 P / S / Lat.D	Jusqu'à 6 m	Pouvant être exclus manuellement
Pg 24	DAHIANA PLUS	10,0	1 P	Jusqu'à 8 m	Avec possibilité d'ajouter un thermostat, Désactivable
Pg 25	SOUVENIR STEEL EVO	10,2	1 P / S / Lat.D	Jusqu'à 6 m	Pouvant être exclus manuellement
Pg 26	SOUVENIR LUX EVO	10,2	1 P / S / Lat.D	Jusqu'à 6 m	Pouvant être exclus manuellement
Pg 27	SOUVENIR PETRA EVO	10,2	1 P / S / Lat.D	Jusqu'à 6 m	Pouvant être exclus manuellement
Pg 28	TEOREMA PLUS	12,0	2 P	Jusqu'à 8 m cad	Avec possibilité d'ajouter un thermostat, Désactivable
Pg 29	LUCIA PLUS	12,0	2 P	Jusqu'à 8 m cad	Avec possibilité d'ajouter un thermostat, Désactivable

# GIUSY PLUS EVO 2.0

Poêle à granulés canalisé

**A+** | 8,0 kW-N | 230 m³ | 7★\*\*

flamme\*\*  
VERTE ECODESIGN

BImSchV 15a B-VG



## EXTRAFLAME • GIUSY PLUS EVO 2.0

Couleur	Référence	Prix
Bordeaux	1280556	€ 2.339,00
Blanc	1280557	€ 2.339,00
Noir	1280558	€ 2.339,00

## FINITIONS

Revêtement en acier émaillé et couverture en céramique



Bordeaux

Blanc

Noir

## DONNÉES TECHNIQUES

### Puissance nominale (min-max)

3,0 - 7,5 kW-N

### Rendement (min-max)

90,3 - 91,4 %

### Consommation horaire (min-max)

0,7 - 1,7 kg/h

### Dimensions (LxHxP)

498x1022x490 mm

### Poids net

96 kg

### Diamètre évacuation fumées (Ø)

80 mm P/S

### Capacité totale réservoir

~15 kg / ~24 l

### Absorption électrique (min-max)

55 - 90 W

## CARACTÉRISTIQUES

- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur de chaleur à surface rayonnante
- Compartiment des cendres amovible
- Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec ventilateur dédiée, avec fonction Confort
- Système de canalisation avec ventilateur dédiée jusqu'à 6 mt., avec possibilité d'ajouter un thermostat
- Évacuations de la canalisation disponibles (Ø80 mm): postérieure
- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure, supérieure
- Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

### BLACK LCD

Avec AIR ZONE CONTROL (AZC), la vitesse de rotation du ventilateur de gaine est gérée dans le but de maximiser la transmission de la puissance thermique dans l'environnement de la gaine.



## OPTIONS

	Référence	Prix
Module WiFi "Etiquette noir" (Active avec l'Appli "Total Control 2.0")	9278451	€ 288,50
Télécommande IR tactile rétroéclairée	9278471	€ 43,30



# KLAUDIA PLUS

Poêle à granulés canalisé

**A+** | 8,0 kW-N | 230 m<sup>3</sup> | 7★

flamme VERTE ECODESIGN

BlmSchV 15a B-VG



## EXTRAFLAME • KLAUDIA PLUS

Couleur	Référence	Prix
Ivore	1284950	€ 2.543,00
Bordeaux	1284951	€ 2.543,00
Noir	1284952	€ 2.543,00

## FINITIONS

Revêtement en acier émaillé et couverture en céramique



Ivire

Bordeaux

Noir

## DONNÉES TECHNIQUES

### Puissance nominale (min-max)

2,5 - 8,0 kW-N

### Rendement (min-max)

92,6 - 91,2 %

### Consommation horaire (min-max)

0,6 - 1,8 kg/h

### Dimensions (LxHxP)

498x1017x538 mm

### Poids net

103 kg

### Diamètre évacuation fumées (Ø)

80 mm P/S

### Capacité totale réservoir

~15 kg / ~24 l

### Absorption électrique (min-max)

42 - 85 W

## CARACTÉRISTIQUES

- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur de chaleur à surface rayonnante
- Réservoir hermétique
- Compartiment des cendres amovible
- Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec ventilateur dédiée, avec fonction Confort
- Système de canalisation avec ventilateur dédiée jusqu'à 6 mt., avec possibilité d'ajouter un thermostat
- Évacuations de la canalisation disponibles (Ø80 mm): postérieure
- Large vue sur la flamme
- Poignée avec poignée ergonomique
- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure, supérieure
- Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE




### BLACK LCD



## OPTIONS

	Référence	Prix
Module WiFi "Etiquette noir" (Active avec l'Appli "Total Control 2.0")	9278451	€ 288,50



# MARILENA PLUS AD

Poêle à granulés étroit et canalisé

**A+** | 8,0 kW-N | 230 m<sup>3</sup> | 7★

flamme VERTE ECODESIGN

BlmSchV



## EXTRAFLAME • MARILENA PLUS AD

Couleur	Référence	Prix
Blanc	1283004	€ 3.174,00
Noir	1283005	€ 3.174,00
Pierre naturelle	1283006	€ 3.533,00

## FINITIONS

Revêtement en acier peint ou pierre naturelle



Blanc

Noir

Pierre naturelle (PT)

## DONNÉES TECHNIQUES

### Puissance nominale (min-max)

3,7 - 8,0 kW-N

### Rendement (min-max)

93,3 - 91,0 %

### Consommation horaire (min-max)

0,8 - 1,8 kg/h

### Dimensions (LxHxP)

750x1077x352 mm

### Poids net

119 kg - PT 155 Kg

### Diamètre évacuation fumées (Ø)

80 mm P/S/Lat.G

### Capacité totale réservoir

~15 kg / ~24 l

### Absorption électrique (min-max)

36 - 85 W

## CARACTÉRISTIQUES

- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur à faisceau tubulaire
- Réservoir hermétique
- Compartiment des cendres amovible
- Ventilation ambiante avec évacuation par le haut avec ventilateur dédiée e funzione comfort
- Système de canalisation avec ventilateur dédiée jusqu'à 8 mt., avec possibilité d'ajouter un thermostat, desactivable
- Évacuations de la canalisation disponibles (Ø80 mm): postérieure, latérale gauche
- Profondeur réduite
- Porte à double vitrage céramique
- Poignée amovible avec logement dédié
- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure, supérieure, latérale gauche
- Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE




### ÉCRAN LCD



## OPTIONS

	Référence	Prix
Module WiFi "Etiquette noir" (Active avec l'Appli "Total Control 2.0")	9278451	€ 288,50



# MARILENA PLUS AD CRYSTAL

Poêle à granulés étroit et canalisé

flamme VERTE ECODESIGN

BlmSchV

A+ | 8,0 kW-N | 230 m³ | 7★



## EXTRAFLAME • MARILENA PLUS AD CRYSTAL

Couleur	Référence	Prix
Blanc	1283007	€ 3.533,00
Fumé	1283008	€ 3.533,00

## FINITIONS

Revêtement en verre



Blanc



Fumé

## DONNÉES TECHNIQUES

### Puissance nominale (min-max)

3,7 - 8,0 kW-N

### Rendement (min-max)

93,3 - 91,0 %

### Consommation horaire (min-max)

0,8 - 1,8 kg/h

### Dimensions (LxHxP)

750x1077x352 mm

### Poids net

135 kg

### Diamètre évacuation fumées (Ø)

80 mm P/S/Lat.G

### Capacité totale réservoir

~15 kg / ~24 l

### Absorption électrique (min-max)

36 - 85 W

## CARACTÉRISTIQUES

- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur à faisceau tubulaire
- Réservoir hermétique
- Compartiment des cendres amovible
- Ventilation ambiante avec évacuation par le haut avec ventilateur dédiée e funzione comfort
- Système de canalisation avec ventilateur dédié jusqu'à 8 mt., avec possibilité d'ajouter un thermostat, désactivable
- Évacuations de la canalisation disponibles (Ø80 mm): postérieure, latérale gauche
- Profondeur réduite
- Porte à double vitrage céramique
- Poignée amovible avec logement dédié
- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure, supérieure, latérale gauche
- Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



### TÉLÉCOMMANDE


Télécommande IR tactile rétroéclairée

### ÉCRAN LCD



## OPTIONS

	Référence	Prix
Module WiFi "Etiquette noir" (Active avec l'Appli "Total Control 2.0")	9278451	€ 288,50



# ANNABELLA AD EVO

Poêle à granulés étroit et canalisé

flamme VERTE ECODESIGN

BlmSchV BlmSchV

A+ | 9,0 kW-N | 258 m³ | 7★



## EXTRAFLAME • ANNABELLA AD EVO

Couleur	Référence	Prix
Tortora	1280106	€ 3.376,00
Blanc	1280104	€ 3.376,00
Noir	1280105	€ 3.376,00

## FINITIONS

Revêtement en acier émaillé



Tortora



Blanc



Noir

## DONNÉES TECHNIQUES

### Puissance nominale (min-max)

3,4 - 9,0 kW-N

### Rendement (min-max)

93,5 - 91,9 %

### Consommation horaire (min-max)

0,8 - 2,0 kg/h

### Dimensions (LxHxP)

703x1078x343 mm

### Poids net

132 kg

### Diamètre évacuation fumées (Ø)

80 mm P/S/Lat.D

### Capacité totale réservoir

~14 kg / ~22 l

### Absorption électrique (min-max)

35 - 55 W

## CARACTÉRISTIQUES

- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)
- Ventilation frontale / canalisée jusqu'à 6 mètres, avec activation manuelle
- Évacuations de la canalisation disponibles (Ø80 mm): postérieure, supérieure, latérale droite
- Profondeur réduite
- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure, supérieure latérale droite
- Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



### TÉLÉCOMMANDE

Télécommande IR tactile rétroéclairée

### BLACK LCD



## OPTIONS

	Référence	Prix
Module WiFi "Etiquette noir" (Active avec l'Appli "Total Control 2.0")	9278451	€ 288,50



# DAHIANA PLUS

Poêle à granulés canalisé

**A+** | 10,0 kW-N | 287 m³ | 7★



## EXTRAFLAME • DAHIANA PLUS

Couleur	Référence	Prix
Bordeaux	1284050	€ 2.871,00
Ivoire	1284051	€ 2.871,00
Noir	1284052	€ 2.871,00
Bronze	1284053	€ 2.871,00

## FINITIONS

Revêtement en acier et couverture en fonte



Bordeaux

Ivoire

Noir

Bronze

## DONNÉES TECHNIQUES

### Puissance nominale (min-max)

3,0 - 10,0 kW-N

### Rendement (min-max)

89,6 - 91,6 %

### Consommation horaire (min-max)

0,7 - 2,3 kg/h

### Dimensions (LxHxP)

525x1080x602 mm

### Poids net

160 kg

### Diamètre évacuation fumées (Ø)

80 mm P

### Capacité totale réservoir

~30 kg / ~48 l

### Absorption électrique (min-max)

35 - 130 W

## CARACTÉRISTIQUES

- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur à faisceau tubulaire
- Compartment des cendres amovible
- Grand réservoir de stockage des granulés (kg-30)
- Ventilation ambiante avec évacuation par le haut avec double moteur tangentiel, avec fonction Confort
- Système de canalisation avec ventilateur dédiée jusqu'à 8 mt., avec possibilité d'ajouter un thermostat, desactivable
- Évacuations de la canalisation disponibles (Ø80 mm): postérieure
- Large vue sur la flamme
- Poignée avec poignée ergonomique
- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure alignée
- Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)


## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

### BLACK LCD



## OPTIONS

	Référence	Prix
Module WiFi "Etiquette noir" (Active avec l'Appli "Total Control 2.0")	9278451	€ 288,50
Télécommande IR tactile rétroéclairée	9278471	€ 43,30



# SOUVENIR STEEL EVO

Poêle à granulés étroit et canalisé

**A+** | 10,2 kW-N | 293 m³ | 7★



## EXTRAFLAME • SOUVENIR STEEL EVO

Couleur	Référence	Prix
Bordeaux	1275755	€ 3.623,00
Blanc	1275754	€ 3.623,00
Noir	1275756	€ 3.623,00

## FINITIONS

Revêtement en acier émaillé



Bordeaux

Blanc

Noir

## DONNÉES TECHNIQUES

### Puissance nominale (min-max)

3,4 - 10,2 kW-N

### Rendement (min-max)

93,0 - 90,8 %

### Consommation horaire (min-max)

0,8 - 2,3 kg/h

### Dimensions (LxHxP)

821x1124x343 mm

### Poids net

141 kg

### Diamètre évacuation fumées (Ø)

80 mm P/S/Lat.D

### Capacité totale réservoir

~19 kg / ~30 l

### Absorption électrique (min-max)

39 - 65 W

## CARACTÉRISTIQUES

- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)
- Ventilation frontale / canalisée jusqu'à 6 mètres, avec activation manuelle
- Évacuations de la canalisation disponibles (Ø80 mm): postérieure, supérieure, latérale droite
- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure, supérieure latérale droite
- Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



### TÉLÉCOMMANDE


Télécommande IR tactile rétroéclairée

### BLACK LCD



## OPTIONS

	Référence	Prix
Module WiFi "Etiquette noir" (Active avec l'Appli "Total Control 2.0")	9278451	€ 288,50



# SOUVENIR LUX EVO

Poêle à granulés étroit et canalisé

**A+** | 10,2 kW-N | 293 m<sup>3</sup> | 7★

flamme  
VERTE ECODESIGN

BlmSchV 15a B-VG



## EXTRAFLAME • SOUVENIR LUX EVO

Couleur	Référence	Prix
Bordeaux	1275707	€ 3.938,00
Blanc	1275706	€ 3.938,00
Tortora	1275708	€ 3.938,00

## FINITIONS

Revêtement en acier peint et top en faïence



Bordeaux

Blanc

Tortora

## DONNÉES TECHNIQUES

### Puissance nominale (min-max)

3,4 - 10,2 kW-N

### Rendement (min-max)

93,0 - 90,8 %

### Consommation horaire (min-max)

0,8 - 2,3 kg/h

### Dimensions (LxHxP)

822x1162x343 mm

### Poids net

149 kg

### Diamètre évacuation fumées (Ø)

80 mm P/S/Lat.D

### Capacité totale réservoir

~19 kg / ~30 ℓ

### Absorption électrique (min-max)

39 - 65 W

## CARACTÉRISTIQUES

- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)
- Ventilation frontale / canalisée jusqu'à 6 mètres, avec activation manuelle
- Évacuations de la canalisation disponibles (Ø80 mm): postérieure, supérieure, latérale droite
- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure, supérieure, latérale droite
- Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



### TÉLÉCOMMANDE

Télécommande IR tactile rétroéclairée

### BLACK LCD



## OPTIONS

	Référence	Prix
Module WiFi "Etiquette noir" (Active avec l'Appli "Total Control 2.0")	9278451	€ 288,50



Système de nettoyage de la vitre | Brasier extractible pour un nettoyage facile | Autorégulation de l'aspiration des fumées (encoder) | Thermostat de sécurité du réservoir | Auto-équilibrage air primaire et secondaire | Pressostat de sécurité tube des fumées | Chronothermostat | Réallumage automatique après coupure de courant | Thermostat ambiant | Combustion propre | Portes en fonte

# SOUVENIR PETRA EVO

Poêle à granulés étroit et canalisé

**A+** | 10,2 kW-N | 293 m<sup>3</sup> | 7★

flamme  
VERTE ECODESIGN

BlmSchV 15a B-VG



## EXTRAFLAME • SOUVENIR PETRA EVO

Couleur	Référence	Prix
Pierre naturelle	1275709	€ 4.116,00

## FINITIONS

Revêtement en acier peint et pierre naturelle



Pietra naturale

## DONNÉES TECHNIQUES

### Puissance nominale (min-max)

3,4 - 10,2 kW-N

### Rendement (min-max)

93,0 - 90,8 %

### Consommation horaire (min-max)

0,8 - 2,3 kg/h

### Dimensions (LxHxP)

821x1124x343 mm

### Poids net

156 kg

### Diamètre évacuation fumées (Ø)

80 mm P/S/Lat.D

### Capacité totale réservoir

~19 kg / ~30 ℓ

### Absorption électrique (min-max)

39 - 65 W

## CARACTÉRISTIQUES

- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)
- Ventilation frontale / canalisée jusqu'à 6 mètres, avec activation manuelle
- Évacuations de la canalisation disponibles (Ø80 mm): postérieure, supérieure, latérale droite
- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure, supérieure, latérale droite
- Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



### TÉLÉCOMMANDE

Télécommande IR tactile rétroéclairée

### BLACK LCD



## OPTIONS

	Référence	Prix
Module WiFi "Etiquette noir" (Active avec l'Appli "Total Control 2.0")	9278451	€ 288,50



Système de nettoyage de la vitre | Brasier extractible pour un nettoyage facile | Autorégulation de l'aspiration des fumées (encoder) | Thermostat de sécurité du réservoir | Auto-équilibrage air primaire et secondaire | Pressostat de sécurité tube des fumées | Chronothermostat | Réallumage automatique après coupure de courant | Thermostat ambiant | Combustion propre | Portes en fonte

# TEOREMA PLUS

Poêle à granulés canalisé

**A+** | 12,0 kW-N | 344 m<sup>3</sup> | 7★



## EXTRAFLAME • TEOREMA PLUS

Couleur	Référence	Prix
Bordeaux	1284150	€ 3.297,00
Ivoire	1284151	€ 3.297,00
Noir	1284152	€ 3.297,00

## FINITIONS

Revêtement en acier émaillé et couverture en céramique



Bordeaux

Ivoire

Noir

## DONNÉES TECHNIQUES

### Puissance nominale (min-max)

3,5 - 12,0 kW-N

### Rendement (min-max)

90,5 - 92,1

### Consommation horaire (min-max)

0,8 - 2,7 kg/h

### Dimensions (LxHxP)

525x1080x652 mm

### Poids net

177 kg

### Diamètre évacuation fumées (Ø)

80 mm P/S

### Capacité totale réservoir

~27 kg / ~43 ℓ

### Absorption électrique (min-max)

42 - 130 W

## CARACTÉRISTIQUES

- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur à faisceau tubulaire
- Compartment des cendres amovible
- Grand réservoir de stockage des granulés (kg-30)
- Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec double moteur tangentiel, avec fonction

- Confort
- Double système de canalisation avec deux ventilateurs dédiée jusqu'à 8 mt., avec possibilité d'ajouter un thermostat, désactivable
- Évacuations de la canalisation disponibles (Ø80 mm): postérieure

- Large vue sur la flamme
- Poignée avec poignée ergonomique
- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure alignée, supérieure alignée
- Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



### TÉLÉCOMMANDE


Télécommande IR tactile rétroéclairée

### BLACK LCD



## OPTIONS

	Référence	Prix
Module WiFi "Étiquette noir" (Active avec l'Appli "Total Control 2.0")	9278451	€ 288,50



Système de nettoyage de la vitre | Brasier extractible pour un nettoyage facile | Autorégulation de l'aspiration des fumées (encoder) | Thermostat de sécurité du réservoir | Auto-équilibre air primaire et secondaire | Entrée thermostat environnement externe | Pressostat de sécurité tube des fumées | Chronothermostat | Réallumage automatique après coupure de courant | Thermostat ambiant | Combustion propre

# LUCIA PLUS

Poêle à granulés canalisé

**A+** | 12,0 kW-N | 344 m<sup>3</sup> | 7★



## EXTRAFLAME • LUCIA PLUS

Couleur	Référence	Prix
Bordeaux	1283250	€ 4.106,00
Blanc	1283251	€ 4.106,00
Tortora	1283252	€ 4.106,00

## FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence



Bordeaux

Blanc

Tortora

## DONNÉES TECHNIQUES

### Puissance nominale (min-max)

3,6 - 12,0 kW-N

### Rendement (min-max)

91,7 - 91,6 %

### Consommation horaire (min-max)

0,8 - 2,7 kg/h

### Dimensions (LxHxP)

556x1097x597 mm

### Poids net

186 kg

### Diamètre évacuation fumées (Ø)

80 mm P

### Capacité totale réservoir

~27 kg / ~43 ℓ

### Absorption électrique (min-max)

50 - 142 W

## CARACTÉRISTIQUES

- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur à faisceau tubulaire
- Réservoir hermétique
- Compartment des cendres amovible
- Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec ventilateur dédiée, avec

- fonction Confort
- Double système de canalisation avec deux ventilateurs dédiée jusqu'à 8 mt., avec possibilité d'ajouter un thermostat, désactivable
- Évacuations de la canalisation

- disponibles (Ø80 mm): postérieure
- Large vue sur la flamme
- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure
- Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE




### TÉLÉCOMMANDE

Télécommande IR tactile rétroéclairée




### DISPLAY BLACK MASK

Écran Black Mask avec Wifi intégré (Active avec l'Appli "Total Control 2.0")



Système de nettoyage de la vitre | Brasier extractible pour un nettoyage facile | Autorégulation de l'aspiration des fumées (encoder) | Thermostat de sécurité du réservoir | Auto-équilibre air primaire et secondaire | Entrée thermostat environnement externe | Test hermétique à 50 Pa (100% produits) | Pressostat de sécurité tube des fumées | Chronothermostat | Réallumage automatique après coupure de courant | Thermostat ambiant | Combustion propre | Portes en fonte

# THERMO POÊLE À GRANULÉS



## LA BEAUTÉ DU FEU, LA PUISSANCE D'UNE CHAUDIÈRE

Le thermo poêle à granulés est la solution idéale pour ceux qui recherchent un produit capable à lui seul de répondre à divers besoins, en tirant le meilleur parti du potentiel de la combustion des granulés. En le raccordant à votre système de chauffage, le thermo poêle devient le cœur battant de votre maison en chauffant les radiateurs de manière écologique et efficace, en remplacement

de la chaudière traditionnelle. De plus, grâce à la diffusion de la chaleur par rayonnement (et dans certains modèles également grâce au système de ventilation de la pièce), le thermo poêle chauffe et meuble également l'environnement dans lequel il est installé, apportant le spectacle du feu dans votre pièce.

Pour trouver la meilleure

solution, il est important de s'appuyer sur l'expertise d'un technicien spécialisé capable de réaliser une analyse précise du système et de répondre aux besoins spécifiques de la maison, également en matière réglementaire.

De plus, la présence d'un circuit anti-condensation est un élément obligatoire pour avoir la garantie d'usine sur les thermo-produits.

		<b>KW-N</b>	<b>KW-H<sub>2</sub>O</b>	<b>VENTILATION PIÈCE</b>	<b>PLUS</b>
Pg 31	VIRNA IDRO	14,5	12,3	Absente	Hermétique, slim
Pg 32	COSTANZA IDRO	17,0	12,0	Avant, pouvant être exclue	Hermétique, Wifi intégré
Pg 33	ISIDE IDRO 2.0	19,0	15,5	Avant, pouvant être exclue	Ventilation avant
Pg 34	RAFFAELLA IDRO H15	18,1	15,0	Avant, pouvant être exclue	Ventilation avant
Pg 35	RAFFAELLA IDRO H18	21,7	18,0	Avant, pouvant être exclue	Pompe PWM, bougie céramique
Pg 36	DIADEMA IDRO EVO	28,0	24,1	Absente	Brasier autonettoyant
Pg 37	DIADEMA ACS IDRO	28,4	25,2	Absente	Eau chaude sanitaire

# VIRNA IDRO

Thermo poêle à granulés étroit et étanche

**A+** | 14,5 kW-N | 12,3 kW-H<sub>2</sub>O | 415 m<sup>3</sup> | 7★

flamme VERTE ECODESIGN

BImSchV 15a B-VG



## EXTRAFLAME • VIRNA IDRO

Couleur	Référence	Prix
Bordeaux	1282600	€ 4.604,00
Blanc	1282601	€ 4.604,00
Tortora	1282602	€ 4.604,00

## FINITIONS

Revêtement en acier émaillé



## DONNÉES TECHNIQUES

### Puissance nominale (min-max)

4,3 - 14,5 kW-N

### Puissance rendue à l'eau (min-max)

3,7 - 12,3 kW-H<sub>2</sub>O

### Rendement (min-max)

95,2 - 93,0 %

### Consommation horaire (min-max)

0,9 - 3,2 kg/h

### Dimensions (LxHxP)

793x1105x384 mm

### Poids net

151 kg

### Diamètre évacuation fumées (Ø)

100 mm P/S/Lat.D

### Capacité totale réservoir

~22 kg / ~35 l

### Absorption électrique (min-max)

65 - 80 W

### Pression d'exercice (bar)

2,5 bar

## CARACTÉRISTIQUES

- Chambre de combustion en acier de grande épaisseur
- Porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)
- Compartiment des cendres amovible
- Sans ventilation
- Bougie céramique
- Circulateur avec contrôle PWM
- Sonde dans la chambre de combustion
- Sécurités thermiques et de pression
- Soupape de sécurité 3 bar
- Vase d'expansion
- Évent Air
- Transducteur de pression avec affichage à l'écran
- Profondeur réduite
- Porte à double vitrage céramique
- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure, supérieure, latérale droite

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



### TÉLÉCOMMANDE


Télécommande à 9 touches

### ÉCRAN LCD



## OPTIONS

	Référence	Prix
Module WiFi "Étiquette blanche" (Active avec l'Appli "Total Control")	9278442	€ 288,50
Kit fiche expansion installation	9278286	€ 194,50



# COSTANZA IDRO

Thermo poêle à granulés étroit et étanche

**A+** | 17,0 kW-N | 12,0 kW-H<sub>2</sub>O | 487 m<sup>3</sup> | 7★



## EXTRAFLAME • COSTANZA IDRO

Couleur	Référence	Prix
Bordeaux	1282900	€ 4.541,00
Blanc	1282901	€ 4.541,00

## FINITIONS

Revêtement en acier émaillé et couverture en céramique



Bordeaux

Blanc

## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale (min-max)</b> 4,8 - 17,0 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 495x1153x593 mm	<b>Capacité totale réservoir</b> ~ 27 kg / ~43 l
<b>Puissance rendue à l'eau (min-max)</b> 2,7 - 12,0 kW-H <sub>2</sub> O	<b>Poids net</b> 165 kg	<b>Absorption électrique (min-max)</b> 70 - 100 W
<b>Rendement (min-max)</b> 92,2 - 91,9 %	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 100 mm P	<b>Pression d'exercice (bar)</b> 3 bar
<b>Consommation horaire (min-max)</b> 1,1 - 3,8 kg/h		

## CARACTÉRISTIQUES

- Chambre de combustion en acier de grande épaisseur
- Porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)
- Tiroir à cendre amovible
- Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec ventilateur dédiée, désactivable
- Bougie céramique
- Circulateur avec contrôle PWM
- Securités thermiques et de pression
- Soupape de sécurité 3 bar
- Vase d'expansion
- Évent Air
- Transducteur de pression avec affichage à l'écran
- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



### TÉLÉCOMMANDE

Télécommande IR tactile rétroéclairée


### DISPLAY BLACK MASK



Écran Black Mask avec Wifi intégré (Active avec l'Appli "Total Control 2.0")

## OPTIONS

	Référence	Prix
Kit fiche expansion Installation	9278286	€ 194,50



# ISIDE IDRO 2.0

Thermo poêle à granulés ventilé

**A+** | 19,0 kW-N | 15,5 kW-H<sub>2</sub>O | 545 m<sup>3</sup> | 7★



## EXTRAFLAME • ISIDE IDRO 2.0

Couleur	Référence	Prix
Bordeaux	1274218	€ 5.360,00
Parchemin	1274219	€ 5.360,00
Blanc	1274220	€ 5.360,00
Ametista	1274221	€ 5.360,00

## FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence



Bordeaux

Parchemin

Blanc

Ametista

## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale (min-max)</b> 5,3 - 19,0 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 690x1196x628 mm	<b>Capacité totale réservoir</b> ~35 kg / ~56 l
<b>Puissance rendue à l'eau (min-max)</b> 4,0 - 15,5 kW-H <sub>2</sub> O	<b>Poids net</b> 255 kg	<b>Absorption électrique (min-max)</b> 90 - 110 W
<b>Rendement (min-max)</b> 92,3 - 91,6 %	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 100 mm P	<b>Pression d'exercice (bar)</b> 2,5 bar
<b>Consommation horaire (min-max)</b> 1,2 - 4,3 kg/h		

## CARACTÉRISTIQUES

- Chambre de combustion en acier de grande épaisseur
- Porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)
- Tiroir à cendre amovible
- Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec ventilateur dédiée, désactivable
- Securités thermiques et de pression
- Soupape de sécurité 3 bar
- Vase d'expansion
- Évent Air
- Transducteur de pression avec affichage à l'écran
- Large vue sur la flamme
- Poignée avec poignée ergonomique
- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



### TÉLÉCOMMANDE


Télécommande à 9 touches

### ÉCRAN LCD



## OPTIONS

	Référence	Prix
Module WiFi "Étiquette blanche" (Active avec l'Appli "Total Control")	9278442	€ 288,50
Kit fiche expansion Installation	9278286	€ 194,50



# RAFFAELLA IDRO H15

Thermo poêle à granulés ventilé

**A+** | 18,1 kW-N | 15,0 kW-H<sub>2</sub>O | 623 m<sup>3</sup> | 7★



## EXTRAFLAME • RAFFAELLA IDRO H15

Couleur	Référence	Prix
Bordeaux	1285100	€ 4.765,00
Blanc	1285101	€ 4.765,00
Grigio luce	1285102	€ 4.765,00

## FINITIONS

Revêtement en acier émaillé



Bordeaux

Blanc

Grigio luce

## DONNÉES TECHNIQUES

### Puissance nominale (min-max)

5,4 - 18,1 kW-N

### Puissance rendue à l'eau (min-max)

4,3 - 15,0 kW-H<sub>2</sub>O

### Rendement (min-max)

92,8 - 94,3 %

### Consommation horaire (min-max)

1,2 - 4,0 kg/h

### Dimensions (LxHxP)

633x1176x626 mm

### Poids net

214 kg

### Diamètre évacuation fumées (Ø)

100 mm P

### Capacité totale réservoir

~ 35 kg / ~56 ℓ

### Absorption électrique (min-max)

65 - 70 W

### Pression d'exercice (bar)

3 bar

## CARACTÉRISTIQUES

- Chambre de combustion en acier de grande épaisseur
- Porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)
- Réservoir hermétique
- Tiroir à cendre amovible
- Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec ventilateur dédiée, désactivable
- Bougie céramique
- Circulateur avec contrôle PWM
- Securités thermiques et de pression
- Soupape de sécurité 3 bar
- Vase d'expansion
- Évent Air
- Transducteur de pression avec affichage à l'écran
- Large vue sur la flamme
- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure
- Système adaptatif innovant pour réguler et maintenir constant l'air de combustion dans le temps.**

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



### TÉLÉCOMMANDE


Télécommande IR tactile rétroéclairée

### BLACK LCD



## OPTIONS

	Référence	Prix
Module WiFi "Etiquette noir" (Active avec l'Appli "Total Control 2.0")	9278451	€ 288,50
Kit fiche expansion Installation	9278286	€ 194,50



# RAFFAELLA IDRO H18

Thermo poêle à granulés ventilé

**A+** | 21,7 kW-N | 18,0 kW-H<sub>2</sub>O | 623 m<sup>3</sup> | 7★



## EXTRAFLAME • RAFFAELLA IDRO H18

Couleur	Référence	Prix
Grigio Luce	1285151	€ 5.002,00
Ivoire	1285150	€ 5.002,00

## FINITIONS

Revêtement en acier émaillé



Grigio luce

Ivoire

## DONNÉES TECHNIQUES

### Puissance nominale (min-max)

5,4 - 21,7 kW-N

### Puissance rendue à l'eau (min-max)

4,3 - 18,0 kW-H<sub>2</sub>O

### Rendement (min-max)

92,8 - 93,8 %

### Consommation horaire (min-max)

1,2 - 4,8 kg/h

### Dimensions (LxHxP)

633x1176x626 mm

### Poids net

214 kg

### Diamètre évacuation fumées (Ø)

100 mm P

### Capacité totale réservoir

~35 kg / ~56 ℓ

### Absorption électrique (min-max)

65 - 75 W

### Pression d'exercice (bar)

3 bar

## CARACTÉRISTIQUES

- Chambre de combustion en acier de grande épaisseur
- Porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)
- Réservoir hermétique
- Tiroir à cendre amovible
- Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec ventilateur dédiée, désactivable
- Bougie céramique
- Circulateur avec contrôle PWM
- Securités thermiques et de pression
- Soupape de sécurité 3 bar
- Vase d'expansion
- Évent Air
- Transducteur de pression avec affichage à l'écran
- Large vue sur la flamme
- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure
- Système adaptatif innovant pour réguler et maintenir constant l'air de combustion dans le temps.**

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



### TÉLÉCOMMANDE


Télécommande IR tactile rétroéclairée

### BLACK LCD



## OPTIONS

	Référence	Prix
Module WiFi "Etiquette noir" (Active avec l'Appli "Total Control 2.0")	9278451	€ 288,50
Kit fiche expansion Installation	9278286	€ 194,50



# DIADEMA IDRO<sup>EVO</sup>

Thermo poêle à granulés

**A+** | 28,0 kW-N | 24,1 kW-H<sub>2</sub>O | 803 m<sup>3</sup> | 7★

flamme  
VERTE ECODESIGN

BlmSchV 15a B-VG



## EXTRAFLAME • DIADEMA IDRO EVO

Couleur	Référence	Prix
 Bordeaux	1276804	€ 6.586,00

## FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence



Bordeaux

## DONNÉES TECHNIQUES

### Puissance nominale (min-max)

8,0 - 28,0 kW-N

### Puissance rendue à l'eau (min-max)

6,0 - 24,1 kW-H<sub>2</sub>O

### Rendement (min-max)

90,7 - 90,9 %

### Consommation horaire (min-max)

1,9 - 6,4 kg/h

### Dimensions (LxHxP)

619x1304x698 mm

### Poids net

257 kg

### Diamètre évacuation fumées (Ø)

120 mm P

### Capacité totale réservoir

~ 53 kg / ~84 ℓ

### Absorption électrique (min-max)

100 - 120 W

### Pression d'exercice (bar)

2,5 bar

## CARACTÉRISTIQUES

- Chambre de combustion en acier de grande épaisseur
- Porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)
- Tiroir à cendre amovible
- Sans ventilation
- Brasier autonettoyant
- Bougie céramique
- Sécurités thermiques et de pression
- Soupape de sécurité 3 bar
- Vase d'expansion
- Événement Air
- Transducteur de pression avec affichage à l'écran
- Large vue sur la flamme
- Poignée avec poignée ergonomique
- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



### TÉLÉCOMMANDE

Télécommande à 9 touches

### ÉCRAN LCD



Module WiFi "Etiquette blanche" (Active avec l'Appli "Total Control")

Kit fiche expansion Installation

Référence Prix

9278442 € 288,50

9278286 € 194,50



Système de nettoyage de la vitre



Autorégulation de l'aspiration des fumées (encoder)



Thermostat de sécurité du réservoir



Auto-équilibrage air primaire et secondaire



Pressostat de sécurité tube des fumées



Chronothermostat



Réallumage automatique après coupure de courant



Combustion propre



Portes en fonte

# DIADEMA ACS IDRO

Thermo poêle à granulés équipé de kit eau sanitaire

**A+** | 28,4 kW-N | 25,2 kW-H<sub>2</sub>O | 815 m<sup>3</sup> | 7★

flamme  
VERTE ECODESIGN

BlmSchV 15a B-VG



## EXTRAFLAME • DIADEMA ACS IDRO

Couleur	Référence	Prix
 Bordeaux	1276852	€ 7.198,00

## FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence



Bordeaux

## DONNÉES TECHNIQUES

### Puissance nominale (min-max)

6,7 - 28,4 kW-N

### Puissance rendue à l'eau (min-max)

5,4 - 25,2 kW-H<sub>2</sub>O

### Rendement (min-max)

95,9 - 90,5 %

### Consommation horaire (min-max)

1,5 - 6,5 kg/h

### Dimensions (LxHxP)

619x1304x689 mm

### Poids net

259 kg

### Diamètre évacuation fumées (Ø)

120 mm P

### Capacité totale réservoir

~ 48 kg / ~76 ℓ

### Absorption électrique (min-max)

100 - 120 W

### Pression d'exercice (bar)

2,5 bar

## CARACTÉRISTIQUES

- Chambre de combustion en acier de grande épaisseur
- Porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)
- Tiroir à cendre amovible
- Sans ventilation
- Brasier autonettoyant
- Bougie céramique
- Carte mere d'expansion de serie
- Sécurités thermiques et de pression
- Soupape de sécurité 3 bar
- Vase d'expansion
- Événement Air
- Transducteur de pression
- avec affichage à l'écran
- Large vue sur la flamme
- Poignée avec poignée ergonomique
- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



### TÉLÉCOMMANDE

Télécommande à 9 touches

### ÉCRAN LCD



Module WiFi "Etiquette blanche" (Active avec l'Appli "Total Control")

Kit fiche expansion Installation

Référence Prix

9278442 € 288,50

9278286 € 194,50



Système de nettoyage de la vitre



Autorégulation de l'aspiration des fumées (encoder)



Thermostat de sécurité du réservoir



Auto-équilibrage air primaire et secondaire



Pressostat de sécurité tube des fumées



Chronothermostat



Réallumage automatique après coupure de courant



Combustion propre




Portes en fonte

# INSERTS À PELLET

## LA SOLUTION IDÉALE POUR VOTRE CHEMINÉE

Chaleur, ambiance, élégance : la lumière du feu allumé à l'intérieur d'une cheminée crée toujours une atmosphère magique. Mais chaque maison, chaque pièce a ses besoins et La Nordica-Extraflame propose pour chacune d'entre elles une solution pour chauffer votre maison de manière efficace et écologique.

Les inserts, par exemple, sont conçus pour remplacer une ancienne cheminée à foyer ouvert, en exploitant le compartiment existant et en augmentant les performances à la fois en termes de puissance de chauffage et d'émissions. Mais c'est aussi la solution idéale pour une nouvelle installation!



	kW-N	VENTILATION	DIMENSION	PLUS	
Pg 39	COMFORT P70 AIR	10,0	Avant, f.comfort	670 x 530 x 561	Détecteur niveau granulés, Télécommande
Pg 40	COMFORT P85	12,0	Avant, f.comfort	814 x 550 x 636	Détecteur niveau granulés, Télécommande

	kW-N	CANALISATION	LONGUEUR CANALISATION	PLUS	
Pg 41	COMFORT P85 PLUS	12,0	2 sorties, thermostatable	Fino a 8 m cad	Détecteur niveau granulés, Télécommande

	kW-N	kW-H <sub>2</sub> O	VENTILATION PIÈCE	PLUS	
Pg 42	COMFORT IDRO L80	19,0	14,9	Avant, Pouvant être exclus	Détecteur niveau granulés, Télécommande

# COMFORT P70 AIR

Insert à granulés ventilé

**A+** | 10,0 kW-N | 287 m<sup>3</sup> | 7★

flamme VERTE ECODESIGN


BlmSchV 15a B-VG



## EXTRAFLAME • COMFORT P70 AIR

Couleur	Référence	Prix
	1283400	€ 3.824,00

## DESSINS TECHNIQUES



\* Dimensions avec cadre  
\*\* Dimensions du compartiment avec tiroir de chargement granulés.

## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale (min-max)</b> 3,0 - 10,0 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 670x530x561 mm	<b>Capacité totale réservoir</b> ~ 15 kg / ~24 ℓ
<b>Rendement (min-max)</b> 90,4 - 90,9 %	<b>Poids net</b> 125 kg	<b>Absorption électrique (min-max)</b> 23 - 75 W
<b>Consommation horaire (min-max)</b> 0,7 - 2,2 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 80 mm S	

## CARACTÉRISTIQUES


- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur à faisceau tubulaire
- Compartiment des cendres amovible
- Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec ventilateur dédiée, avec fonction Confort
- Senseur reservoir pour niveau minimum du pellet
- Module émergence
- Large vue sur la flamme
- Évacuations de la fumée disponibles: supérieure
- Système simplifié pour enlever l'insert
- Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)
- Poignées de levage pour faciliter le montage

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



## OPTIONS

	Référence	Prix
Module WiFi "Etiquette noir" (Active avec l'Appli "Total Control 2.0")	9278451	€ 288,50
Kit de support (LxHxP: 644x 373-463-563 x400)	9278306	€ 310,00
Tiroir frontal de chargement des granulés	9278446	€ 244,00
Kit de chargement granulés supérieur/latéral	9278447	€ 433,00



# COMFORT P85

Insert à granulés ventilé

**A+** | 12,0 kW-N | 344 m<sup>3</sup> | 7★




flamme VERTE ECODESIGN

BImSchV 15a B-VG

## EXTRAFLAME • COMFORT P85

Couleur	Référence	Prix
	1283300	€ 4.112,00

## DESSINS TECHNIQUES



\* Dimensions avec cadre  
\*\* Dimensions du compartiment avec tiroir de chargement granulés.

## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale (min-max)</b> 3,5 - 12,0 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 814x550x636 mm	<b>Capacité totale réservoir</b> ~ 16 kg / ~25 ℓ
<b>Rendement (min-max)</b> 91,3 - 91,8 %	<b>Poids net</b> 145 kg	<b>Absorption électrique (min-max)</b> 25 - 100 W
<b>Consommation horaire (min-max)</b> 0,8 - 2,6 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 80 mm S	

## CARACTÉRISTIQUES

- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur à faisceau tubulaire
- Compartiment des cendres amovible
- Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec ventilateur dédiée, avec fonction Confort
- Capteur réservoir pour niveau minimum du pellet
- Module émergence
- Large vue sur la flamme
- Évacuations de la fumée disponibles: supérieure
- Système simplifié pour enlever l'insert
- Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)
- Poignées de levage pour faciliter le montage


## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



**TÉLÉCOMMANDE**  
Contrôle avec télécommande "tactile", avec fonction thermostat

## OPTIONS

	Référence	Prix
Module WiFi "Étiquette noir" (Active avec l'Appli "Total Control 2.0")	9278451	€ 288,50
Kit de support (LxHxP: 760x373-463-563x560)	9278452	€ 375,00
Tiroir frontal de chargement des granulés	9278437	€ 244,00
Kit de chargement granulés supérieur/latéral	9278443	€ 433,00



# COMFORT P85 PLUS

Insert à granulés canalisé

**A+** | 12,0 kW-N | 344 m<sup>3</sup> | 7★




flamme VERTE ECODESIGN

BImSchV 15a B-VG

## EXTRAFLAME • COMFORT P85 PLUS

Couleur	Référence	Prix
	1283350	€ 4.544,00

## DESSINS TECHNIQUES



\* Dimensions avec cadre  
\*\* Dimensions du compartiment avec tiroir de chargement granulés.

## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale (min-max)</b> 3,5 - 12,0 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 814x550x636 mm	<b>Capacité totale réservoir</b> ~ 16 kg / ~25 ℓ
<b>Rendement (min-max)</b> 92,0 - 91,1 %	<b>Poids net</b> 160 kg	<b>Absorption électrique (min-max)</b> 75 - 150 W
<b>Consommation horaire (min-max)</b> 0,8 - 2,6 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 80 mm S	

## CARACTÉRISTIQUES

- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur à faisceau tubulaire
- Compartiment des cendres amovible
- Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec ventilateur dédiée, avec fonction Confort
- Double système de canalisation avec deux ventilateurs dédiés jusqu'à 8 mt., avec possibilité d'ajouter un thermostat
- Évacuations de la canalisation disponibles (Ø80 mm): postérieure supérieure
- Capteur réservoir pour niveau minimum du pellet
- Module émergence
- Large vue sur la flamme
- Évacuations de la fumée disponibles: supérieure
- Système simplifié pour enlever l'insert
- Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)
- Poignées de levage pour faciliter le montage


## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



**TÉLÉCOMMANDE**  
Contrôle avec télécommande "tactile", avec fonction thermostat

## OPTIONS

	Référence	Prix
Module WiFi "Étiquette noir" (Active avec l'Appli "Total Control 2.0")	9278451	€ 288,50
Kit de support (LxHxP: 760x373-463-563x560)	9278452	€ 375,00
Tiroir frontal de chargement des granulés	9278437	€ 244,00
Kit de chargement granulés supérieur/latéral	9278443	€ 433,00



# COMFORT IDRO L80

Thermo cheminée à granulés ventilé

**A+** | 19,0 kW-N | 14,9 kW-H<sub>2</sub>O | 545 m<sup>3</sup> | 7★

flamme  
VERTE ECODESIGN


BlmSchV 15a B-VG



## EXTRAFLAME • COMFORT IDRO L80

Couleur	Référence	Prix
■	1282000	€ 5.460,00

## DESSINS TECHNIQUES



\* Dimensions avec cadre  
\*\* Dimensions du compartiment avec tiroir de chargement granulés.

## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale (min-max)</b> 5,7 - 19,0 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 821x648x608 mm	<b>Capacité totale réservoir</b> ~ 18 kg / ~29 ℓ
<b>Puissance rendue à l'eau (min-max)</b> 4,3 - 14,9 kW-H <sub>2</sub> O	<b>Poids net</b> 220 kg	<b>Absorption électrique (min-max)</b> 80 - 100 W
<b>Rendement (min-max)</b> 91,6 - 90,4 %	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 100 mm S	<b>Pression d'exercice (bar)</b> 2,5 bar
<b>Consommation horaire (min-max)</b> 1,3 - 4,3 kg/h		

## CARACTÉRISTIQUES

- Chambre de combustion en acier de grande épaisseur
- Porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur à faisceau tubulaire avec nettoyage automatique
- Compartiment des cendres amovible
- Ventilation ambiante avec évacuation frontale
- avec ventilateur dédiée, avec fonction Confort, désactivable
- Bougie céramique
- Circulateur avec contrôle PWM
- Senseur réservoir pour niveau minimum du pellet
- Module émergence
- Sécurité thermiques et de pression
- Soupape de sécurité 3 bar
- Vase d'expansion
- Évent Air
- Large vue sur la flamme
- Évacuations de la fumée disponibles: supérieure
- Branchements hydrauliques partie supérieure
- Poignées de levage pour faciliter le montage


## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



**TÉLÉCOMMANDE**  
Contrôle avec télécommande "tactile", avec fonction thermostat

## OPTIONS

	Référence	Prix
Module WiFi "Etiquette blanche" (Active avec l'Appli "Total Control")	9278442	€ 288,50
Kit fiche expansion Installation	9278286	€ 194,50
Kit de support (LxHxP 760x373-463-563x560)	9278405	€ 375,00
Kit de chargement granulés supérieur/latéral	9278428	€ 502,00
Tiroir frontal de chargement des granulés L=200mm	9278418	€ 357,00
Tiroir frontal de chargement des granulés L=300mm	9278423	€ 476,00



# CHAUDIÈRES À GRANULÉS



## UNE FORCE DE LA NATURE AU SERVICE DE VOTRE MAISON

Les chaudières à granulés La Nordica-Extraflame sont le résultat d'un processus de recherche et d'innovation minutieux qui, grâce au savoir-faire issu de plus de 50 ans d'expérience dans le secteur, a permis de créer un produit innovant, polyvalent et efficace capable de chauffer de manière écologique et économique toute la maison sans sacrifier le confort et la facilité de gestion.

Les systèmes de nettoyage automatique efficaces, les nombreux capteurs de contrôle de combustion et de sécurité et les matériaux de première qualité sélectionnés font de ces appareils une solution

complète et fiable au service du confort de votre maison.

Pour bien choisir une chaudière, il est important pour le bon choix d'une chaudière d'avoir toutes les informations sur la maison et sur le type de système présent. Plus spécifiquement:

- Besoins thermiques de la maison
- Typologie d'installation de chauffage présente: radiateurs, ventilo-convecteurs ou panneaux chauffants
- Typologie du système de distribution: mono-tube, bi-tube ou collecteurs
- Indication si, en plus du chauffage, la chaudière est destinée également

à la production d'eau chaude sanitaire

- Éventuelle prédisposition ou l'installation de collecteurs solaires thermiques
- Typologie d'accumulation qui est la plus adaptée: chauffe-eau sanitaire ou puffer

Un système conçu correctement garantit donc:

- la totale sécurité de sa maison
- un confort optimal
- un rendement élevé du générateur de chaleur
- économie maximale
- moins d'usure des composants et par conséquent une durée de vie plus longue de l'appareil

	KW-N	DIMENSION	SORTIE FUMÉES	PLUS	
Pg 45	PK15	15,0	822 x 1398 x 745	100	Wifi intégré, nettoyage automatique
Pg 46	PK20	20,0	822 x 1398 x 745	100	Wifi intégré, nettoyage automatique
Pg 47	PK30	30,0	892 x 1398 x 745	120	Wifi intégré, nettoyage automatique

## PK15

Chaudière à granulés

**A+** | 15,0 kW-N | 15,0 kW-H<sub>2</sub>O | 430 m<sup>3</sup> | 7★

flamme  
VERTE ECODESIGN

BImSchV 15a B-VG



### EXTRAFLAME • PK15

Couleur	Référence	Prix
Gris clair / Gris foncé	1202200	€ 6.090,00

### FINITIONS

Revêtement en acier émaillé



### DONNÉES TECHNIQUES

**Puissance nominale (min-max)**  
4,1 - 15,0 kW-N

**Puissance rendue à l'eau (min-max)**  
4,1 - 15,0 kW-H<sub>2</sub>O

**Rendement (min-max)**  
87,7 - 93,0 %

**Consommation horaire (min-max)**  
1,0 - 3,4 kg/h

**Dimensions (LxHxP)**  
822 x 1398 x 745 mm

**Poids net**  
295 kg

**Diamètre évacuation fumées (Ø)**  
100 mm P/Lat.G

**Capacité totale réservoir**  
~ 75 kg / ~ 119 ℓ

**Absorption électrique (min-max)**  
60 - 65 W

**Pression d'exercice (bar)**  
3 bar

### CARACTÉRISTIQUES

- Chambre de combustion en acier de grande épaisseur
- Porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur à faisceau tubulaire avec nettoyage automatique
- Tiroir à cendre amovible
- Chargement réservoir frontal
- Brasier autonettoyant (motor brushless)

- Bougie céramique
- Circulateur avec contrôle PWM
- Motorréducteur brushless pour chargement pellet
- Senseur réservoir pour niveau minimum du pellet
- Sonde dans la chambre de combustion
- Sécurités thermiques et de pression
- Soupape de sécurité 3 bar
- Vase d'expansion

- Événement Air
- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure, latérale gauche
- Branchements hydrauliques partie supérieure
- Monté sur roulettes pour faciliter la mise en place
- **Système adaptatif innovant pour réguler et maintenir constant l'air de combustion dans le temps**

### ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE




#### DISPLAY BLACK MASK

Écran Black Mask avec Wifi intégré (Activable avec l'Appli "Total Control 2.0")

### OPTIONS

	Référence	Prix
Réservoir de stockage de granulés à chargement automatique Capacité totale Kg 300	9208238	€ 2.681,00
Kit fiche expansion installation	9278286	€ 194,50



# PK20

Chaudière à granulés

**A+** | 20,0 kW-N | 20,0 kW-H<sub>2</sub>O | 573 m<sup>3</sup> | 7★



## EXTRAFLAME • PK20

Couleur	Référence	Prix
Gris clair / Gris foncé	1202300	€ 6.825,00

### FINITIONS

Revêtement en acier émaillé



## DONNÉES TECHNIQUES

### Puissance nominale (min-max)

5,7 - 20,0 kW-N

### Puissance rendue à l'eau (min-max)

5,7 - 20,0 kW-H<sub>2</sub>O

### Rendement (min-max)

88,4 - 92,4 %

### Consommation horaire (min-max)

1,4 - 4,6 kg/h

### Dimensions (LxHxP)

822 x 1398 x 745 mm

### Poids net

295 kg

### Diamètre évacuation fumées (Ø)

100 mm P/Lat.G

### Capacité totale réservoir

~ 75 kg / ~ 119 ℓ

### Absorption électrique (min-max)

60 - 65 W

### Pression d'exercice (bar)

3 bar

## CARACTÉRISTIQUES

- Chambre de combustion en acier de grande épaisseur
- Porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur à faisceau tubulaire avec nettoyage automatique
- Tiroir à cendre amovible
- Chargement réservoir frontal
- Brasier autonettoyant (motor brushless)
- Bougie céramique
- Circulateur avec contrôle PWM
- Motoréducteur brushless pour chargement pellet
- Senseur réservoir pour niveau minimum du pellet
- Sonde dans la chambre de combustion
- Securités thermiques et de pression
- Soupape de sécurité 3 bar
- Vase d'expansion
- Évent Air
- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure, latérale gauche
- Branchements hydrauliques partie supérieure
- Monté sur roulettes pour faciliter la mise en place
- Système adaptatif innovant pour réguler et maintenir constant l'air de combustion dans le temps**

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE




### DISPLAY BLACK MASK

Écran Black Mask avec Wifi intégré (Active avec l'Appli "Total Control 2.0")

## OPTIONS

	Référence	Prix
Réservoir de stockage de granulés à chargement automatique Capacité totale Kg 300	9208238	€ 2.681,00
Kit fiche expansion installation	9278286	€ 194,50



# PK30

Chaudière à granulés

**A+** | 30,0 kW-N | 30,0 kW-H<sub>2</sub>O | 860 m<sup>3</sup> | 7★



## EXTRAFLAME • PK30

Couleur	Référence	Prix
Gris clair / Gris foncé	1202400	€ 7.875,00

### FINITIONS

Revêtement en acier émaillé



## DONNÉES TECHNIQUES

### Puissance nominale (min-max)

8,9 - 30,0 kW-N

### Puissance rendue à l'eau (min-max)

8,9 - 30,0 kW-H<sub>2</sub>O

### Rendement (min-max)

92,7 - 92,4 %

### Consommation horaire (min-max)

2,0 - 6,8 kg/h

### Dimensions (LxHxP)

892 x 1398 x 745 mm

### Poids net

310 kg

### Diamètre évacuation fumées (Ø)

120 mm P/Lat.G

### Capacité totale réservoir

~ 75 kg / ~ 119 ℓ

### Absorption électrique (min-max)

70 - 85 W

### Pression d'exercice (bar)

3 bar

## CARACTÉRISTIQUES

- Chambre de combustion en acier de grande épaisseur
- Porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur à faisceau tubulaire avec nettoyage automatique
- Tiroir à cendre amovible
- Chargement réservoir frontal
- Brasier autonettoyant (motor brushless)
- Bougie céramique
- Circulateur avec contrôle PWM
- Motoréducteur brushless pour chargement pellet
- Senseur réservoir pour niveau minimum du pellet
- Sonde dans la chambre de combustion
- Securités thermiques et de pression
- Soupape de sécurité 3 bar
- Vase d'expansion
- Évent Air
- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure, latérale gauche
- Branchements hydrauliques partie supérieure
- Monté sur roulettes pour faciliter la mise en place
- Système adaptatif innovant pour réguler et maintenir constant l'air de combustion dans le temps**

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE




### DISPLAY BLACK MASK

Écran Black Mask avec Wifi intégré (Active avec l'Appli "Total Control 2.0")

## OPTIONS

	Référence	Prix
Réservoir de stockage de granulés à chargement automatique Capacité totale Kg 300	9208238	€ 2.681,00
Kit fiche expansion installation	9278286	€ 194,50



# PRESTIGE

Line

LA NOUVELLE GAMME DE PRODUITS

DÉDIÉS UNIQUEMENT

AUX REVENDEURS SPÉCIALISÉS

# SABRY

Poêle à granulés ventilé

**A+** | 7,0 kW-N | 201 m³ | 7★

flamme  
VERTE

ECODESIGN

BImSchV

15a B-VG

PRESTIGE

Line

## CARACTÉRISTIQUES



## DONNÉES TECHNIQUES

**Puissance nominale (min-max)**

2,5 - 7,0 kW-N

**Rendement (min-max)**

92,2 - 90,9 %

**Consommation horaire (min-max)**

0,6 - 1,6 kg/h

**Dimensions (LxHxP)**

456 x 924 x 555 mm

**Poids net**

86 kg

**Diamètre évacuation fumées (Ø)**

80 mm P

**Capacité totale réservoir**

~15 kg / ~24 l

**Absorption électrique (min-max)**

30 - 60 W

Téléchargement  
fiche technique



SCAN ME

- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure
- Échangeur de chaleur à surface rayonnante
- Poignée ergonomique
- Brasier amovible pour un nettoyage facile

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE




### TÉLÉCOMMANDE

Télécommande IR tactile rétroéclairée

### BLACK LCD



## TECHNOLOGIE



## FINITIONS

Revêtement en acier émaillé



Ivoire

Noir

Bronze

## EXTRAFLAME • SABRY

Couleur	Référence	Prix
Ivoire	1284800	€ 1.969,00
Noir	1284801	€ 1.969,00
Bronze	1284802	€ 1.969,00

## OPTIONS

	Référence	Prix
 Module Wifi "Étiquette Noir" (App "Total Control 2.0")	9278451	€ 288,50

Evolution  
*line*

LE TOP DE LA PRODUCTION

DU GROUPE LA NORDICA-EXTRAFLAME

POUR LES MEILLEURS REVENDEURS.

CONCEPTION, TECHNOLOGIE

ET PERFORMANCE.



- MOIRA EVO / 56
- ANGELA EVO / 58
- PAMELA / 60
- DEBBY / 62
- DEBBY CX / 62
- MIETTA EVO / 64
- WENDY / 66
- SINFONY / 68



Totalement hermétiques

Home control Solution



### HERMÉTICITÉ

**ASSURÉE:** Chambre de combustion et réservoir hermétiques: technologie et innovation au service de votre sécurité



### SYSTÈME D'ALLUMAGE DE DERNIÈRE GÉNÉRATION

**RAPIDE:** Pour une chaleur immédiate dans votre maison, toujours et en toute situation



### HOME CONTROL SOLUTION

**INNOVANTE:** En contact constant avec votre poêle, même lorsque vous êtes dehors



### COMBUSTION OPTIMISÉE

**EFFICACE:** Réduit les temps d'attente pour le réallumage, en garantissant une combustion optimale



### CONTRÔLE AVEC TÉLÉCOMMANDE TACTILE MULTIFONCTION

**AGILE:** Toutes les fonctions de contrôle du poêle avec en plus un thermostat à distance

# MOIRA EVO

Poêle à granulés ventilé et étanche

**A+** | 7,0 kW-N | 200 m<sup>3</sup> | 7★

flamme  
VERTE

DTA  
DOCUMENT  
TECHNIQUE  
BIMBAUHAAR

BImSchV

15a B-VG

ECODESIGN

Evolution  
Line

## CARACTÉRISTIQUES



## DONNÉES TECHNIQUES

**Puissance nominale (min-max)**

2,5 - 7,0 kW-N

**Rendement (min-max)**

94,3 - 90,4 %

**Consommation horaire (min-max)**

0,6 - 1,6 kg/h

**Dimensions (LxHxP)**

463 x 893 x 528 mm

**Poids net**

84 kg

**Diamètre évacuation fumées (Ø)**

80 mm P

**Capacité totale réservoir**

~11 kg / ~18 l

**Absorption électrique (min-max)**

30 - 60 W

Téléchargement  
fiche technique



SCAN ME



PRODUITS À GRANULÉS  
EVOLUTION LINE

- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure
- Module d'urgence
- Brasier amovible pour un nettoyage facile


## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



### TÉLÉCOMMANDE

Contrôle avec télécommande « tactile », avec fonction thermostat

## TECHNOLOGIE



## FINITIONS

Revêtement en acier émaillé et couverture en céramique



## EXTRAFLAME • MOIRA EVO

Couleur	Référence	Prix
Bordeaux	1282309	€ 2.237,00
Blanc	1282310	€ 2.237,00
Noir	1282311	€ 2.237,00

## OPTIONS

	Référence	Prix
Module WiFi "Etiquette Noir" (App "Total Control 2.0")	9278451	€ 288,50

# ANGELA EVO

Poêle à granulés ventilé et étanche

**A+** | 8,0 kW-N | 230 m<sup>3</sup> | 7★

flamme  
VERTE

DTA  
DOCUMENT  
TECHNIQUE  
FRANÇAIS

BImSchV

15a B-VG

ECODESIGN

Evolution  
Line

## CARACTÉRISTIQUES



## DONNÉES TECHNIQUES

**Puissance nominale (min-max)**

2,5 - 8,0 kW-N

**Rendement (min-max)**

94,7 - 91,5 %

**Consommation horaire (min-max)**

0,5 - 1,8 kg/h

**Dimensions (LxHxP)**

490 x 1007 x 528 mm

**Poids net**

93 kg

**Diamètre évacuation fumées (Ø)**

80 mm P

**Capacité totale réservoir**

~15 kg / ~24 l

**Absorption électrique (min-max)**

25 - 60 W

Téléchargement  
fiche technique



SCAN ME

- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure
- Module d'urgence
- Brasier amovible pour un nettoyage facile



PRODUITS À GRANULÉS  
EVOLUTION LINE


## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



### TÉLÉCOMMANDE

Contrôle avec télécommande « tactile », avec fonction thermostat

## TECHNOLOGIE



## FINITIONS

Revêtement en acier émaillé et couverture en céramique



Bordeaux

Noir

Blanc

## EXTRAFLAME • ANGELA EVO

Couleur	Référence	Prix
Bordeaux	1282406	€ 2.526,00
Noir	1282408	€ 2.526,00
Blanc	1282407	€ 2.526,00

## OPTIONS

	Référence	Prix
Module WiFi "Etiquette Noir" (App "Total Control 2.0")	9278451	€ 288,50

# PAMELA

Poêle à granulés ventilé et étanche

**A+** | 8,0 kW-N | 230 m<sup>3</sup> | 7★

flamme  
VERTE

DTA  
DOCUMENT  
TECHNIQUE  
FRANÇAIS

BImSchV

15a B-VG

ECODESIGN

Evolution  
Line

## CARACTÉRISTIQUES



- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure alignée
- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Module d'urgence
- Brasier amovible pour un nettoyage facile
- Compartiment des cendres amovible

## DONNÉES TECHNIQUES

**Puissance nominale (min-max)**

2,5 - 8,0 kW-N

**Rendement (min-max)**

92,6 - 91,2 %

**Consommation horaire (min-max)**

0,6 - 1,8 kg/h

**Dimensions (LxHxP)**

470 x 1197 x 470 mm

**Poids net**

130 kg

CRY 140 kg

**Diamètre évacuation fumées (Ø)**

80 mm P

**Capacité totale réservoir**

~15 kg / ~24 l

**Absorption électrique (min-max)**

28 - 67 W

Téléchargement  
fiche technique  
CRYSTAL



SCAN ME

Téléchargement  
fiche technique  
STEEL



SCAN ME



PRODUITS À GRANULÉS  
EVOLUTION LINE

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



### TÉLÉCOMMANDE


Contrôle avec télécommande « tactile », avec fonction thermostat

## DETTAGLIO - PAMELA CRYSTAL BS



**Pamela Crystal BS**  
Verre "Black Screen" de série

## TECHNOLOGIE



## FINITIONS

Revêtement en acier peint ou cristal trempé



Bronze

Crystal BS

Tortora

## EXTRAFLAME • PAMELA

Couleur	Référence	Prix
Bronze	1285401	€ 3.519,00
Crystal BS	1285403	€ 3.820,00
Tortora	1285400	€ 3.519,00

## OPTIONS

	Référence	Prix
Module WiFi "Etiquette Noir" (App "Total Control 2.0")	9278451	€ 288,50
Kit Verre NightView	9278468	€ 114,40

# DEBBY

Poêle à granulés ventilé et étanche

**A+** | 9,0 kW-N | 258 m<sup>3</sup> | 7★

# DEBBY CX

Poêle à granulés ventilé et étanche avec sortie concentrique

**A+** | 9,0 kW-N | 258 m<sup>3</sup> | 7★

DEBBY

flamme  
VERTE

ECODESIGN

BImSchV

15a B-VG

DEBBY CX

flamme  
VERTE



15a B-VG

ECODESIGN

Evolution  
Line

## CARACTÉRISTIQUES

Évacuations de la fumée disponibles: supérieure alignée (no CX), supérieure alignée



Ventilation ambiante avec évacuation par le haut avec ventilateur dédiée, avec fonction Confort

Bougie céramique

Double porte: Verre interne céramique plat. Verre extérieur trempé bombé

- Échangeur à faisceau tubulaire
- Tuyau "T" intégré dans le produit, inspection dans la partie postérieure
- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Module d'urgence
- Brasier amovible pour un nettoyage facile
- Tiroir à cendre amovible

## DONNÉES TECHNIQUES

**Puissance nominale (min-max)**  
3,8 - 9,0 kW-N

**Rendement (min-max)**  
92,2 - 92,7 %

**Consommation horaire (min-max)**  
0,9 - 2,0 kg/h

**Dimensions (LxHxP)**  
550 x 1200 x 573 mm

**Poids net**  
141  
PT 167 kg

**Diamètre évacuation fumées (Ø)**  
Deby 80 mm P/S  
Deby CX 130 mm S

**Capacité totale réservoir**  
~18 kg / ~29 l

**Absorption électrique (min-max)**  
24 - 62 W

Téléchargement  
fiche technique  
DEBBY



SCAN ME

Téléchargement  
fiche technique  
DEBBY CX



SCAN ME



PRODUITS À GRANULÉS  
EVOLUTION LINE

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



### TÉLÉCOMMANDE

Contrôle avec télécommande « tactile », avec fonction thermostat

## DETTAGLIO - DEBBY CX



**Deby CX**  
Sortie fumées et prise d'air centrale supérieure. Installation avec conduit de cheminée coaxial.

## FINITIONS

Revêtement en acier peint et top en faïence ou pierre naturelle



Blanc



Noir



Pierre naturelle  
(PT)

## EXTRAFLAME • DEBBY

Couleur	Référence	Prix
Blanc	1283603	€ 3.924,00
Noir	1283604	€ 3.826,00
Pierre naturelle	1283605	€ 4.547,00


## EXTRAFLAME • DEBBY CX

Couleur	Référence	Prix
Blanc	1283600	€ 4.111,00
Noir	1283601	€ 3.996,00
Pierre naturelle	1283602	€ 4.731,00

## OPTIONS

	Référence	Prix
Module WiFi "Etiquette Noir" (App "Total Control 2.0")	9278451	€ 288,50
Kit Verre NightView	9278468	€ 114,40

## TECHNOLOGIE



# MIETTA EVO

Poêle à granulés ventilé et étanche

**A+** | 9,0 kW-N | 258 m<sup>3</sup> | 7★

flamme VERTE  
BlmSchV  
DTA DOCUMENT TECHNIQUE  
15a B-VG  
Ecodesign

Evolution  
Life

## CARACTÉRISTIQUES



- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure
- Sonde dans la chambre de combustion
- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Module d'urgence
- Tiroir à cendre amovible
- Possibilité de sélectionner la puissance même dans la fente individuelle du chrono

## DONNÉES TECHNIQUES

**Puissance nominale (min-max)**  
3,4 - 9,0 kW-N

**Rendement (min-max)**  
93,9 - 93,1 %

**Consommation horaire (min-max)**  
0,8 - 2,0 kg/h

**Dimensions (LxHxP)**  
496 x 1073 x 579 mm

**Poids net**  
157 kg

**Diamètre évacuation fumées (Ø)**  
80 mm P

**Capacité totale réservoir**  
~20 kg / ~32 l

**Absorption électrique (min-max)**  
26 - 43 W

Téléchargement  
fiche technique



SCAN ME



PRODUITS À GRANULÉS  
EVOLUTION LINE


## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



### TÉLÉCOMMANDE

Contrôle avec télécommande « tactile »,  
avec fonction thermostat

## TECHNOLOGIE



## FINITIONS

Revêtement en acier émaillé et couverture en céramique



Bordeaux

Blanc

## EXTRAFLAME • MIETTA EVO

Couleur	Référence	Prix
Bordeaux	1281704	€ 3.294,00
Blanc	1281705	€ 3.294,00

## OPTIONS

	Référence	Prix
Module WiFi "Etiquette Noir" (App "Total Control 2.0")	9278451	€ 288,50

# WENDY

Poêle à granulés ventilé et étanche

**A+** | 10,0 kW-N | 285 m³ | 7★

flamme  
VERTE

DTA  
DOCUMENT  
TECHNIQUE  
BIMBAUHAAR

BImSchV

15a B-VG

ECODESIGN

Evolution  
*Life*

## CARACTÉRISTIQUES



- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure
- Échangeur à faisceau tubulaire
- Sonde dans la chambre de combustion
- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Module d'urgence

## DONNÉES TECHNIQUES

**Puissance nominale (min-max)**

2,5 - 10,0 kW-N

**Rendement (min-max)**

93,8 - 90,0 %

**Consommation horaire (min-max)**

0,5 - 2,3 kg/h

**Dimensions (LxHxP)**

460 x 1139 x 560 mm

**Poids net**

171 kg

**Diamètre évacuation fumées (Ø)**

80 mm P

**Capacité totale réservoir**

~21 kg / ~33 l

**Absorption électrique (min-max)**

50 - 70 W

Téléchargement  
fiche technique



SCAN ME



PRODUITS À GRANULÉS  
EVOLUTION LINE


## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



### TÉLÉCOMMANDE

Contrôle avec télécommande « tactile », avec fonction thermostat

## TECHNOLOGIE



## FINITIONS

Revêtement en acier émaillé et couverture en céramique



Bordeaux

## EXTRAFLAME • WENDY

Couleur	Référence	Prix
Bordeaux *	1281800	€ 3.822,00

## OPTIONS

	Référence	Prix
Module Wifi "Étiquette Blanche" (App "Total Control")	9278442	€ 288,50

\* Jusqu'à épuisement du stock

# SINFONY

Poêle à granulés ventilé et étanche

**A+** | 11,0 kW-N | 315 m<sup>3</sup> | 7★

flamme  
VERTE

DTA  
DOCUMENT  
TECHNIQUE  
FRANÇAIS

BlmSchV

15a B-VG

ECODESIGN

Evolution  
line

## CARACTÉRISTIQUES



## DONNÉES TECHNIQUES

**Puissance nominale (min-max)**  
3,4 - 11,0 kW-N

**Rendement (min-max)**  
93,9 - 91,4 %

**Consommation horaire (min-max)**  
0,8 - 2,5 kg/h

**Dimensions (LxHxP)**  
480 x 1140 x 560 mm

**Poids net**  
173 kg

**Diamètre évacuation fumées (Ø)**  
80 mm P

**Capacité totale réservoir**  
~22 kg / ~35 ℓ

**Absorption électrique (min-max)**  
25 - 45 W

Téléchargement  
fiche technique



SCAN ME

- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure
- Échangeur à faisceau tubulaire
- Sonde dans la chambre de combustion
- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Module d'urgence
- Porte à double vitrage céramique
- Tiroir à cendre amovible
- Poignée amovible avec logement dédié


## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



### TÉLÉCOMMANDE

Contrôle avec télécommande « tactile », avec fonction thermostat

## TECHNOLOGIE



PRODUITS À GRANULÉS  
EVOLUTION LINE

## FINITIONS

Revêtement en acier peint, dessus et base en majolique



Blanc

Tortora brillant

## EXTRAFLAME • SINFONY

Couleur	Référence	Prix
Blanc	1284600	€ 4.110,00
Tortora brillant	1284601	€ 4.110,00

## OPTIONS

	Référence	Prix
Module WiFi "Etiquette Noir" (App "Total Control 2.0")	9278451	€ 288,50

La gamme de produits avec  
un ou plusieurs moteurs pour la  
canalisation thermostable.

JUSQU'À 8 MÈTRES

PAR CANALISATION



**ANGELA PLUS EVO / 72**  
**GABRIELLA PLUS / 74**  
**SHARON PLUS / 76**  
**SHARON PLUS CX / 76**  
**TERRY PLUS / 78**




### POÊLE HERMÉTIQUE

**ASSURÉE:** Technologie et innovation au service  
de votre sécurité



### HOME CONTROL SOLUTION

**INNOVANTE:** En contact constant avec votre  
poêle, même lorsque vous êtes dehors



# ANGELA PLUS EVO

Poêle à granulés étanche canalisé

**A+** | 8,0 kW-N | 230 m<sup>3</sup> | 7★

flamme  
VERTE

DTA  
DOCUMENT  
TECHNIQUE  
FRANÇAIS

BlmSchV

15a B-VG

ECODESIGN

Evolution  
line

## CARACTÉRISTIQUES



- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure
- Évacuations de la canalisation disponibles (Ø80 mm): postérieure
- Module d'urgence
- Brasier amovible pour un nettoyage facile
- Compartiment des cendres amovible

## DONNÉES TECHNIQUES

**Puissance nominale (min-max)**

2,5 - 8,0 kW-N

**Rendement (min-max)**

94,9 - 91,9 %

**Consommation horaire (min-max)**

0,5 - 1,8 kg/h

**Dimensions (LxHxP)**

490 x 1007 x 528 mm

**Poids net**

98 kg

**Diamètre évacuation fumées (Ø)**

80 mm P

**Capacité totale réservoir**

~15 kg / ~24 l

**Absorption électrique (min-max)**

50 - 80 W

Téléchargement  
fiche technique



SCAN ME



PRODUITS À GRANULÉS  
EVOLUTION LINE


## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



### TÉLÉCOMMANDE

Contrôle avec télécommande « tactile », avec fonction thermostat

## CANALISATION



CANALISATION  
JUSQU'À 8 MÈTRES  
via une sortie arrière  
Ø80 (peut être exclue)

## FINITIONS

Revêtement en acier émaillé et couverture en céramique



Blanc

Bordeaux

Noir


## EXTRAFLAME • ANGELA PLUS EVO

Couleur	Référence	Prix
Blanc	1282507	€ 2.814,00
Bordeaux	1282506	€ 2.814,00
Noir	1282508	€ 2.814,00

## OPTIONS

	Référence	Prix
Module WiFi "Étiquette Noir" (App "Total Control 2.0")	9278451	€ 288,50

## TECHNOLOGIE



# GABRIELLA PLUS

Poêle à granulés étanche, étroit et canalisé

**A+** | 8,0 kW-N | 230 m<sup>3</sup> | 7★

flamme VERTE  
BlmSchV

DTA  
DOCUMENT  
TECHNIQUE  
15a B-VG

CC FAT  
Ecodesign  
ECODESIGN

Evolution  
Line

## CARACTÉRISTIQUES



## DONNÉES TECHNIQUES

**Puissance nominale (min-max)**  
3,5 - 8,0 kW-N

**Rendement (min-max)**  
94,1 - 94,0 %

**Consommation horaire (min-max)**  
0,8 - 1,8 kg/h

**Dimensions (LxHxP)**  
750 x 1077 x 350 mm

**Poids net**  
132 kg  
PT 160 kg

**Diamètre évacuation fumées (Ø)**  
80 mm P/S

**Capacité totale réservoir**  
~15 kg / ~24 l

**Absorption électrique (min-max)**  
50 - 90 W

Téléchargement  
fiche technique



SCAN ME

- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure-supérieure, supérieure
- Brasier amovible pour un nettoyage facile
- Compartiment des cendres amovible

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE




TELECOMANDO

BLACK LCD

Télécommande IR  
tactile rétroéclairée

## CANALISATION



CANALISATION  
JUSQU'À 8 MÈTRES  
via une sortie arrière  
ou côté gauche Ø80  
(peut être exclue)

## FINITIONS

Revêtement en acier peint ou pierre naturelle



Blanc

Bronze

Pierre naturelle  
(PT)


## EXTRAFLAME • GABRIELLA PLUS

Couleur	Référence	Prix
Blanc	1285200	€ 3.298,00
Bronze	1285201	€ 3.298,00
Pierre naturelle	1285202	€ 3.573,00

## OPTIONS

	Référence	Prix
Module WiFi "Étiquette Noir" (App "Total Control 2.0")	9278451	€ 288,50

## TECHNOLOGIE



# SHARON PLUS

Poêle à granulés étanche, étroit et canalisé

**A+** | 10,0 kW-N | 287 m<sup>3</sup> | 7★

# SHARON PLUS CX

Poêle à granulés étanche, étroit et canalisé avec sortie supérieure concentrique

**A+** | 10,0 kW-N | 287 m<sup>3</sup> | 7★

flamme  
VERTE

DTA  
DOCUMENT  
TECHNIQUE  
FRANÇAIS

BlmSchV

15a B-VG

ECODESIGN

Evolution  
Life

## CARACTÉRISTIQUES



- Brasier amovible pour un nettoyage facile
- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure, supérieure
- Évacuations de la canalisation disponibles (Ø80 mm): postérieure
- Échangeur de chaleur à surface rayonnante
- Double porte: Porte plate à l'extérieur en vitrage céramique
- Large vue sur la flamme
- Profondeur réduite
- Module d'urgence
- Compartiment des cendres amovible
- Porte du foyer et brasier en fonte rayonnante

## DONNÉES TECHNIQUES

**Puissance nominale (min-max)**  
3,5 - 10,0 kW-N

**Rendement (min-max)**  
91,7 - 91,0 %  
CX 91,2 - 90,7 %

**Consommation horaire (min-max)**  
0,8 - 2,3 kg/h

**Dimensions (LxHxP)**  
900 x 1150 x 290 mm

**Poids net**  
155 - PT 167 kg  
CX 156 - PT 168 kg

**Diamètre évacuation fumées (Ø)**  
Sharon Plus 80mm P/S  
Sharon Plus CX 130mm S

**Capacité totale réservoir**  
~21 kg / ~33 l

**Absorption électrique (min-max)**  
30 - 50 W

Téléchargement  
fiche technique  
SHARON PLUS  
Crystal



SHARON PLUS  
Pierre Naturelle



SHARON PLUS CX  
Crystal



SHARON PLUS CX  
Pierre Naturelle



SCAN ME



PRODUITS À GRANULÉS  
EVOLUTION LINE

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Lorsque la fonction AUTOMATIQUE est activée, le poêle gère la puissance délivrée de manière à ce que la température ambiante fixée par l'utilisateur reste constante. Cela permet de minimiser les fluctuations de puissance au profit du confort thermique et acoustique.

Avec AIR ZONE CONTROL (AZC), la vitesse de rotation du ventilateur de gaine est gérée dans le but de maximiser la transmission de la puissance thermique dans l'environnement de la gaine.



### TÉLÉCOMMANDE

Contrôle avec télécommande « tactile », avec fonction thermostat

Wifi intégré (App "Total Control 2.0")

## DETTAGLIO - SHARON PLUS CX



Sortie fumées et prise d'air supérieure. Installation avec conduit de cheminée coaxial.

## FINITIONS

Revêtement en verre ou pierre naturelle



Crystal



Pierre naturelle (PT)


## EXTRAFLAME • SHARON PLUS

Couleur	Référence	Prix
Crystal	1285001	€ 4.123,00
Pierre naturelle	1285000	€ 4.261,00

## EXTRAFLAME • SHARON PLUS CX

Couleur	Référence	Prix
Crystal	1285051	€ 4.190,00
Pierre naturelle	1285050	€ 4.326,00

## TECHNOLOGIE



# TERRY PLUS

Poêle à granulés **étanche** canalisé avec deux sorties séparées **A+** | 12,1 kW-N | 347 m<sup>3</sup> | 7★

flamme VERTE DTA DOCUMENT TECHNIQUE BImSchV 15a B-VG ECODESIGN

Evolution *Life*

## CARACTÉRISTIQUES



- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure assistance autorisée)
- Évacuations de la canalisation disponibles (Ø80 mm): postérieure
- Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec ventilateur dédiée, avec fonction Confort
- Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)
- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Poignée ergonomique
- Sonde dans la chambre de combustion
- Échangeur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)
- Module d'urgence
- Tiroir à cendre amovible

## DONNÉES TECHNIQUES

**Puissance nominale (min-max)**  
3,5 - 12,1 kW-N

**Rendement (min-max)**  
92,0 - 94,0 %

**Consommation horaire (min-max)**  
0,8 - 2,7 kg/h

**Dimensions (LxHxP)**  
569 x 1151 x 598 mm

**Poids net**  
206 kg

**Diamètre évacuation fumées (Ø)**  
80 mm P

**Capacité totale réservoir**  
~29 kg / ~46 l

**Absorption électrique (min-max)**  
50 - 96 W

Téléchargement  
fiche technique



SCAN ME



PRODUITS À GRANULÉS  
EVOLUTION LINE

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



### TÉLÉCOMMANDE

Contrôle avec télécommande « tactile », avec fonction thermostat

## CANALISATION



JUSQU'À 16 MÈTRES (8 m pour deux sorties) DE CANALISATION à travers 3 ventilateurs indépendants programmables avec 4 plages horaires

## FINITIONS

Revêtement en faïence



Bordeaux

Blanc


## EXTRAFLAME • TERRY PLUS

Couleur	Référence	Prix
Bordeaux	1282800	€ 4.812,00
Blanc	1282801	€ 4.812,00

## OPTIONS

	Référence	Prix
Module WiFi "Etiquette Noir" (App "Total Control 2.0")	9278451	€ 288,50


## TECHNOLOGIE



# S L E F O P O M R H T À G R A N U L É S

**ROSANNA IDRO / 82**  
**GUENDA IDRO / 84**  
**FIANDRA IDRO EVO / 86**  
**EVELYNE IDRO 2.0 / 88**  
**ISIDORA IDRO H16 / 90**  
**ISIDORA IDRO H20 / 92**

Silencieux et puissants,  
ils distribuent la chaleur de  
façon rapide et uniforme  
dans toute la maison.



Evolution  
*line*

## >> **SYSTÈME D'ALLUMAGE DE DERNIÈRE GÉNÉRATION**

**RAPIDE:** Pour une chaleur immédiate dans votre maison, toujours et en toute situation.

## 🔊 **VENTILATION FORCÉE POUVANT ÊTRE EXCLUE**

**SILENCIEUX:** le silence, sans perdre l'efficacité.

## ⚙️ **POMPE PWM GÉRÉE EN AUTOMATIQUE PAR LA CARTE ÉLECTRONIQUE**

**SIMPLE:** Installez-vous, votre installation règle ses performances toute seule.

## ≡ **NOUVELLE ÉLECTRONIQUE POUR LE RACCORDEMENT À LA CARTE D'EXPANSION DE L'INSTALLATION**

**FLEXIBLE:** Flexibilité maximale dans la gestion du confort dans les pièces.

## 📱 **HOME CONTROL SOLUTION**

**INNOVANTE:** En contact constant avec votre poêle, même lorsque vous êtes dehors.

## 🧼 **BRASIER AUTONETTOYANT**

**CONFORTABLE:** votre poêle se nettoie tout seul

## 💧 **COMBUSTION OPTIMISÉE**

**EFFICACE:** Réduit les temps d'attente pour le réallumage, en garantissant une combustion optimale.

# ROSANNA IDRO

Thermo poêle à granulés ventilé et étanche **A+** | 14,2 kW-N | 11,0 kW-H<sub>2</sub>O | 407 m<sup>3</sup> | 7★

flamme VERTE ECODESIGN

BImSchV 15a B-VG

Evolution *life*

## CARACTÉRISTIQUES



- Transducteur de pression avec affichage à l'écran
- Évacuons de la fumée disponibles: postérieure
- Soupape de sécurité 3 bar
- Chambre de combustion en acier de grande épaisseur

- Événement Air
- Poignée ergonomique
- Porte du foyer et brasier en fonte
- Sécurités thermiques et de pression
- Vase d'expansion
- Tiroir à cendre amovible

## DONNÉES TECHNIQUES

**Puissance nominale (min-max)**

4,1 - 14,2 kW-N

**Puissance rendue à l'eau (min-max)**

2,9 - 11,0 kW-H<sub>2</sub>O

**Rendement (min-max)**

92,9 - 91,1 %

**Consommation horaire (min-max)**

0,9 - 3,2 kg/h

**Dimensions (LxHxP)**

511 x 1150 x 632 mm

**Poids net**

163 kg

**Diamètre évacuation fumées (Ø)**

100 mm P

**Capacité totale réservoir**

~27 kg / ~43 l

**Absorption électrique (min-max)**

65 - 95 W

**Pression d'exercice**

3 bar

Téléchargement  
fiche technique



SCAN ME



PRODUITS À GRANULÉS  
EVOLUTION LINE

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE




### TÉLÉCOMMANDE

Télécommande IR tactile rétroéclairée

### BLACK LCD



## TECHNOLOGIE



## FINITIONS

Revêtement en acier émaillé et couverture en céramique



Ivoire

Bordeaux

Bronze

## EXTRAFLAME • ROSANNA IDRO

Couleur	Référence	Prix
Ivoire	1284301	€ 4.055,00
Bordeaux	1284300	€ 4.055,00
Bronze	1284302	€ 4.055,00

## OPTIONS

	Référence	Prix
Module WiFi "Etiquette Noir" (App "Total Control 2.0")	9278451	€ 288,50
Kit fiche expansion installation	9278286	€ 194,50

# GUENDA IDRO

Poêle à granulés ventilé et étanche

**A+** | 16,2 kW-N | 14,0 kW-H<sub>2</sub>O | 465 m<sup>3</sup> | 7★

flamme VERTE ECODESIGN

BImSchV 15a B-VG

Evolution *line*

## CARACTÉRISTIQUES



- Événement Air
- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure
- Large vue sur la flamme
- Transducteur de pression avec affichage à l'écran
- Chambre de combustion en acier de grande épaisseur
- Poignée ergonomique
- Porte du foyer et brasier en fonte
- Sonde dans la chambre de combustion
- Échangeur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)
- Sécurités thermiques et de pression
- Vase d'expansion
- Soupape de sécurité 3 bar
- Tiroir à cendre amovible

## DONNÉES TECHNIQUES

**Puissance nominale (min-max)**

4,6 - 16,2 kW-N

**Puissance rendue à l'eau (min-max)**

3,6 - 14,0 kW-H<sub>2</sub>O

**Rendement (min-max)**

90,6 - 90,9 %

**Consommation horaire (min-max)**

1,1 - 3,7 kg/h

**Dimensions (LxHxP)**

576 x 1157 x 621 mm

**Poids net**

210 kg

**Diamètre évacuation fumées (Ø)**

100 mm P

**Capacité totale réservoir**

~30 kg / ~48 l

**Absorption électrique (min-max)**

20 - 40 W

**Pression d'exercice**

3 bar

Téléchargement  
fiche technique



SCAN ME



PRODUITS À GRANULÉS  
EVOLUTION LINE

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE




### TÉLÉCOMMANDE

Télécommande IR tactile rétroéclairée

### BLACK LCD



## TECHNOLOGIE



## FINITIONS

Revêtement en acier émaillé



## EXTRAFLAME • GUENDA IDRO

Couleur	Référence	Prix
Ivoire	1285300	€ 4.949,00
Bronze	1285301	€ 4.949,00
Tortora	1285302	€ 4.949,00

## OPTIONS

	Référence	Prix
Module WiFi "Etiquette Noir" (App "Total Control 2.0")	9278451	€ 288,50
Kit fiche expansion installation	9278286	€ 194,50

# FIANDRA IDRO EVO

Poêle à granulés ventilé et étanche

**A+** | 16,2 kW-N | 14,0 kW-H<sub>2</sub>O | 465 m<sup>3</sup> | 7★

flamme  
VERTE

ECODESIGN

BImSchV

15a B-VG

Evolution  
Line

## CARACTÉRISTIQUES



- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure
- Large vue sur la flamme
- Transducteur de pression avec affichage à l'écran
- Chambre de combustion en acier de grande épaisseur
- Poignée ergonomique
- Porte du foyer et brasier en fonte
- Sonde dans la chambre de combustion
- Évent Air
- Module d'urgence
- Échangeur à faisceau tubulaire
- Sécurités thermiques et de pression
- Vase d'expansion
- Soupape de sécurité 3 bar
- Tiroir à cendre amovible

## DONNÉES TECHNIQUES

**Puissance nominale (min-max)**

4,6 - 16,2 kW-N

**Puissance rendue à l'eau (min-max)**

3,6 - 14,0 kW-H<sub>2</sub>O

**Rendement (min-max)**

90,6 - 90,9 %

**Consommation horaire (min-max)**

1,1 - 3,7 kg/h

**Dimensions (LxHxP)**

570 x 1145 x 621 mm

**Poids net**

226 kg

**Diamètre évacuation fumées (Ø)**

100 mm P

**Capacité totale réservoir**

~30 kg / ~48 l

**Absorption électrique (min-max)**

20 - 40 W

**Pression d'exercice**

3 bar

Téléchargement  
fiche technique



SCAN ME



PRODUITS À GRANULÉS  
EVOLUTION LINE


## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



### TÉLÉCOMMANDE

Contrôle avec télécommande « tactile », avec fonction thermostat

## TECHNOLOGIE



## FINITIONS

Revêtement en faïence



Panna

## EXTRAFLAME • FIANDRA IDRO EVO

Couleur	Référence	Prix
Panna	1282106	€ 5.306,00

## OPTIONS


	Référence	Prix
Module WiFi "Etiquette Noir" (App "Total Control 2.0")	9278451	€ 288,50
Kit fiche expansion installation	9278286	€ 194,50

# EVELYNE IDRO 2.0

Thermo poêle à granulés ventilé étanche et slim **A+** | 18,0\*\* kW-N | 14,8\*\* kW-H<sub>2</sub>O | 517\*\* m<sup>3</sup>

Evolution  
*Life*

## CARACTÉRISTIQUES



- Événement Air
- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure, supérieure, latérale droite
- Profondeur réduite
- Transducteur de pression avec affichage à l'écran
- Chambre de combustion en acier de grande épaisseur
- Porte du foyer et brasier en fonte
- Sonde dans la chambre de combustion
- Double porte: porte plate à l'extérieur en verre trempé
- Échangeur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)
- Module d'urgence
- Sécurités thermiques et de pression
- Vase d'expansion
- Soupape de sécurité 3 bar
- Tiroir à cendre amovible

## DONNÉES TECHNIQUES

**Puissance nominale (min-max)**  
5,3 - 18,0 kW-N \*\*

**Puissance rendue à l'eau (min-max)**  
3,5 - 14,8 kW-H<sub>2</sub>O \*\*

**Rendement (min-max)**  
95,9 - 93,5 % \*\*

**Consommation horaire (min-max)**  
1,1 - 4,0 kg/h \*\*

**Dimensions (LxHxP)**  
878 x 1099 x 412 mm \*\*

**Poids net**  
212 kg \*\*

**Diamètre évacuation fumées (Ø)**  
100 mm P/S/Lat.D \*\*

**Capacité totale réservoir**  
~27 kg / ~42 l \*\*

**Absorption électrique (min-max)**  
90 - 110 W \*\*

**Pression d'exercice**  
2,5 bar \*\*

\*\* Données provisoires en phase d'homologation

Téléchargement  
fiche technique



SCAN ME

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE




### TÉLÉCOMMANDE

Contrôle avec télécommande « tactile », avec fonction thermostat

Wifi intégré  
(App "Total Control 2.0")

## TECHNOLOGIE



## FINITIONS

Revêtement en faïence



## EXTRAFLAME • EVELYNE IDRO 2.0

Couleur	Référence	Prix
Gris	1281606	€ 5.784,00
Blanc	1281604	€ 5.784,00
Tortora	1281605	€ 5.784,00

## OPTIONS

	Référence	Prix
Kit fiche expansion installation	9278286	€ 194,50

# ISIDORA IDRO H16

Thermo poêle à granulés ventilé

**A+** | 18,7 kW-N | 16,0 kW-H<sub>2</sub>O | 536 m<sup>3</sup> | 7★

flamme  
VERTE

ECODESIGN

BlmSchV

15a B-VG

Evolution  
line

## CARACTÉRISTIQUES



- Événement Air avec affichage à l'écran
- Ventilation ambiante avec évacuation par le haut avec ventilateur dédiée, désactivable
- Évacuations de la fumée disponibles: supérieure alignée
- Transducteur de pression
- Chambre de combustion en acier de grande épaisseur
- Poignée ergonomique
- Porte du foyer et brasier en fonte
- Réservoir hermétique
- Sonde dans la chambre de combustion
- Échangeur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)
- Sécurités thermiques et de pression
- Large vue sur la flamme
- Vase d'expansion
- Soupape de sécurité 3 bar
- Tiroir à cendre amovible

## DONNÉES TECHNIQUES

**Puissance nominale (min-max)**

5,6 - 18,7 kW-N

**Puissance rendue à l'eau (min-max)**

4,3 - 16,0 kW-H<sub>2</sub>O

**Rendement (min-max)**

91,5 - 92,4 %

**Consommation horaire (min-max)**

1,3 - 4,2 kg/h

**Dimensions (LxHxP)**

596 x 1165 x 708 mm

**Poids net**

227 kg

**Diamètre évacuation fumées (Ø)**

100 mm P

**Capacité totale réservoir**

~33 kg / ~53 l

**Absorption électrique (min-max)**

60 - 85 W

**Pression d'exercice**

3 bar

Téléchargement  
fiche technique



SCAN ME

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



### TÉLÉCOMMANDE


Télécommande IR tactile rétroéclairée

### DISPLAY BLACK MASK

Écran Black Mask avec Wifi intégré  
(App "Total Control 2.0")



## TECHNOLOGIE



## FINITIONS

Revêtement en faïence et tôle peinte



Bordeaux



Blanc



Tortora brillante

## EXTRAFLAME • ISIDORA IDRO H16

Couleur	Référence	Prix
Bordeaux	1283800	€ 5.555,00
Blanc	1283801	€ 5.555,00
Tortora brillante	1283802	€ 5.555,00

## OPTIONS

	Référence	Prix
Kit fiche expansion installation	9278286	€ 194,50

# ISIDORA IDRO H2O

Thermo poêle à granulés ventilé

**A++** | 23,2 kW-N | 20,0 kW-H<sub>2</sub>O | 665 m<sup>3</sup> | 7★

flamme  
VERTE

ECODESIGN

BlmSchV

15a B-VG

Evolution  
Life

## CARACTÉRISTIQUES



- Événement Air
- Ventilation ambiante avec évacuation par le haut avec ventilateur dédiée, désactivable
- Évacuations de la fumée disponibles: supérieure alignée
- Transducteur de pression

- avec affichage à l'écran
- Chambre de combustion en acier de grande épaisseur
- Poignée ergonomique
- Porte du foyer et brasier en fonte
- Réservoir hermétique
- Sonde dans la chambre de combustion

- Échangeur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)
- Sécurités thermiques et de pression
- Large vue sur la flamme
- Vase d'expansion
- Soupape de sécurité 3 bar
- Tiroir à cendre amovible

## DONNÉES TECHNIQUES

**Puissance nominale (min-max)**

6,9 - 23,2 kW-N

**Puissance rendue à l'eau (min-max)**

5,5 - 20,0 kW-H<sub>2</sub>O

**Rendement (min-max)**

91,2 - 91,5 %

**Consommation horaire (min-max)**

1,6 - 5,3 kg/h

**Dimensions (LxHxP)**

596 x 1243 x 708 mm

**Poids net**

235 kg

**Diamètre évacuation fumées (Ø)**

100 mm P

**Capacité totale réservoir**

~38 kg / ~61 ℓ

**Absorption électrique (min-max)**

65 - 85 W

**Pression d'exercice**

3 bar

Téléchargement  
fiche technique



SCAN ME



PRODUITS À GRANULÉS  
EVOLUTION LINE

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



### TÉLÉCOMMANDE

Télécommande IR tactile rétroéclairée

### DISPLAY BLACK MASK

Écran Black Mask avec Wifi intégré  
(App "Total Control 2.0")



## FINITIONS

Revêtement en faïence et tôle peinte



Ivoire



Bordeaux


## EXTRAFLAME • ISIDORA IDRO H2O

Couleur	Référence	Prix
Ivoire	1283901	€ 5.843,00
Bordeaux	1283900	€ 5.843,00

## OPTIONS

	Référence	Prix
 Kit fiche expansion installation	9278286	€ 194,50

## TECHNOLOGIE



» **SYSTÈME D'ALLUMAGE DE  
DERNIÈRE GÉNÉRATION**

**RAPIDE:** Pour une chaleur immédiate dans  
votre maison, toujours et en toute situation.

⚙️ **POMPE PWM GÉRÉE EN AUTOMATIQUE  
PAR LA CARTE ÉLECTRONIQUE**

**SIMPLE:** Installez-vous, votre installation règle ses  
performances toute seule.

⚡ **NOUVELLE ÉLECTRONIQUE POUR  
LE RACCORDEMENT À LA CARTE  
D'EXPANSION DE L'INSTALLATION**

**FLEXIBLE:** Flexibilité maximale dans la gestion du  
confort dans les pièces.

📱 **HOME CONTROL SOLUTION**

**INNOVANTE:** En contact constant avec votre  
poêle, même lorsque vous êtes dehors

🔔 **BRASIER AUTONETTOYANT**

**CONFORTABLE:** votre poêle se nettoie tout seul.

💧 **COMBUSTION OPTIMISÉE**

**EFFICACE:** Réduit les temps d'attente pour le  
réallumage, en garantissant une combustion optimale.

S  
E  
P  
R  
E  
F  
I  
D  
U  
H  
C  
À  
S  
E  
L  
L  
U  
N  
A  
R  
G  
R  
A  
N  
D  
S

**PR20 / 96**  
**PR30 / 98**



**Économie, confort  
et technologie**



# PR20

Chaudière à granulés avec extracteur de cendres **A+** | 20,0 kW-N | 20,0 kW-H<sub>2</sub>O | 573 m<sup>3</sup> | 7★

flamme VERTE ECODESIGN  
BlmSchV 15a B-VG

Evolution  
line

## CARACTÉRISTIQUES



- A** Branchements hydrauliques partie supérieure
- B** Évacuations de la fumée disponibles: postérieure, latérale gauche
  - Évén Air
  - Senseur reservoir pour niveau minimum du pellet
  - Chambre de combustion en acier de grande épaisseur
  - Sonde dans la chambre de combustion
  - Porte du foyer et brasier en fonte

- Sécurités thermiques et de pression
- Échangeur à faisceau tubulaire (nettoyage automatique)
- Chargement réservoir frontal
- Vase d'expansion
- Monté sur roulettes pour faciliter la mise en place
- Soupape de sécurité 3 bar
- **Système adaptatif innovant pour réguler et maintenir constant l'air de combustion dans le temps**

## DONNÉES TECHNIQUES

**Puissance nominale (min-max)**  
5,7 - 20,0 kW-N

**Puissance rendue à l'eau (min-max)**  
5,7 - 20,0 kW-H<sub>2</sub>O

**Rendement (min-max)**  
88,4 - 92,4 %

**Consommation horaire (min-max)**  
1,4 - 4,6 kg/h

**Dimensions (LxHxP)**  
822 x 1398 x 817 mm

**Poids net**  
310 kg

**Diamètre évacuation fumées (Ø)**  
100 mm P/Lat.G

**Capacité totale réservoir**  
~75 kg / ~119 ℓ

**Absorption électrique (min-max)**  
60 - 65 W

**Pression d'exercice**  
3 bar

Téléchargement  
fiche technique



SCAN ME

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



### DISPLAY BLACK MASK

Écran Black Mask avec Wifi intégré  
(App "Total Control 2.0")




### KIT FICHE EXPANSION INSTALLATION

## DETTAGLI



- Extracteur de cendres (figura C)
  - Extraction automatique des cendre grace au moteur brushless
  - Cendrier facil à enlever avec capacité d'environ 15 litres
  - message sur display quand cendrier plein
  - Alarme sur display en cas de blocage du mouvement

## TECNOLOGIE



PRODUITS À GRANULÉS  
EVOLUTION LINE

## FINITIONS

Revêtement en acier émaillé



Gris clair / Gris foncé

## EXTRAFLAME • PR20

Couleur	Référence	Prix
Gris clair / Gris foncé	1202500	<b>€ 7.574,00</b>

## OPTIONS

	Référence	Prix
Réservoir de stockage du pellet à chargement automatique (capacité kg.300)	9208238	<b>€ 2.681,00</b>

# PR30


Chaudière à granulés avec extracteur de cendres **A+** | 30,0 kW-N | 30,0 kW-H<sub>2</sub>O | 860 m<sup>3</sup> | 7★

flamme VERTE ECODESIGN

BlmSchV 15a B-VG

Evolution *line*

## CARACTÉRISTIQUES



- A** Branchements hydrauliques partie supérieure
- B** Évacuations de la fumée disponibles: postérieure, latérale gauche
  - Événement Air
  - Senseur reservoir pour niveau minimum du pellet
  - Chambre de combustion en acier de grande épaisseur
  - Sonde dans la chambre de combustion
  - Porte du foyer et brasier en fonte

- Sécurités thermiques et de pression
- Échangeur à faisceau tubulaire (nettoyage automatique)
- Chargement réservoir frontal
- Vase d'expansion
- Monté sur roulettes pour faciliter la mise en place
- Soupape de sécurité 3 bar
- **Système adaptatif innovant pour réguler et maintenir constant l'air de combustion dans le temps**

## DONNÉES TECHNIQUES

**Puissance nominale (min-max)**

8,9 - 30,0 kW-N

**Puissance rendue à l'eau (min-max)**

8,9 - 30,0 kW-H<sub>2</sub>O

**Rendement (min-max)**

92,7 - 92,4 %

**Consommation horaire (min-max)**

2,0 - 6,8 kg/h

**Dimensions (LxHxP)**

892 x 1398 x 817 mm

**Poids net**

325 kg

**Diamètre évacuation fumées (Ø)**

120 mm P/Lat.G

**Capacité totale réservoir**

~75 kg / ~119 l

**Absorption électrique (min-max)**

70 - 85 W

**Pression d'exercice**

3 bar

Téléchargement  
fiche technique



SCAN ME

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



### DISPLAY BLACK MASK

Écran Black Mask avec Wifi intégré (App "Total Control 2.0")



### KIT FICHE EXPANSION INSTALLATION

## DETTAGLI



- Extracteur de cendres (figura C)
  - Extraction automatique des cendre grace au moteur brushless
  - Cendrier facile à enlever avec capacité d'environ 15 litres
  - message sur display quand cendrier plein
  - Alarme sur display en cas de blocage du mouvement

## TECNOLOGIE



Autorégulation de l'aspiration des fumées (encoder)



Thermostat de sécurité du réservoir



Auto-équilibrage air primaire et secondaire



Entrée thermostat environnement externe



Pressostat de sécurité tube des fumées



Chronothermostat



Réallumage automatique après coupure de courant



Combustion propre



PRODUITS À GRANULÉS  
EVOLUTION LINE

## FINITIONS

Revêtement en acier émaillé




Gris clair / Gris foncé

## EXTRAFLAME • PR30

Couleur	Référence	Prix
Gris clair / Gris foncé	1202600	<b>€ 8.610,00</b>

## OPTIONS

	Référence	Prix
Réservoir de stockage du pellet à chargement automatique (capacité kg.300)	9208238	<b>€ 2.681,00</b>



LA SOLUTION IDÉALE



POUR FACILITER

L'INSTALLATION ET L'UTILISATION

DE NOS PRODUITS

Pour satisfaire même les clients les plus exigeants, nous avons enrichi notre catalogue d'accessoires importants

ACCESSOIRES POÊLES, THERMOPRODUITS, INSERTS, CHAUDIÈRES

Description	Référence	Prix
<b>Kit de support Insert Comfort</b>		
 <p>Kit de support: • Comfort P70 Air (LxHxP: 644x 373-463-563 x400)</p>	9278306	<b>€ 310,00</b>
<p>Kit de support: • Comfort P85 • Comfort P85 Plus (LxHxP: 760x 373-463-563 x560)</p>	9278452	<b>€ 375,00</b>
<p>Kit de support: • Comfort Idro L80 (LxHxP: 760x 373-463-563 x560)</p>	9278405	<b>€ 375,00</b>
<b>Tiroir Frontal pour Inserts Comfort</b>		
 <p>Tiroir frontal de chargement des granulés • Comfort Plus Crystal</p>	9278262	<b>€ 244,00</b>
<p>Tiroir frontal de chargement des granulés • Comfort P70 H49</p>	9278322	<b>€ 333,00</b>
<p>Tiroir frontal de chargement des granulés • Comfort P70</p>	9278323	<b>€ 244,00</b>
<p>Tiroir frontal de chargement des granulés • Comfort P70 Air</p>	9278446	<b>€ 244,00</b>
<p>Tiroir frontal de chargement des granulés • Comfort P85 • Comfort P85 Plus</p>	9278437	<b>€ 244,00</b>
<p>Tiroir frontal de chargement des granulés L=200mm • Comfort Idro L80</p>	9278418	<b>€ 357,00</b>
<p>Tiroir frontal de chargement des granulés L=300mm • Comfort Idro L80</p>	9278423	<b>€ 476,00</b>
<b>Tiroir en haut pour Inserts Comfort</b>		
 <p>Kit de chargement granulés supérieur/latéral (A) • Comfort Idro L80</p>	9278428	<b>€ 502,00</b>
 <p>Kit de chargement granulés supérieur/latéral (B) • Comfort P70 Air</p>	9278447	<b>€ 433,00</b>
<p>Kit de chargement granulés supérieur/latéral (B) • Comfort P85 • Comfort P85 Plus</p>	9278443	<b>€ 433,00</b>
		

## ACCESSOIRES POÊLES, THERMOPRODUITS, INSERTS, CHAUDIÈRES

Description	Référence	Prix
<b>Module Wi-Fi à distance</b> (Vérifier la compatibilité du produit sur le site <a href="http://www.lanordica-extraflame.com">www.lanordica-extraflame.com</a> ) Module pour contrôle à distance par système Wi-Fi (Le dispositif utilise le réseau Internet de la pièce où il se trouve)		
A. 		
Module Wifi "Etiquette blanche" (A). Seul pour App "Total Control"	9278442	€ 288,50
B. 		
Module Wifi "Etiquette noire" (B). Seul pour App "Total Control 2.0"	9278451	€ 288,50

### Schéma Module à distance Wifi - ETIQUETTE BLANCHE (A)




### Schéma Module à distance Wifi - ETIQUETTE NOIRE (B)



	<b>Télécommande à 5 boutons</b> Télécommande. Fonctions : allumage/extinction/réglage de la température ambiante/ réglage de puissance.	9278366	€ 36,10
	<b>Télécommande IR tactile</b> Télécommande IR tactile rétroéclairée	9278471	€ 43,30
	<b>Kit fiche expansion installation</b> (Vérifier la compatibilité du produit sur le site <a href="http://www.lanordica-extraflame.com">www.lanordica-extraflame.com</a> ) Kit fiche expansion installation	9278286	€ 194,50
	<b>Vanne mélangeuse anticondensation</b> (Disponible uniquement pour les thermoproduits) Vanne mélangeuse anticondensation pour circuit de recirculation 55°C raccord 1 1/2 po	9208237	€ 243,00

## ACCESSOIRES POÊLES, THERMOPRODUITS, INSERTS, CHAUDIÈRES

Description	Référence	Prix
 <b>Kit séparateur installation hydraulique 1P</b> Kit séparateur installation hydraulique 1P. Pompe à haut rendement. Exchangeur à plaques, Circulateur, Carte électronique, Sondes de température, Boîtier de protection	9278386	€ 1.177,00
 <b>Accessoire Ventilation</b> Goulotte ventilation réglable blanche Ø 80 mm Dim. 150x150 mm	9278282	€ 74,70
 <b>Kit grille de ventilation</b> Kit grille de ventilation 120 cm² (A) Dimension 446x71,4 mm Kit grille de ventilation 240 cm² (B) Dimension 866x71,4 mm Kit grille de ventilation 280 cm² (C) Dimension 446x116,2 mm	9278448 9278449 9278450	€ 54,80 € 86,70 € 82,70
 <b>Kit Verre NightView</b> La nouvelle vitre céramique ROBAX® NightView noire translucide, un produit développé par SCHOTT et testé en collaboration avec le groupe La Nordica-Extraflame, non seulement adoucit la luminosité et la vivacité des flammes, mais elle cache aussi l'intérieur du poêle lorsque le foyer est éteint. Disponible pour le poêles: • Amika (German - Design - Award - Winner 2021) • Pamela • Debby • Debby CX	9278468	€ 114,40

## RÉSERVOIR STOCKAGE

Description	Référence	Prix
 <b>Réservoir de stockage du granulé à chargement automatique</b> Réservoir supplémentaire kg 300 en acier gris. Dimensions: LxHxP 1190x2050x653 mm Disponible pour: • PK15 • PK20 • PK30 • PR20 • PR30	9208238	€ 2.681,00

La qualité et la solidité des matériaux,

l'harmonie des lignes,

le soin apporté à la construction

et la sécurité d'utilisation.

C'est de ces idéaux

que les produits à bois

«La Nordica-Extraflame» sont nés.

# POÊLE À BOIS HIGH PERFORMANCE

## RENDEMENTS ÉLEVÉS ET FAIBLES ÉMISSIONS POUR UN STYLE INCOMPARABLE

La grande variété de poêles à bois et les finitions recherchées de notre catalogue vous permettent de choisir le bon produit qui peut parfaitement correspondre au style de votre maison, tout en économisant de l'argent et en respectant l'environnement.



Nous le savons bien, nous de La Nordica-Extraflame, qui depuis des années produisons et mettons sur le marché des poêles à bois de plus en plus performants et évolués.

Des innovations qui permettent une combustion parfaite du bois, une réduction drastique des déchets, une modernisation technologique constante pour une gestion optimale des produits, toujours à l'écoute des besoins des consommateurs, des économies et du respect de l'environnement.

		KW-N	SORTIE FUMÉES	REVÊTEMENT	PLUS
Pg 107	EMILIANA	6,5	120 S	Faïence	Design classique
Pg 108	HELGA EVO	7,3	130 S	Faïence/Pierre	Ronde
Pg 109	FEDORA	8,3	130 S	Faïence	Design classique
Pg 110	FLÒ	8,3	150 S	Faïence	Ventilation avant
Pg 111	WANDA CLASSIC EVO	8,5	160 S	Faïence	Canalisée (2 sorties post)
Pg 112	STEFANY FORNO BII	10,6	150 S	Faïence/Pierre	Four extractible
Pg 113	SVEZIA NEW BII	10,6	150 S / P	Faïence/Pierre	Chauffe plats
Pg 114	NORVEGIA NEW BII	10,6	150 S / P	Acier	Chauffe plats
Pg 115	CONCITA	11,8	150 S	Faïence	Système de récupération de chaleur

# EMILIANA

Poêle à bois

**A+** | 6,5 kW-N | 186 m³ | 7★

flamme  
VERTE ECODESIGN  
BlmSchV 15a B-VG



## LA NORDICA • EMILIANA

Couleur	Référence	Prix
 Bordeaux	7112600	€ 1.650,00
 Blanc Infinity	7112603	€ 1.650,00

## FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence



Bordeaux

Blanc Infinity

## DONNÉES TECHNIQUES


<b>Puissance nominale</b> 6,5 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 453x950x490 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 210x255 mm	<b>Longueur max bois</b> 23 cm
<b>Rendement</b> 88,7 %	<b>Poids net</b> 140 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 273x330x320 mm	
<b>Consommation horaire</b> 1,7 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 120 mm S		

## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte
- Portes, élément supérieur, bâti et châssis en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Vitre céramique
- Bardage en majolique fabriqué à la main

## OPTIONS

	Référence	Prix
 Bague raccord air Ø 100 mm raccord air	6035510	€ 8,60



# HELGA EVO

Poêle à bois

**A+** | 7,3 kW-N | 209 m<sup>3</sup> | 7★



## LA NORDICA • HELGA EVO

Couleur	Référence	Prix
Bordeaux	7117860	€ 2.500,00
Titane	7117867	€ 2.500,00
Pierre Naturelle	7117862	€ 2.720,00

## FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence ou en pierre



Bordeaux

Titane

Pierre Naturelle (PT)

## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 7,3 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 524x1122x509 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 327x360 mm	<b>Longueur max bois</b> 28 cm
<b>Rendement</b> 86,8 %	<b>Poids net</b> 165 - PT 183 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 318x415x370 mm	
<b>Consommation horaire</b> 2,0 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 130 mm S		

## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Foyer à flamme verticale
- Revêtement intérieur du foyer en fonte/ Nordiker
- Porte, élément supérieur et bâti en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Possibilité de prélever l'air comburant de l'extérieur
- Vitre céramique courbe
- Ample vue sur le feu



N.B. La fonte émaillée, lorsqu'elle est utilisée correctement, a une durée de vie presque illimitée et nécessite un entretien minimal.

# FEDORA

Poêle à bois

**A+** | 8,3 kW-N | 238 m<sup>3</sup> | 7★



## LA NORDICA • FEDORA

Couleur	Référence	Prix
Blanc Infinity	7112703	€ 1.909,00
Bordeaux	7112700	€ 1.909,00

## FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence



Bordeaux

Blanc Infinity

## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 8,3 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 559x1035x547 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 315x285 mm	<b>Longueur max bois</b> 30 cm
<b>Rendement</b> 86,4 %	<b>Poids net</b> 175 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 377x368x362 mm	
<b>Consommation horaire</b> 2,3 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 130 mm S		

## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte
- Portes, élément supérieur, bâti et châssis en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Vitre céramique
- Bardage en majolique fabriqué à la main



## OPTIONS

	Référence	Prix
Bague raccord air Ø 100 mm raccord air	6035510	€ 8,60

# FLÒ

Poêle à bois ventilé

**A+** | 8,3 kW-N | 238 m³ | 7★



## LA NORDICA • FLÒ

Couleur	Référence	Prix
Blanc Infinity	7114500	€ 2.822,00
Bordeaux	7114510	€ 2.822,00

## FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence



Blanc Infinity

Bordeaux

## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 8,3 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 678x1200x560 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 326x347 mm	<b>Longueur max bois</b> 30 cm
<b>Rendement</b> 85,0 %	<b>Poids net</b> 194 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 300x400x360 mm	<b>Absorption électrique</b> 50 W
<b>Consommation horaire</b> 2,3 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 150 mm S		

## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Foyer à flamme verticale
- Revêtement intérieur du foyer en fonte/ Nordiker
- Porte en fonte
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Ventilation ambiante réglables
- Possibilité de prélever l'air comburant de l'extérieur
- Power Radiant System (PRS)
- Vitre céramique
- Amples vues sur le feu
- Bardage en majolique fabriqué à la main

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



**RÉGULATEUR**  
Vitesse ventilation



Simulation de sortie d'air chaud



# WANDA CLASSIC<sup>EVO</sup>

Poêle à bois canalisé avec deux sorties séparées

**A+** | 8,5 kW-N | 243 m³ | 7★



## LA NORDICA • WANDA CLASSIC EVO

Couleur	Référence	Prix
Blanc Infinity	7117014	€ 3.633,00
Bordeaux	7117015	€ 3.633,00

## FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence



Bordeaux

Blanc Infinity

## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 8,5 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 804x1270x530 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 380x255 mm	<b>Longueur max bois</b> 27 cm
<b>Rendement</b> 85,1 %	<b>Poids net</b> 228 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 350x280x285 mm	<b>Absorption électrique</b> 120 W
<b>Consommation horaire</b> 2,3 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 160 mm S		

## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte/ Nordiker
- Porte et structure en fonte
- Possibilité de choisir manuellement d'introduire de l'air dans la pièce ou dans les conduits
- Air primaire et secondaire réglables au moyen d'un seul réglage,
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Ventilation ambiante réglables avec fonction Confort
- Possibilité de prélever l'air comburant de l'extérieur
- Power Radiant System (PRS)
- Vitre céramique
- Bardage en majolique fabriqué à la main


## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



**RÉGULATEUR**  
Vitesse ventilateur avec fonction confort



**TÉLÉCOMMANDE**



# STEFANY FORNO BII

Poêle à bois

**A+** | 10,6 kW-N | 303 m<sup>3</sup> | 7★

flamme  
VERTE ECODESIGN  
BlmSchV 15a B-VG



## LA NORDICA • STEFANY FORNO BII

Couleur	Référence	Prix
 Bordeaux	7113430	€ 3.380,00
 Parchemin	7113438	€ 3.380,00
 Pierre Naturelle	7113432	€ 3.515,00

## FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence ou en pierre



Bordeaux

Parchemin

Pierre Naturelle (PT)


## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 10,6 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 660x1300x586 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 300x340 mm	<b>Longueur max bois</b> 30 cm
<b>Rendement</b> 85,1 %	<b>Poids net</b> 239 - PT 371 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 377x340x388 mm	<b>Capacité four</b> 24 l
<b>Consommation horaire</b> 2,9 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 150 mm P/S	<b>Dimensions four (LxHxP)</b> 417x210x275 mm	

## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte
- Porte en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Four en acier émaillé porcelainé amovible de 24 l

- Porte bûches
- Vitre céramique
- Ample vue sur le feu
- Bardage en majolique fabriqué à la main



# SVEZIA NEW BII

Poêle à bois

**A+** | 10,6 kW-N | 303 m<sup>3</sup> | 7★

flamme  
VERTE ECODESIGN  
BlmSchV 15a B-VG



## LA NORDICA • SVEZIA NEW BII

Couleur	Référence	Prix
 Bordeaux	7113210	€ 2.365,00
 Pierre Naturelle	7113212	€ 2.365,00

## FINITIONS

Revêtement en acier émaillé et céramique ou en pierre



Bordeaux

Pierre Naturelle (PT)

## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 10,6 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 607x1254x554 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 300x340 mm	<b>Longueur max bois</b> 30 cm
<b>Rendement</b> 85,1 %	<b>Poids net</b> 191 - PT 203 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 377x340x388 mm	
<b>Consommation horaire</b> 2,9 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 150 mm P/S		

## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte
- Porte en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)

- Porte bûches
- Compartiment pour réchauffer les aliments
- Vitre céramique
- Ample vue sur le feu



# NORVEGIA NEW BII

Poêle à bois

**A+** | 10,6 kW-N | 303 m<sup>3</sup> | 7★



## LA NORDICA • NORVEGIA NEW BII

Couleur	Référence	Prix
 Noir antracite	7113310	€ 2.170,00

## FINITIONS

Revêtement en acier




Noir antracite

## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 10,6 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 599x1254x554 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 300x340 mm	<b>Longueur max bois</b> 30 cm
<b>Rendement</b> 85,1 %	<b>Poids net</b> 188 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 377x340x388 mm	
<b>Consommation horaire</b> 2,9 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 150 mm P/S		

## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte
- Porte en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Porte bûches
- Compartiment pour réchauffer les aliments
- Vitre céramique
- Ample vue sur le feu



flamme  
VERTE ECODESIGN  
BlmSchV 15a B-VG

# CONCITA

Poêle à bois avec récupérateur de chaleur

**A+** | 11,8 kW-N | 338 m<sup>3</sup> | 7★



## LA NORDICA • CONCITA

Couleur	Référence	Prix
 Blanc Infinity	7112706	€ 2.379,00
 Bordeaux	7112705	€ 2.379,00

## FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence



Blanc Infinity

Bordeaux

## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 11,8 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 559x1545x569 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 315x285 mm	<b>Longueur max bois</b> 30 cm
<b>Rendement</b> 85,6 %	<b>Poids net</b> 185 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 357x450x362 mm	
<b>Consommation horaire</b> 3,2 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 150 mm S		


## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte/Nordiker
- Portes, élément supérieur, bâti et châssis en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Système de récupération de chaleur par tube émaillé Ø 150 H
- 500 avec turbulateur
- Vitre céramique
- Bardage en majolique fabriqué à la main

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



**Tuyau EPS**  
Modèle avec système de récupération de chaleur



## OPTIONS

	Référence	Prix
 Bague raccord air Ø 100 mm raccord air	6035510	€ 8,60

N.B. La fonte émaillée, lorsqu'elle est utilisée correctement, a une durée de vie presque illimitée et nécessite un entretien minimal.

# POÊLE À BOIS CAST IRON

## PRESTATIONS ÉLEVÉES POUR UN STYLE INTEMPOREL

La Nordica-Extraflame a toujours utilisé la meilleure fonte pour la fabrication de ses produits. Grâce à son coefficient de tension thermique élevé qui permet de maintenir les formes inchangées, la fonte est le matériau idéal pour les poêles : résistante à la chaleur et aux chocs, adaptée pour libérer la chaleur et la diffuser dans l'environnement pendant une longue période. Elle est également absolument écologique car elle est entièrement recyclable. Les produits de la gamme sont disponibles avec une finition émaillée, qui garantit une esthétique à durée illimitée et avec un minimum d'entretien, ou bien peinte.



**N.B.**  
**La fonte émaillée, si utilisée correctement, a une durée de vie quasi illimitée et nécessite un entretien minimal.**

		KW-N	SORTIE FUMÉES	PLUS
Pg 117	BRIGITTA GB	4,7	120 S	Encombrement minimum - Design moderne
Pg 118	CANDY 4.0	6,2	120 S / P	Encombrement minimum - Design moderne
Pg 119	GIULIETTA X 4.0	6,5	120 S / P	Encombrement minimum - Qualité/prix
Pg 120	ISSETTA CON CERCHI EVO 4.0	7,3	150 S / P	Encombrement minimum - Cercles pour la cuisson
Pg 121	ISSETTA EVO 4.0	7,3	150 S / P	Encombrement minimum - Porte de chargement latéral
Pg 122	MARLENA	7,5	130 S	Poêle rond - Poignée ergonomique
Pg 123	JENNIFER 2.0	7,7	150 S	Bûches 50 cm - Base porte-bûches
Pg 124	JENNIFER EPS	8,0	150 S	Bûches 50 cm - Système EPS
Pg 125	ISOTTA FORNO EVO	9,7	150 S	Chargement latéral - Four
Pg 126	ISOTTA CON CERCHI EVO	11,9	150 S / P	Chargement latéral - Cercles pour la cuisson
Pg 127	ISOTTA EVO	11,9	150 S / P	Chargement latéral

# BRIGITTA GB

Poêle à bois en fonte émaillée

**A+** | 4,7 kW-N | 134 m³ | 7★

flamme  
VERTE ECODESIGN

BImSchV 15a B-VG



## LA NORDICA • BRIGITTA GB

Couleur	Référence	Prix
 Noir antracite	7119401	€ 848,00

## FINITIONS

Poêle à bois en fonte émaillée




## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 4,7 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 404x640x397 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 233x214 mm	<b>Longueur max bois</b> 25 cm
<b>Rendement</b> 81,0 %	<b>Poids net</b> 70 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 330x294x215 mm	
<b>Consommation horaire</b> 1,4 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 120 mm S		

## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Structure entièrement en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Vitre céramique
- Petites dimensions pour insertion dans de petits espaces



**N.B.** La fonte émaillée, lorsqu'elle est utilisée correctement, a une durée de vie presque illimitée et nécessite un entretien minimal.

# CANDY 4.0

Poêle à bois en fonte émaillée

**A+** | 6,2 kW-N | 177 m³ | 7★

flamme  
VERTE ECODESIGN  
BlmSchV 15a B-VG



## LA NORDICA • CANDY 4.0

Couleur	Référence	Prix
 Noir antracite	7119301	€ 1.006,00

## FINITIONS

Poêle à bois en fonte émaillée



## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 6,2 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 404x890x397 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 233x315 mm	<b>Longueur max bois</b> 30 cm
<b>Rendement</b> 85,1 %	<b>Poids net</b> 85 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 330x356x215 mm	
<b>Consommation horaire</b> 1,7 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 120 mm S		

## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Structure entièrement en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Vitre céramique



N.B. La fonte émaillée, lorsqu'elle est utilisée correctement, a une durée de vie presque illimitée et nécessite un entretien minimal.

# GIULIETTA X 4.0

Poêle à bois en fonte émaillée

**A+** | 6,5 kW-N | 186 m³ | 7★

flamme  
VERTE ECODESIGN  
BlmSchV 15a B-VG



## LA NORDICA • GIULIETTA X 4.0

Couleur	Référence	Prix
 Noir antracite	7119201	€ 1.325,00

## FINITIONS

Poêle à bois en fonte émaillée




## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 6,5 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 487x706x430 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 235x260 mm	<b>Longueur max bois</b> 30 cm
<b>Rendement</b> 81,7 %	<b>Poids net</b> 115 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 350x290x225 mm	
<b>Consommation horaire</b> 1,9 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 120 mm P/S		

## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Structure entièrement en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Vitre céramique



N.B. La fonte émaillée, lorsqu'elle est utilisée correctement, a une durée de vie presque illimitée et nécessite un entretien minimal.

# ISETTA CON CERCHI EVO 4.0

Poêle à bois en fonte émaillée

**A+** | 7,3 kW-N | 209 m<sup>3</sup> | 7★

flamme  
VERTE ECODESIGN  
BlmSchV 15a B-VG



## LA NORDICA • ISETTA CON CERCHI EVO 4.0

Couleur	Référence	Prix
Noir antracite	7119012	€ 1.980,00

### FINITIONS

Poêle à bois en fonte émaillée



### DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 7,3 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 660x760x590 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 380x225 mm	<b>Longueur max bois</b> 28 cm
<b>Rendement</b> 83,6 %	<b>Poids net</b> 167 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 439x280x200 mm	
<b>Consommation horaire</b> 2,0 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 150 mm P/S		

### CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Plaque et cercles en fonte polie
- Structure entièrement en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Porte de chargement frontal et latéral
- Vitre céramique



N.B. La fonte émaillée, lorsqu'elle est utilisée correctement, a une durée de vie presque illimitée et nécessite un entretien minimal.



# ISETTA EVO 4.0

Poêle à bois en fonte émaillée

**A+** | 7,3 kW-N | 209 m<sup>3</sup> | 7★

flamme  
VERTE ECODESIGN  
BlmSchV 15a B-VG




## LA NORDICA • ISETTA EVO 4.0

Couleur	Référence	Prix
Noir antracite	7119002	€ 1.680,00

### FINITIONS

Poêle à bois en fonte émaillée



### DONNÉES TECHNIQUES


<b>Puissance nominale</b> 7,3 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 660x706x590 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 380x225 mm	<b>Longueur max bois</b> 28 cm
<b>Rendement</b> 83,6 %	<b>Poids net</b> 160 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 439x280x200 mm	
<b>Consommation horaire</b> 2,0 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 150 mm P/S		

### CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Structure entièrement en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Porte de chargement frontal et latéral
- Vitre céramique



N.B. La fonte émaillée, lorsqu'elle est utilisée correctement, a une durée de vie presque illimitée et nécessite un entretien minimal.



# MARLENA

Poêle à bois en fonte émaillé

**A+** | 7,5 kW-N | 215 m<sup>3</sup> | 7★



## LA NORDICA • MARLENA

Couleur	Référence	Prix
 Noir antracite	7119350	€ 1.987,00

## FINITIONS

Poêle à bois en fonte émaillé



## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 7,5 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 465x1060x475 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 270x375 mm	<b>Longueur max bois</b> 30 cm
<b>Rendement</b> 86,5 %	<b>Poids net</b> 140 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 295x420x310 mm	
<b>Consommation horaire</b> 2,0 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 130 mm S		

## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte/Nordiker
- Structure entièrement en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables au moyen d'un seul réglage,
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Possibilité de prélever l'air comburant de l'extérieur
- Vitre céramique courbe
- Ample vue sur le feu
- Poignée ergonomique

## OPTIONS

	Plaque de protection chaleur postérieure Plaque de protection chaleur à monter à l'arrière du poêle permettant de réduire la distance entre l'appareil et des parois inflammables jusqu'à 10 cm.	Référence	Prix
		7119353	€ 112,00



N.B. La fonte émaillée, lorsqu'elle est utilisée correctement, a une durée de vie presque illimitée et nécessite un entretien minimal.

# JENNIFER 2.0

Poêle à bois en fonte émaillé

**A+** | 7,7 kW-N | 220 m<sup>3</sup> | 7★



## LA NORDICA • JENNIFER 2.0

Couleur	Référence	Prix
 Noir antracite	7119611	€ 1.617,00

## FINITIONS

Poêle à bois en fonte émaillé



## DONNÉES TECHNIQUES


<b>Puissance nominale</b> 7,7 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 702x870x478 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 532x212 mm	<b>Longueur max bois</b> 50 cm
<b>Rendement</b> 81,8 %	<b>Poids net</b> 141 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 585x290x255 mm	
<b>Consommation horaire</b> 2,2 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 150 mm S		

## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte/Nordiker
- Structure entièrement en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Possibilité de prélever l'air comburant de l'extérieur
- Porte bûches
- Vitre céramique
- Accepte des bûches de 50 cm



N.B. La fonte émaillée, lorsqu'elle est utilisée correctement, a une durée de vie presque illimitée et nécessite un entretien minimal.



# JENNIFER EPS

Poêle à bois en fonte émaillée

**A+** | 8,0 kW-N | 229 m³ | 7★



flamme  
VERTE ECODESIGN  
BlmSchV 15a B-VG

## LA NORDICA • JENNIFER EPS

Couleur	Référence	Prix
 Noir antracite	7119613	€ 2.109,00

## FINITIONS

Poêle à bois en fonte émaillée



## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 8,0 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 702x1470x550 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 532x212 mm	<b>Longueur max bois</b> 50 cm
<b>Rendement</b> 87,6 %	<b>Poids net</b> 143 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 585x290x255 mm	
<b>Consommation horaire</b> 2,2 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 150 mm S		

## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte/Nordiker
- Structure entièrement en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Possibilité de prélever l'air comburant de l'extérieur
- Système de récupération de chaleur par tube émaillé Ø 150 H 500 avec turbulateur
- Vitre céramique
- Accepte des bûches de 50 cm

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



**Tuyau EPS**  
Modèle avec système de récupération de chaleur



N.B. La fonte émaillée, lorsqu'elle est utilisée correctement, a une durée de vie presque illimitée et nécessite un entretien minimal.

# ISOTTA FORNO EVO

Poêle à bois en fonte émaillée

**A+** | 9,7 kW-N | 278 m³ | 7★



flamme  
VERTE ECODESIGN  
BlmSchV 15a B-VG

## LA NORDICA • ISOTTA FORNO EVO

Couleur	Référence	Prix
 Noir antracite	7119104	€ 3.612,00

## FINITIONS

Poêle à bois en fonte émaillée



## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 9,7 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 795x1244x530 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 519x305 mm	<b>Longueur max bois</b> 30 cm
<b>Rendement</b> 87,7 %	<b>Poids net</b> 300 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 546x360x290 mm	<b>Capacité four</b> 39 l
<b>Consommation horaire</b> 2,6 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 150 mm S	<b>Dimensions four (LxHxP)</b> 443x290x305 mm	

## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Structure entièrement en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Four en acier émaillé porcelainé de 39 l avec intérieur en pierre lavique
- Grille de four chromée
- Porte de chargement frontal et latéral
- Vitre céramique


## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



**PLAT DU FOUR ÉMAILLÉ (1 pièce)**



**GRILLE FOUR INOX (1 pièce)**



## OPTIONS

	Code	Price
 Plat du four émaillé Dimensions: mm. 385x294	1119000	€ 42,20
 Grille four inox Dimensions: mm. 420x298	7119151	€ 18,40

N.B. La fonte émaillée, lorsqu'elle est utilisée correctement, a une durée de vie presque illimitée et nécessite un entretien minimal.

# ISOTTA CON CERCHI EVO

Poêle à bois en fonte émaillée

flamme  
VERTE ECODESIGN  
BlmSchV 15a B-VG

A+ | 11,9 kW-N | 338 m<sup>3</sup> | 7★



## LA NORDICA • ISOTTA CON CERCHI EVO

Couleur	Référence	Prix
■ Noir antracite	7119111	€ 2.300,00

## FINITIONS

Poêle à bois en fonte émaillée



## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 11,9 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 790x830x660 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 519x305 mm	<b>Longueur max bois</b> 30 cm
<b>Rendement</b> 82,0 %	<b>Poids net</b> 216 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 597x360x290 mm	
<b>Consommation horaire</b> 3,2 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 150 mm P/S		

## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Plaque et cercles en fonte polie
- Structure entièrement en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Porte de chargement frontal et latéral
- Vitre céramique



N.B. La fonte émaillée, lorsqu'elle est utilisée correctement, a une durée de vie presque illimitée et nécessite un entretien minimal.

# ISOTTA EVO

Poêle à bois en fonte émaillée

flamme  
VERTE ECODESIGN  
BlmSchV 15a B-VG

A+ | 11,9 kW-N | 338 m<sup>3</sup> | 7★




## LA NORDICA • ISOTTA EVO

Couleur	Référence	Prix
■ Noir antracite	7119101	€ 2.050,00

## FINITIONS

Poêle à bois en fonte émaillée




## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 11,9 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 790x775x660 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 519x305 mm	<b>Longueur max bois</b> 30 cm
<b>Rendement</b> 82,0 %	<b>Poids net</b> 205 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 597x360x290 mm	
<b>Consommation horaire</b> 3,2 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 150 mm P/S		


## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Structure entièrement en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Porte de chargement frontal et latéral
- Vitre céramique



N.B. La fonte émaillée, lorsqu'elle est utilisée correctement, a une durée de vie presque illimitée et nécessite un entretien minimal.

# POÊLE À BOIS EVERGREEN



## 50 ANS D'HISTOIRE, UN STYLE INCOMPARABLE

La grande variété de poêles à bois et les finitions recherchées de notre catalogue vous permettent de choisir le bon produit qui peut parfaitement se marier au style de votre maison, tout en économisant de l'argent et en respectant l'environnement.

		KW-N	SORTIE FUMÉES	REVÊTEMENT	PLUS
Pg 129	SUPER JUNIOR	5,0	120 S	Acier emailé	Flamme à vue
Pg 130	SUPER MAX	6,0	120 S	Acier emailé	Flamme à vue
Pg 131	TEA	6,6	120 S	Acier emailé	Qualité/prix
Pg 132	ASIA BII	6,0	120 S	Pierre	Design moderne
Pg 133	FULVIA	6,0	120 S	Faïence / Pierre	Design classique
Pg 134	FULVIA FORNO	6,0	120 S	Faïence / Pierre	Four pour cuisiner
Pg 135	GAIA	6,0	120 S	Faïence	Design classique
Pg 136	GAIA FORNO	6,0	120 S	Faïence	Four pour cuisiner
Pg 137	GEMMA	6,0	120 S	Faïence / Pierre	Adaptabilité
Pg 138	GEMMA FORNO	7,2	120 S	Faïence / Pierre	Four pour cuisiner
Pg 139	ESTER BII	7,5	130 S	Pierre	Design moderne
Pg 140	ESTER FORNO EVO	8,2	130 S	Pierre	Four pour cuisiner
Pg 141	NICOLETTA	8,0	130 S	Faïence	Design classique
Pg 142	NICOLETTA FORNO EVO	9,1	130 S	Faïence	Four pour cuisiner
Pg 143	ROSSELLA R1 BII	8,8	130 S	Faïence / Pierre	Simplicité d'utilisation
Pg 144	ROSSELLA PLUS	8,0	130 S	Faïence / Pierre	Adaptabilité
Pg 145	ROSSELLA PLUS FORNO EVO	9,1	130 S	Faïence / Pierre	Four pour cuisiner

# SUPER JUNIOR

Poêle à bois

**A** | 5,0 kW-N | 143 m<sup>3</sup> | 7★

flamme  
VERTE ECODESIGN

BImSchV 15a B-VG



LA NORDICA • SUPER JUNIOR Commande minimum 4 pièces ou multiples

Couleur	Référence	Prix
Noir	7111076	€ 638,00
Vert	7111072	€ 638,00

## FINITIONS

Revêtement externe en fonte emailé



Noir

Vert

## DONNÉES TECHNIQUES

### Puissance nominale

5,0 kW-N

### Rendement

80,0 %

### Consommation horaire

1,5 kg/h

### Dimensions (LxHxP)

360x771x419 mm

### Poids net

64 kg

### Diamètre évacuation fumées (Ø)

120 mm S

### Dimension bouche feu (LxH)

215x175 mm

### Dimensions foyer (LxHxP)



206x280x260 mm

### Longueur max bois

30 cm

## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte
- Porte, élément supérieur, bâti et châssis en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Vitre céramique
- Poignée en laiton chromé
- Dispositif pour secouer la grille



# SUPER MAX

Poêle à bois

**A** | 6,0 kW-N | 172 m<sup>3</sup> | 7★



## LA NORDICA • SUPER MAX

Commande minimum 4 pièces ou multiples

Couleur	Référence	Prix
Noir	7111086	€ 735,00
Vert	7111082	€ 735,00

### FINITIONS

Revêtement externe en fonte émaillée



Noir

Vert

### DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 6,0 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 402x811x482 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 215x175 mm	<b>Longueur max bois</b> 30 cm
<b>Rendement</b> 80,3 %	<b>Poids net</b> 75 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 215x315x285 mm	
<b>Consommation horaire</b> 1,9 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 120 mm S		

### CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte
- Porte, élément supérieur, bâti et châssis en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Vitre céramique
- Poignée en laiton chromé
- Dispositif pour secouer la grille



# TEA

Poêle à bois

**A+** | 6,6 kW-N | 189 m<sup>3</sup> | 7★



## LA NORDICA • TEA

Couleur	Référence	Prix
Blanc	7111810	€ 792,00
Noir antracite	7111805	€ 792,00

### FINITIONS

Revêtement extérieur en acier porcelainé



Blanc

Noir antracite

### DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 6,6 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 414x832x419 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 220x215 mm	<b>Longueur max bois</b> 22 cm
<b>Rendement</b> 82,0 %	<b>Poids net</b> 77 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 228x365x278 mm	
<b>Consommation horaire</b> 1,8 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 120 mm S		

### CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en réfractaire
- Porte, élément supérieur et bâti en fonte
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Vitre céramique
- Dispositif pour secouer la grille



# ASIA BII

Poêle à bois

**A+** | 6,0 kW-N | 172 m<sup>3</sup> | 7★



## LA NORDICA • ASIA BII

Couleur	Référence	Prix
 Pierre Naturelle	7116652	€ 1.439,00

## FINITIONS

Revetement extérieur en pierre



Pierre Naturelle

## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 6,0 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 438x930x470 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 230x232 mm	<b>Longueur max bois</b> 30 cm
<b>Rendement</b> 81,3 %	<b>Poids net</b> 159 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 270x328x315 mm	
<b>Consommation horaire</b> 1,7 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 120 mm S		

## CARACTÉRISTIQUES


- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte
- Porte en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)

- Porte bûches
- Vitre céramique



## OPTIONS

	Référence	Prix
 Bague raccord air Ø 120 mm raccord air	1130100	€ 19,40



# FULVIA

Poêle à bois

**A+** | 6,0 kW-N | 172 m<sup>3</sup> | 7★



## LA NORDICA • FULVIA

Couleur	Référence	Prix
 Liberty Bordeaux	7111450	€ 1.265,00
 Liberty Parchemin Ancien	7111458	€ 1.265,00
 Pierre Naturelle	7111452	€ 1.265,00

## FINITIONS

Revetement extérieur en faïence ou en pierre



Liberty Bordeaux

Liberty Parchemin Ancien

Pierre Naturelle (PT)

## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 6,0 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 488x862x477 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 210x255 mm	<b>Longueur max bois</b> 23 cm
<b>Rendement</b> 82,0 %	<b>Poids net</b> 109 - PT 119 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 273x370x320 mm	
<b>Consommation horaire</b> 1,7 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 120 mm S		

## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte
- Portes, élément supérieur et châssis en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)

- Vitre céramique



# FULVIA FORNO

Poêle à bois avec four pour cuisiner

**A+** | 6,0 kW-N | 172 m<sup>3</sup> | 7★



## LA NORDICA • FULVIA FORNO

Couleur	Référence	Prix
Liberty Bordeaux	7111590	€ 1.965,00
Liberty Parchemin Ancien	7111598	€ 1.965,00
Pierre Naturelle	7111592	€ 1.965,00

## FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence ou en pierre



Liberty Bordeaux    Liberty Parchemin Ancien    Pierre Naturelle (PT)

## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 6,0 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 488x1288x477 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 210x255 mm	<b>Longueur max bois</b> 23 cm
<b>Rendement</b> 82,0 %	<b>Poids net</b> 155 - PT 173 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 273x370x320 mm	<b>Capacité four</b> 19 l
<b>Consommation horaire</b> 1,7 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 120 mm S	<b>Dimensions four (LxHxP)</b> 227x296x290 mm	

## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte
- Portes, élément supérieur et châssis en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Four en acier émaillé porcelainé de 19 l
- Vitre céramique

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



PLAT DU FOUR ÉMAILLÉ (1 pièce)

## OPTIONS

	Référence	Prix
Plat du four émaillé Dimensions: mm. 210x301	1111105	€ 27,10



# GAIA

Poêle à bois

**A+** | 6,0 kW-N | 172 m<sup>3</sup> | 7★



## LA NORDICA • GAIA

Couleur	Référence	Prix
Bordeaux	7116200	€ 1.687,00
Parchemin	7116208	€ 1.687,00

## FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence




Parchemin    Bordeaux

## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 6,0 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 495x906x468 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 210x255 mm	<b>Longueur max bois</b> 23 cm
<b>Rendement</b> 82,0 %	<b>Poids net</b> 133 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 273x370x300 mm	
<b>Consommation horaire</b> 1,7 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 120 mm S		

## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte
- Portes et châssis en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Vitre céramique
- Bardage en majolique fabriqué à la main



# GAIA FORNO

Poêle à bois avec four pour cuisiner

**A+** | 6,0 kW-N | 172 m<sup>3</sup> | 7★



flamme  
VERTE ECODESIGN  
BlmSchV 15a B-VG

## LA NORDICA • GAIA FORNO

Couleur	Référence	Prix
 Bordeaux	7116400	€ 2.475,00
 Parchemin	7116408	€ 2.475,00

## FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence



Parchemin

Bordeaux

## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 6,0 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 495x1331x468 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 210x255 mm	<b>Longueur max bois</b> 23 cm
<b>Rendement</b> 82,0 %	<b>Poids net</b> 186 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 273x370x300 mm	<b>Capacité four</b> 19 l
<b>Consommation horaire</b> 1,7 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 120 mm S	<b>Dimensions four (LxHxP)</b> 227x296x290 mm	

## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte
- Portes et châssis en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Four en acier émaillé porcelainé de 19 l
- Vitre céramique
- Bardage en majolique fabriqué à la main

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



PLAT DU FOUR ÉMAILLÉ (1 pièce)

## OPTIONS

	Référence	Prix
 Plat du four émaillé Dimensions: mm. 210x301	1111105	€ 27,10



# GEMMA

Poêle à bois

**A+** | 6,0 kW-N | 172 m<sup>3</sup> | 7★



flamme  
VERTE ECODESIGN  
BlmSchV 15a B-VG

## LA NORDICA • GEMMA

Couleur	Référence	Prix
 Elegance Bordeaux	7111600	€ 1.076,00
 Elegance Blanc Infinity	7111603	€ 1.076,00
 Liberty Parchemin Ancien	7111658	€ 1.076,00
 Pierre Naturelle	7111652	€ 1.076,00

## FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence ou en pierre



Elegance  
Bordeaux

Elegance  
Blanc Infinity

Liberty  
Parchemin Ancien

Pierre  
Naturelle (PT)

## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 6,0 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 460x840x495 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 220x215 mm	<b>Longueur max bois</b> 25 cm
<b>Rendement</b> 82,2 %	<b>Poids net</b> 85 - PT 98 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 220x370x290 mm	
<b>Consommation horaire</b> 1,7 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 120 mm S		

## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte
- Portes, élément supérieur, bâti et châssis en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Vitre céramique



# GEMMA FORNO

Poêle à bois avec four pour cuisiner

**A+** | 7,2 kW-N | 206 m<sup>3</sup> | 7★



## LA NORDICA • GEMMA FORNO

Couleur	Référence	Prix
Elegance Bordeaux	7111700	€ 1.730,00
Elegance Blanc Infinity	7111703	€ 1.730,00
Pierre Naturelle	7111702	€ 1.730,00

## FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence ou en pierre



Elegance Bordeaux      Elegance Blanc Infinity      Pierre Naturelle (PT)

## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 7,2 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 460x1207x495 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 220x215 mm	<b>Longueur max bois</b> 25 cm
<b>Rendement</b> 85,3 %	<b>Poids net</b> 121 - PT 134 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 220x370x290 mm	<b>Capacité four</b> 19 l
<b>Consommation horaire</b> 2,0 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 120 mm S	<b>Dimensions four (LxHxP)</b> 227x296x290 mm	

## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte
- Portes, élément supérieur, bâti et châssis en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Four en acier émaillé porcelainé de 19 l
- Vitre céramique

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



PLAT DU FOUR ÉMAILLÉ (1 pièce)

## OPTIONS

	Référence	Prix
Plat du four émaillé Dimensions: mm. 210x301	1111105	€ 27,10



# ESTER BII

Poêle à bois

**A** | 7,5 kW-N | 215 m<sup>3</sup> | 7★



## LA NORDICA • ESTER BII

Couleur	Référence	Prix
Pierre naturelle	7116632	€ 2.057,00

## FINITIONS

Revetement extérieur en pierre



Pierre naturelle

## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 7,5 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 540x950x478 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 300x350 mm	<b>Longueur max bois</b> 25 cm
<b>Rendement</b> 80,0 %	<b>Poids net</b> 243 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 295x390x300 mm	
<b>Consommation horaire</b> 2,2 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 130 mm S		

## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte/Nordiker
- Portes en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Vitre céramique
- Ample vue sur le feu



## OPTIONS

	Référence	Prix
Bague raccord air Ø 120 mm raccord air	1130100	€ 19,40



# ESTER FORNO EVO

Poêle à bois avec four pour cuisiner

**A+** | 8,2 kW-N | 235 m<sup>3</sup> | 7★



## LA NORDICA • ESTER FORNO EVO

Couleur	Référence	Prix
 Pierre naturelle	7116733	€ 3.260,00

### FINITIONS

Revetement extérieur en pierre



Pierre naturelle

### DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 8,2 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 540x1300x478 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 300x340 mm	<b>Longueur max bois</b> 25 cm
<b>Rendement</b> 86,7 %	<b>Poids net</b> 317 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 295x315x300 mm	<b>Capacité four</b> 22 l
<b>Consommation horaire</b> 2,2 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 130 mm S	<b>Dimensions four (LxHxP)</b> 268x238x338 mm	

### CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte/Nordiker
- Portes en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)

- Four en acier émaillé porcelainé de 22 l
- Vitre céramique
- Ample vue sur le feu

### ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



PLAT DU FOUR ÉMAILLÉ (1 pièce)

### OPTIONS

	Référence	Prix
 Plat du four émaillé Dimensions: mm. 255x348	1013024	€ 27,10
 Bague raccord air Ø 120 mm raccord air	1130100	€ 19,40



flamme  
VERTE

ECODESIGN

BImSchV

15a B-VG

# NICOLETTA

Poêle à bois

**A+** | 8,0 kW-N | 229 m<sup>3</sup> | 7★



## LA NORDICA • NICOLETTA

Couleur	Référence	Prix
 Bordeaux	7116150	€ 2.163,00
 Parchemin	7116158	€ 2.163,00
 Silk Vogue Ametista	7116179	€ 2.271,00

### FINITIONS

Revêtement en maïolique décoré à main



Bordeaux

Parchemin

Silk Vogue Ametista

### DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 8,0 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 587x980x572 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 355x245 mm	<b>Longueur max bois</b> 30 cm
<b>Rendement</b> 80,9 %	<b>Poids net</b> 168 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 374x360x350 mm	
<b>Consommation horaire</b> 2,3 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 130 mm S		

### CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte
- Portes en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)

- Tiroir à bois amovible
- Vitre céramique
- Bardage en majolique fabriqué à la main



### OPTIONS

	Référence	Prix
 Bague raccord air Ø 120 mm raccord air	1130100	€ 19,40



# NICOLETTA FORNO EVO

Poêle à bois avec four pour cuisiner

**A+** | 9,1 kW-N | 260 m<sup>3</sup> | 7★

flamme VERTE ECODESIGN  
BlmSchV 15a B-VG



## LA NORDICA • NICOLETTA FORNO EVO

Couleur	Référence	Prix
Bordeaux	7116380	€ 3.483,00
Silk Vogue Ametista	7116388	€ 3.591,00

## FINITIONS

Revêtement en maïolique décoré à main



Silk Vogue Ametista



Bordeaux

## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 9,1 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 587x1423x572 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 355x245 mm	<b>Longueur max bois</b> 30 cm
<b>Rendement</b> 86,0 %	<b>Poids net</b> 242 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 379x370x327 mm	<b>Capacité four</b> 37 ℓ
<b>Consommation horaire</b> 2,4 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 130 mm S	<b>Dimensions four (LxHxP)</b> 330x300x370 mm	

## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte
- Portes en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Tiroir à bois amovible
- Four en acier émaillé porcelainé de 37 l
- Vitre céramique
- Bardage en majolique fabriqué à la main

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



PLAT DU FOUR ÉMAILLÉ (1 pièce)



## OPTIONS

	Référence	Prix
Plat du four émaillé Dimensions: mm. 298x375	1014024	€ 27,10
Grille four inox Dimensions: mm. 298x380	1014100	€ 20,60
Bague raccord air Ø 120 mm raccord air	1130100	€ 19,40

# ROSSELLA R1 BII

Poêle à bois

**A** | 8,8 kW-N | 252 m<sup>3</sup> | 7★

flamme VERTE ECODESIGN  
BlmSchV 15a B-VG



## LA NORDICA • ROSSELLA R1 BII

Couleur	Référence	Prix
Liberty Bordeaux	7112150	€ 1.654,00
Liberty Parchemin Ancien	7112158	€ 1.654,00
Liberty Blanc Infinity	7112157	€ 1.654,00
Pierre Naturelle	7112152	€ 1.654,00

## FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence ou en pierre




Liberty Bordeaux Liberty Parchemin Ancien Liberty Blanc Infinity Pierre Naturelle (PT)

## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 8,8 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 578x915x586 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 315x285 mm	<b>Longueur max bois</b> 30 cm
<b>Rendement</b> 80,0 %	<b>Poids net</b> 155 - 170 PT kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 377x420x385 mm	
<b>Consommation horaire</b> 2,4 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 130 mm S		

## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte
- Porte, élément supérieur et bâti en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Vitre céramique



# ROSSELLA PLUS

Poêle à bois

**A+** | 8,0 kW-N | 229 m<sup>3</sup> | 7★



flamme VERTE ECODESIGN  
BlmSchV 15a B-VG

## LA NORDICA • ROSSELLA PLUS

Couleur	Référence	Prix
Liberty Bordeaux	7112260	€ 1.700,00
Liberty Parchemin Ancien	7112268	€ 1.700,00
Pierre naturelle	7112262	€ 1.700,00

## FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence ou en pierre



Liberty Bordeaux      Liberty Parchemin Ancien      Pierre Naturelle (PT)

## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 8,0 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 559x915x536 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 355x245 mm	<b>Longueur max bois</b> 30 cm
<b>Rendement</b> 80,9 %	<b>Poids net</b> 137 - 156 PT kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 374x325x350 mm	
<b>Consommation horaire</b> 2,3 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 130 mm S		

## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte
- Porte, élément supérieur et bâti en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Tiroir à bois amovible
- Vitre céramique



## OPTIONS

	Référence	Prix
Bague raccord air Ø 120 mm raccord air	1130100	€ 19,40



# ROSSELLA PLUS FORNO EVO

Poêle à bois avec four pour cuisiner

**A+** | 9,1 kW-N | 260 m<sup>3</sup> | 7★



flamme VERTE ECODESIGN  
BlmSchV 15a B-VG

## LA NORDICA • ROSSELLA PLUS FORNO EVO

Couleur	Référence	Prix
Liberty Bordeaux	7112380	€ 2.925,00
Liberty Parchemin Ancien	7112384	€ 2.925,00
Pierre Naturelle	7112388	€ 2.925,00

## FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence ou en pierre



Liberty Bordeaux      Liberty Parchemin Ancien      Pierre Naturelle (PT)


## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 9,1 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 559x1359x536 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 355x245 mm	<b>Longueur max bois</b> 30 cm
<b>Rendement</b> 86,0 %	<b>Poids net</b> 195 - 219 PT kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 379x370x327 mm	<b>Capacité four</b> 37 l
<b>Consommation horaire</b> 2,4 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 130 mm S	<b>Dimensions four (LxHxP)</b> 330x300x370 mm	

## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte
- Porte, élément supérieur et bâti en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Tiroir à bois amovible
- Four en acier émaillé porcelainé de 37 l
- Vitre céramique

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



## OPTIONS

	Référence	Prix
Plat du four émaillé Dimensions: mm. 298x375	1014024	€ 27,10
Grille four inox Dimensions: mm. 298x380	1014100	€ 20,60
Bague raccord air Ø 120 mm raccord air	1130100	€ 19,40

# POÊLE THERMO À BOIS

## IL EST TEMPS DE PENSER À VOTRE INSTALLATION

La Nordica-Extraflame poursuit la gamme de produits à bois en ajoutant la possibilité de les raccorder au système de chauffage de la maison, en fournissant de l'eau chaude aux radiateurs.


La Nordica Extraflame, grâce au large choix de thermo poêles, est en mesure d'offrir la bonne solution pour chauffer votre maison de manière efficace et écologique.

Ces produits, en effet, conçus et fabriqués avec les technologies les plus avancées, chauffent toute la maison avec un excellent rendement calorifique, une faible consommation de bois et dans le respect total de l'environnement.

Il est important de se rappeler que pour avoir la garantie, il est obligatoire d'insérer un mitigeur anti-condensation pour éviter le retour d'eau froide dans l'échangeur

## A QUOI FAIT-ON RÉFÉRENCE QUAND ON PARLE DU «SYSTÈME DSA», QUI EST STANDARD SUR NOS THERMOPRODUITS AU BOIS:

C'est un échangeur de chaleur de sécurité qui permet d'installer nos produits à «vas fermée». La vanne de décharge thermique automatique DSA (en option) doit ensuite être connectée à l'entrée du système DSA (échangeur avec raccords), déjà pré-installé sur le générateur.



		<b>kW-N</b>	<b>kW-H<sub>2</sub>O</b>	<b>SORTIE FUMÉES</b>	<b>PLUS</b>
Pg 147	TERMONICOLETTA EVO DSA 4.0	11,1	8,0	130 S	Revêtement en faïence
Pg 148	TERMOROSSELLA PLUS EVO DSA 4.0	11,1	8,0	130 S	Revêtement en faïence/Pierre
Pg 149	TERMONICOLETTA FORNO DSA 4.0	11,1	8,0	130 S	Four pour cuisiner
Pg 150	TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0	11,1	8,0	130 S	Four pour cuisiner
Pg 151	TERMOISOTTA DSA	15,0	8,5	150 S	Entièrement en fonte
Pg 152	TERMOROSA XXL DSA 4.0	16,8	10,3	160 P/S	Revêtement extérieur en acier porcelainé
Pg 153	LORIET S DSA	16,8	10,5	130 S	Revêtement en faïence
Pg 154	NORMA S EVO IDRO DSA	17,5	10,6	160 S	Revêtement en faïence
Pg 155	NORMA S IDRO DSA	19,5	14,9	160 S	Revêtement en faïence

# TERMONICOLETTA EVO DSA 4.0

Thermo poêle à bois

flamme  
VERTE ECODESIGN

BImSchV 15a B-VG

**A+** | 11,1 kW-N | 8,0 kW-H<sub>2</sub>O | 318 m<sup>3</sup> | 7★



## LA NORDICA • TERMONICOLETTA EVO DSA 4.0

Couleur	Référence	Prix
 Bordeaux	7117161	€ 3.109,00

## FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence



Bordeaux

## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 11,1 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 587x980x572 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 355x220 mm	<b>Longueur max bois</b> 30 cm
<b>Puissance rendue à l'eau</b> 8,0 kW-H <sub>2</sub> O	<b>Poids net</b> 183 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 307x347x345 mm	<b>Pression d'exercice</b> 3 bar
<b>Rendement</b> 88,0 %	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 130 mm S		
<b>Consommation horaire</b> 3,0 kg/h			

## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte et acier
- Porte en fonte émaillée
- Vanne thermostatique à air
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Dispositif de sécurité DSA (soupape DSA optionnelle)
- Vitre céramique
- Bardage en majolique fabriqué à la main



## OPTIONS

	Référence	Prix
 Bague raccord air Ø 100 mm raccord air	6035510	€ 8,60
 Vanne automatique de décharge thermique DSA	7118410	€ 263,00

# TERMOROSSELLA PLUS EVO DSA 4.0

Thermo poêle à bois

**A+** | 11,1 kW-N | 8,0 kW-H<sub>2</sub>O | 318 m<sup>3</sup> | 7★



## LA NORDICA • TERMOROSSELLA PLUS EVO DSA 4.0

Couleur	Référence	Prix
Liberty Bordeaux	7117271	€ 2.661,00
Liberty Parchemin Ancien	7117279	€ 2.661,00
Pierre Naturelle	7117273	€ 2.661,00

### FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence ou en pierre



Liberty Bordeaux



Liberty Parchemin Ancien



Pierre Naturelle (PT)

### DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 11,1 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 559x915x533 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 355x220 mm	<b>Longueur max bois</b> 30 cm
<b>Puissance rendue à l'eau</b> 8,0 kW-H <sub>2</sub> O	<b>Poids net</b> 162 - 175 PT kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 307x347x345 mm	<b>Pression d'exercice</b> 3 bar
<b>Rendement</b> 88,0 %	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 130 mm S		
<b>Consommation horaire</b> 3,0 kg/h			


### CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte et acier
- Porte en fonte émaillée
- Vanne thermostatique à air
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Dispositif de sécurité DSA (soupape DSA optionnelle)
- Vitre céramique
- Bardage en majolique fabriqué à la main



### OPTIONS

	Référence	Prix
Bague raccord air Ø 100 mm raccord air	6035510	€ 8,60
Vanne automatique de décharge thermique DSA	7118410	€ 263,00



# TERMONICOLETTA FORNO DSA 4.0

Thermo poêle à bois avec four pour cuisiner

**A+** | 11,1 kW-N | 8,0 kW-H<sub>2</sub>O | 318 m<sup>3</sup> | 7★



## LA NORDICA • TERMONICOLETTA FORNO DSA 4.0

Couleur	Référence	Prix
Bordeaux	7117351	€ 4.129,00

### FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence



Bordeaux

### DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 11,1 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 587x1423x572 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 355x220 mm	<b>Longueur max bois</b> 30 cm
<b>Puissance rendue à l'eau</b> 8,0 kW-H <sub>2</sub> O	<b>Poids net</b> 254 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 307x347x345 mm	<b>Capacité four</b> 37 l
<b>Rendement</b> 88,0 %	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 130 mm S	<b>Dimensions four (LxHxP)</b> 330x300x370 mm	<b>Pression d'exercice</b> 3 bar
<b>Consommation horaire</b> 3,0 kg/h			


### CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte et acier
- Porte en fonte émaillée
- Vanne thermostatique à air
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Tiroir à bois amovible
- Four en acier émaillé porcelainé de 37 l
- Dispositif de sécurité DSA (soupape DSA optionnelle)
- Vitre céramique
- Bardage en majolique fabriqué à la main

### ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



PLAT DU FOUR ÉMAILLÉ (1 pièce)



### OPTIONS

	Référence	Prix
Plat du four émaillé Dimensions: mm. 298x375	1014024	€ 27,10
Grille four inox Dimensions: mm. 298x380	1014100	€ 20,60
Vanne automatique de décharge thermique DSA	7118410	€ 263,00
Bague raccord air Ø 120 mm raccord air	1130100	€ 19,40

# TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0

Thermo poêle à bois avec four pour cuisiner

flamme VERTE ECODESIGN

BImSchV 15a B-VG

**A+** | 11,1 kW-N | 8,0 kW-H<sub>2</sub>O | 318 m<sup>3</sup> | 7★



## LA NORDICA • TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0

Couleur	Référence	Prix
Liberty Bordeaux	7117361	€ 3.639,00
Liberty Parchemin Ancien	7117369	€ 3.639,00
Pierre Naturelle	7117363	€ 3.639,00

## FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence ou en pierre



Liberty Bordeaux Liberty Parchemin Ancien Pierre Naturelle (PT)

## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 11,1 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 559x1359x533 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 355x220 mm	<b>Longueur max bois</b> 30 cm
<b>Puissance rendue à l'eau</b> 8,0 kW-H <sub>2</sub> O	<b>Poids net</b> 218 - 242 PT kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 307x347x345 mm	<b>Capacité four</b> 37 l
<b>Rendement</b> 88,0 %	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 130 mm S	<b>Dimensions four (LxHxP)</b> 330x300x370 mm	<b>Pression d'exercice</b> 3 bar
<b>Consommation horaire</b> 3,0 kg/h			

## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte et acier
- Porte en fonte émaillée
- Vanne thermostatique à air
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Tiroir à bois amovible
- Four en acier émaillé porcelainé de 37 l
- Dispositif de sécurité DSA (soupape DSA optionnelle)
- Vitre céramique

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



PLAT DU FOUR ÉMAILLÉ (1 pièce)



## OPTIONS

	Référence	Prix
Plat du four émaillé Dimensions: mm. 298x375	1014024	€ 27,10
Grille four inox Dimensions: mm. 298x380	1014100	€ 20,60
Vanne automatique de décharge thermique DSA	7118410	€ 263,00
Bague raccord air Ø 120 mm raccord air	1130100	€ 19,40

# TERMOISOTTA DSA

Thermo poêle à bois en fonte émaillée

ECODESIGN

BImSchV

**A** | 15,0 kW-N | 8,5 kW-H<sub>2</sub>O | 430 m<sup>3</sup>



## LA NORDICA • TERMOISOTTA DSA

Couleur	Référence	Prix
Noir antracite	7119700	€ 3.196,00

## FINITIONS

Revêtement extérieur en fonte émaillée




## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 15,0 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 760x775x520 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 519x340 mm	<b>Longueur max bois</b> 30 cm
<b>Puissance rendue à l'eau</b> 8,5 kW-H <sub>2</sub> O	<b>Poids net</b> 212 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 570x300x325 mm	<b>Pression d'exercice</b> 3 bar
<b>Rendement</b> 78,4 %	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 150 mm S		
<b>Consommation horaire</b> 4,4 kg/h			

## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en acier, fonte et Nordiker
- Structure entièrement en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Dispositif de sécurité DSA (soupape DSA optionnelle)
- Vitre céramique



## OPTIONS

	Référence	Prix
Vanne automatique de décharge thermique DSA	7118410	€ 263,00

N.B. La fonte émaillée, lorsqu'elle est utilisée correctement, a une durée de vie presque illimitée et nécessite un entretien minimal.

# TERMOROSA XXL DSA 4.0

Thermo poêle à bois

**A+** | 16,8 kW-N | 10,3 kW-H<sub>2</sub>O | 481 m<sup>3</sup> | 7★



## LA NORDICA • TERMOROSA XXL DSA 4.0

Couleur	Référence	Prix
Noir antracite	7017585	€ 4.635,00

### FINITIONS

Revêtement extérieur en acier porcelainé



Noir antracite

## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 16,8 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 1075x861x696 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 230x200 mm	<b>Longueur max bois</b> 30 cm
<b>Puissance rendue à l'eau</b> 10,3 kW-H <sub>2</sub> O	<b>Poids net</b> 286 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 250x419x400 mm	<b>Pression d'exercice</b> 3 bar
<b>Rendement</b> 87,5 %	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 160 mm P/S		
<b>Consommation horaire</b> 4,5 kg/h			

## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte et acier
- Plaques et cercles en fonte polie
- Portes, Façade et châssis en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Tiroir à bois amovible
- Dispositif de sécurité DSA (soupape DSA optionnelle)
- Vitre céramique
- Sortie fumées postérieure centrale

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- PLAT DU FOUR ÉMAILLÉ (1 pièce)**
- GRILLE FOUR INOX (1 pièce)**
- KIT 2 CARREAUX 10x10 cm NOIR**



## OPTIONS

	Référence	Prix
Plat du four émaillé Dimensions: mm. 298x375	1014024	€ 27,10
Grille four inox Dimensions: mm. 298x380	1014100	€ 20,60
Kit pour le levage du grill mobile	7017590	€ 231,00
Vanne automatique de décharge thermique DSA	7118410	€ 263,00

N.B. La fonte émaillée, lorsqu'elle est utilisée correctement, a une durée de vie presque illimitée et nécessite un entretien minimal.

# LORIETS DSA

Thermo poêle à bois

**A+** | 16,8 kW-N | 10,5 kW-H<sub>2</sub>O | 481 m<sup>3</sup> | 7★



## LA NORDICA • LOIRETS DSA

Couleur	Référence	Prix
Blanc Infinity	7117405	€ 3.260,00
Bordeaux	7117400	€ 3.260,00

### FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence



Bordeaux


Blanc Infinity

## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 16,8 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 570x1258x567 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 325x223 mm	<b>Longueur max bois</b> 25 cm
<b>Puissance rendue à l'eau</b> 10,5 kW-H <sub>2</sub> O	<b>Poids net</b> 203 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 330x300x345 mm	<b>Pression d'exercice</b> 3 bar
<b>Rendement</b> 88,0 %	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 130 mm S		
<b>Consommation horaire</b> 4,3 kg/h			

## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte et acier
- Portes et élément supérieur en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Possibilité de prélever l'air comburant de l'extérieur
- Dispositif de sécurité DSA (soupape DSA optionnelle)
- Vitre céramique



## OPTIONS

	Référence	Prix
Vanne automatique de décharge thermique DSA	7118410	€ 263,00

# NORMA S EVO IDRO DSA

Thermo poêle à bois

**A+** | 17,5 kW-N | 10,6 kW-H<sub>2</sub>O | 501 m<sup>3</sup> | 7★



## LA NORDICA • NORMA S EVO IDRO DSA

Couleur	Référence	Prix
Bordeaux	7117130	€ 4.726,00
Parchemin	7117135	€ 4.726,00
Titane	7117137	€ 4.726,00

## FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence



Bordeaux

Parchemin

Titane

## DONNÉES TECHNIQUES

### Puissance nominale

17,5 kW-N

### Puissance rendue à l'eau

10,6 kW-H<sub>2</sub>O

### Rendement

85,3%

### Consommation horaire

4,8 kg/h

### Dimensions (LxHxP)

731x1246x634 mm

### Poids net

245 kg

### Diamètre évacuation fumées (Ø)

160 mm S

### Dimension bouche feu (LxH)

424x350 mm

### Dimensions foyer (LxHxP)

424x337x320 mm

### Longueur max bois

28 cm

### Pression d'exercice

2,5 bar

## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte et acier
- Porte en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Possibilité de prélever l'air comburant de l'extérieur
- Dispositif de sécurité DSA (soupape DSA optionnelle)
- Vitre céramique courbe
- Ample vue sur le feu
- Bardage en majolique fabriqué à la main



## OPTIONS

	Référence	Prix
Vanne automatique de décharge thermique DSA	7118410	€ 263,00



# NORMA S IDRO DSA

Thermo poêle à bois

**A** | 19,5 kW-N | 14,9 kW-H<sub>2</sub>O | 559 m<sup>3</sup>



## LA NORDICA • NORMA S IDRO DSA

Couleur	Référence	Prix
Bordeaux	7117170	€ 4.726,00
Titane	7117177	€ 4.726,00

## FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence



Bordeaux

Titane

## DONNÉES TECHNIQUES

### Puissance nominale

19,5 kW-N

### Puissance rendue à l'eau

14,9 kW-H<sub>2</sub>O

### Rendement

78,6%

### Consommation horaire

5,8 kg/h

### Dimensions (LxHxP)

720x1242x575 mm

### Poids net

249 kg

### Diamètre évacuation fumées (Ø)

160 mm S

### Dimension bouche feu (LxH)

424x350 mm

### Dimensions foyer (LxHxP)

424x450x320 mm

### Longueur max bois

28 cm

### Pression d'exercice

2,5 bar

## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte et acier
- Porte en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Possibilité de prélever l'air comburant de l'extérieur
- Dispositif de sécurité DSA (soupape DSA optionnelle)
- Vitre céramique courbe
- Ample vue sur le feu
- Bardage en majolique fabriqué à la main
- N.B. La fonte émaillée, lorsqu'elle est utilisée correctement, a une durée de vie presque illimitée et nécessite un entretien minimal.



## OPTIONS

	Référence	Prix
Vanne automatique de décharge thermique DSA	7118410	€ 263,00




# CUISINIÈRES À BOIS EVERGREEN

## C'EST BIEN MEILLEUR CUIT AU BOIS

Les cuisinières à bois La Nordica-Extraflame combinent technologie et soin des matériaux avec les valeurs de la tradition et les saveurs du passé, pour offrir la possibilité de cuisiner en toute liberté et en même temps de chauffer votre maison. La cuisson au bois donne en effet aux aliments un goût

unique et libère les arômes du passé, sans sacrifier la commodité et l'efficacité des performances pour chauffer l'environnement. L'utilisation de matériaux de qualité et une conception soignée permettent d'utiliser la chaleur de manière efficace et respectueuse de l'environnement en utilisant une seule source d'énergie.



		<b>KW-N</b>	<b>SORTIE FUMÉES</b>	<b>CAPACITÉ FOUR</b>	<b>PLUS</b>
Pg 157	FAMILY 3,5	6,5	120 S	28 l	Double vitre
Pg 158	FAMILY 4,5	7,5	130 S	41 l	Double vitre
Pg 159	SOVRANA EASY EVO 2.0	7,5	130 S /P	41 l	Façade et structure en fonte émaillée
Pg 160	ROSETTA BII	7,2	130 S /P	28 l	Porte-bûches
Pg 161	ROSETTA BII - MAIOLICA	7,2	130 S /P	28 l	Porte-bûches
Pg 162	ROSETTA SINISTRA BII	7,3	130 S /P	28 l	Porte-bûches, Sortie fumées gauche
Pg 163	ROSETTA SINISTRA BII STEEL	7,3	130 S /P	28 l	Porte-bûches, Sortie fumées gauche
Pg 164	ROSA L	8,1	150 S /P	55 l	Porte, façade et structure en fonte émaillée
Pg 165	ROSA REVERSE	8,1	150 S /P	28 l	Grand foyer
Pg 166	ROSA SINISTRA REVERSE	8,2	150 S /P	28 l	Sortie fumées gauche
Pg 167	ROSA 4.0 - LIBERTY	8,4	150 S /P	41 l	Design classique
Pg 168	ROSA 4.0 - MAIOLICA	8,4	150 S /P	41 l	Design classique
Pg 169	ROSA 4.0 - PETRA	8,4	150 S /P	41 l	Design classique
Pg 170	ROSA XXL	8,5	150 S /P	78 l	Grand four
Pg 171	ROSA XXL - MAIOLICA	8,5	150 S /P	78 l	Grand four
Pg 172	ROSA XXL - PETRA	8,5	150 S /P	78 l	Grand four
Pg 173	MAMY	8,7	150 S /P	55 l	Revêtement en fonte émaillée
Pg 174	SUPREMA 4.0	9,0	150 S /P	78 l	Revêtement en fonte émaillée
Pg 175	CUCINOTTA	9,1	150 S /P	-	Revêtement en fonte émaillée
Pg 176	AMERICA	11,6	160 S /P	78 l	Revêtement en fonte émaillée

## FAMILY 3,5

Cuisinière à bois

**A+** | 6,5 kW-N | 186 m³ | 7★

flamme  
VERTE

ECODESIGN

BImSchV

15a B-VG



### LA NORDICA • FAMILY 3,5

Couleur	Référence	Prix
Noir antracite	7013001	€ 1.476,00
Blanc	7013002	€ 1.476,00
Cappuccino	7013003	€ 1.476,00

### FINITIONS

Revêtement extérieur en acier porcelainé



Noir antracite

Blanc

Cappuccino

### DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 6,5 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 881x845x581 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 213x187 mm	<b>Longueur max bois</b> 30 cm
<b>Rendement</b> 83,0 %	<b>Poids net</b> 110 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 220x227x360 mm	<b>Capacité four</b> 28 l
<b>Consommation horaire</b> 1,9 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 120 mm S	<b>Dimensions four (LxHxP)</b> 245x300x384 mm	

### CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Façade et châssis en fonte émaillée
- Revêtement intérieur du foyer en fonte
- Plaque et cercles en fonte polie
- Portes en acier émaillé
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Tiroir à bois amovible
- Four en acier émaillé porcelainé de 28 l
- Porte du four à double vitrag
- Porte de foyer en fonte à double vitrage, intérieur céramique
- Pieds pour faciliter le nettoyage
- Sortie fumées supérieure à droite

### ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



PLAT DU FOUR ÉMAILLÉ (1 pièce)



Post combustion



Système de nettoyage de la vitre

### OPTIONS

	Référence	Prix
Kit bassin inox 3,5	1013900	€ 61,60
Grille four inox Dimensions: mm. 234x380	1014110	€ 19,40
Plat du four émaillé Dimensions: mm. 232x390	1210610	€ 27,10
Kit couvercle	7013010	€ 70,40

# FAMILY 4,5

Cuisinière à bois

**A+** | 7,5 kW-N | 215 m<sup>3</sup> | 7★



## LA NORDICA • FAMILY 4,5

Couleur	Référence	Prix
Noir antracite	7014001	€ 1.476,00
Blanc	7014003	€ 1.476,00
Cappuccino	7014002	€ 1.476,00

## FINITIONS

Revêtement extérieur en acier porcelainé



Noir antracite

Blanc

Cappuccino

## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 7,5 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 964x853x642 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 217x190 mm	<b>Longueur max bois</b> 30 cm
<b>Rendement</b> 81,0 %	<b>Poids net</b> 125 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 220x220x400 mm	<b>Capacité four</b> 41 l
<b>Consommation horaire</b> 2,2 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 130 mm S	<b>Dimensions four (LxHxP)</b> 330x300x410 mm	

## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Façade et châssis en fonte émaillée
- Revêtement intérieur du foyer en fonte
- Plaque et cercles en fonte polie
- Portes en acier émaillé
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Tiroir à bois amovible
- Four en acier émaillé porcelainé de 28 l
- Porte du four à double vitrag
- Porte de foyer en fonte à double vitrage, intérieur céramique
- Pieds pour faciliter le nettoyage
- Sortie fumées supérieure à droite

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



PLAT DU FOUR ÉMAILLÉ (1 pièce)



Post combustion



Système de nettoyage de la vitre

## OPTIONS

	Référence	Prix
Kit bassin inox 4,5	1014900	€ 61,60
Grille four inox Dimensions: mm. 298x380	1014100	€ 20,60
Plat du four émaillé Dimensions: mm. 298x375	1014024	€ 27,10
Kit couvercle	7014515	€ 70,40

# SOVRANA EASY EVO 2.0

Cuisinière à bois

**A+** | 7,5 kW-N | 215 m<sup>3</sup> | 7★



## LA NORDICA • SOVRANA EASYEVO 2.0

Couleur	Référence	Prix
Noir antracite	7014521	€ 1.509,00
Blanc	7014523	€ 1.509,00
Cappuccino	7014522	€ 1.509,00

## FINITIONS

Revêtement extérieur en acier porcelainé



Noir antracite

Blanc

Cappuccino

## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 7,5 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 964x848x641 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 217x190 mm	<b>Longueur max bois</b> 30 cm
<b>Rendement</b> 81,0 %	<b>Poids net</b> 140 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 220x220x400 mm	<b>Capacité four</b> 41 l
<b>Consommation horaire</b> 2,2 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 130 mm P/S	<b>Dimensions four (LxHxP)</b> 330x300x410 mm	

## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Façade et châssis en fonte émaillée
- Revêtement intérieur du foyer en fonte
- Plaque et cercles en fonte polie
- Portes en acier émaillé
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Tiroir à bois amovible
- Four en acier émaillé porcelainé de 41 l
- Porte du four à double vitrag
- Porte de foyer en fonte à double vitrage, intérieur céramique
- Sortie fumées supérieure à droite et postérieure

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



PLAT DU FOUR ÉMAILLÉ (1 pièce)



Post combustion



Système de nettoyage de la vitre

## OPTIONS

	Référence	Prix
Kit bassin inox 4,5	1014900	€ 61,60
Grille four inox Dimensions: mm. 298x380	1014100	€ 20,60
Plat du four émaillé Dimensions: mm. 298x375	1014024	€ 27,10
Kit couvercle	7014515	€ 70,40

# ROSETTA BII

Cuisinière à bois

**A+** | 7,2 kW-N | 206 m<sup>3</sup> | 7★



## LA NORDICA • ROSETTA BII

Couleur	Référence	Prix
Liberty Bordeaux	7013150	€ 1.990,00
Liberty Parchemin Ancien	7013158	€ 1.990,00
Pierre naturelle	7013152	€ 1.990,00

## FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence ou en pierre



Liberty Bordeaux

Liberty Parchemin Ancien

Pierre naturelle (PT)

## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 7,2 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 885x843x572 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 209x265 mm	<b>Longueur max bois</b> 30 cm
<b>Rendement</b> 82,0 %	<b>Poids net</b> 153 - 167 PT kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 230x270x382 mm	<b>Capacité four</b> 28 l
<b>Consommation horaire</b> 2,0 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 130 mm P/S	<b>Dimensions four (LxHxP)</b> 245x300x384 mm	

## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Façade en acier émaillée
- Revêtement intérieur du foyer en fonte
- Plaque et cercles en fonte polie
- Portes et châssis en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Tiroir à bois amovible
- Four en acier émaillé porcelainé de 28 l
- Vitre céramique
- Sortie fumées supérieure à droite et postérieure

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



PLAT DU FOUR ÉMAILLÉ (1 pièce)



## OPTIONS

	Référence	Prix
Kit bassin inox 3,5	1013900	€ 61,60
Grille four inox Dimensions: mm. 234x380	1014110	€ 19,40
Plat du four émaillé Dimensions: mm. 232x390	1210610	€ 27,10
Kit grille d'élévation	1033402	€ 104,00

# ROSETTA BII MAIOLICA

Cuisinière à bois

**A+** | 7,2 kW-N | 206 m<sup>3</sup> | 7★



## LA NORDICA • ROSETTA BII MAIOLICA

Couleur	Référence	Prix
Bordeaux	7013140	€ 2.090,00
Tortora	7013145	€ 2.090,00

## FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence



Bordeaux

Tortora

## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 7,2 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 885x843x572 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 209x265 mm	<b>Longueur max bois</b> 30 cm
<b>Rendement</b> 82,0 %	<b>Poids net</b> 169 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 230x270x382 mm	<b>Capacité four</b> 28 l
<b>Consommation horaire</b> 2,0 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 130 mm P/S	<b>Dimensions four (LxHxP)</b> 245x300x384 mm	


## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Façade en acier émaillée
- Revêtement intérieur du foyer en fonte
- Plaque et cercles en fonte polie
- Portes et châssis en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Tiroir à bois amovible
- Four en acier émaillé porcelainé de 28 l
- Vitre céramique
- Bardage en majolique fabriqué à la main
- Sortie fumées supérieure à droite et postérieure

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



PLAT DU FOUR ÉMAILLÉ (1 pièce)



## OPTIONS

	Référence	Prix
Kit bassin inox 3,5	1013900	€ 61,60
Grille four inox Dimensions: mm. 234x380	1014110	€ 19,40
Plat du four émaillé Dimensions: mm. 232x390	1210610	€ 27,10
Kit grille d'élévation	1033402	€ 104,00

# ROSETTA SINISTRA BII

Cuisinière à bois

**A** | 7,3 kW-N | 209 m<sup>3</sup> | 7★

flamme  
VERTE ECODESIGN  
BlmSchV 15a B-VG



## LA NORDICA • ROSETTA SINISTRA BII

Couleur	Référence	Prix
Liberty Bordeaux	7013130	€ 2.033,00
Liberty Parchemin Ancien	7013138	€ 2.033,00
Pierre naturelle	7013132	€ 2.033,00

## FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence ou en pierre



Liberty Bordeaux

Liberty Parchemin Ancien

Pierre naturelle (PT)

## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 7,3 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 885x843x572 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 209x265 mm	<b>Longueur max bois</b> 30 cm
<b>Rendement</b> 80,0 %	<b>Poids net</b> 153 - 167 PT kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 230x270x382 mm	<b>Capacité four</b> 28 l
<b>Consommation horaire</b> 2,0 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 130 mm P/S	<b>Dimensions four (LxHxP)</b> 245x300x384 mm	

## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible réglables
- Façade en acier émaillée
- Revêtement intérieur du foyer en fonte
- Plaque et cercles en fonte polie
- Portes et châssis en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Tiroir à bois amovible
- Four en acier émaillé porcelainé de 28 l
- Vitre céramique
- Sortie fumées supérieure à gauche et postérieure à gauche

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



PLAT DU FOUR ÉMAILLÉ (1 pièce)



## OPTIONS

	Référence	Prix
Kit bassin inox 3,5	1013900	€ 61,60
Grille four inox Dimensions: mm. 234x380	1014110	€ 19,40
Plat du four émaillé Dimensions: mm. 232x390	1210610	€ 27,10
Kit grille d'élévation	1033402	€ 104,00
Bague raccord air Ø 120 mm raccord air	1130100	€ 19,40

# ROSETTA SINISTRA BII STEEL

Cuisinière à bois

**A** | 7,3 kW-N | 209 m<sup>3</sup> | 7★

flamme  
VERTE ECODESIGN  
BlmSchV 15a B-VG



## LA NORDICA • ROSETTA SINISTRA BII STEEL

Couleur	Référence	Prix
Blanc pointillé	7013135	€ 1.947,00
Noir antracite	7013136	€ 1.947,00

## FINITIONS

Revêtement extérieur en acier



Blanc pointillé

Noir antracite

## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 7,3 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 885x843x572 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 209x265 mm	<b>Longueur max bois</b> 30 cm
<b>Rendement</b> 80,0 %	<b>Poids net</b> 139 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 230x270x382 mm	<b>Capacité four</b> 28 l
<b>Consommation horaire</b> 2,0 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 130 mm P/S	<b>Dimensions four (LxHxP)</b> 245x300x384 mm	


## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Façade en acier émaillée
- Revêtement intérieur du foyer en fonte
- Plaque et cercles en fonte polie
- Portes et châssis en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Tiroir à bois amovible
- Four en acier émaillé porcelainé de 28 l
- Vitre céramique
- Sortie fumées supérieure à gauche et postérieure à gauche

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



PLAT DU FOUR ÉMAILLÉ (1 pièce)



## OPTIONS

	Référence	Prix
Kit bassin inox 3,5	1013900	€ 61,60
Grille four inox Dimensions: mm. 234x380	1014110	€ 19,40
Plat du four émaillé Dimensions: mm. 232x390	1210610	€ 27,10
Kit grille d'élévation	1033402	€ 104,00
Bague raccord air Ø 120 mm raccord air	1130100	€ 19,40

# ROSAL

Cuisinière à bois

**A+** | 8,1 kW-N | 232 m<sup>3</sup> | 7★



## LA NORDICA • ROSAL

Couleur	Référence	Prix
Noir antracite	7015185	€ 2.395,00

## FINITIONS

Revêtement extérieur en acier porcelainé



Noir antracite

## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 8,1 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 975x861x670 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 225x210 mm	<b>Longueur max bois</b> 30 cm
<b>Rendement</b> 84,0 %	<b>Poids net</b> 192 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 296x306x460 mm	<b>Capacité four</b> 55 l
<b>Consommation horaire</b> 2,3 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 150 mm P/S	<b>Dimensions four (LxHxP)</b> 307x418x430 mm	

## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte et réfractaire
- Plaque et cercles en fonte polie
- Portes, Façade et châssis en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Tiroir à bois amovible
- Four en acier émaillé porcelainé de 55 l
- Grille de four chromée
- Vitre céramique
- Porte de foyer en fonte à double vitrage
- Sortie fumées supérieure à droite et postérieure

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- PLAT DU FOUR ÉMAILLÉ (1 pièce)**
- GRILLE FOUR INOX (1 pièce)**
- KIT 2 CARREAUX 10x10 cm NOIR**



## OPTIONS

	Référence	Prix
Plat du four émaillé Dimensions: mm. 298x375	1014024	€ 27,10
Grille four inox Dimensions: mm. 298x380	1014100	€ 20,60
Kit plan vitrocéramique	7016255	€ 387,00
Bague raccord air Ø 120 mm raccord air	1130100	€ 19,40

N.B. La fonte émaillée, lorsqu'elle est utilisée correctement, a une durée de vie presque illimitée et nécessite un entretien minimal.

# ROSA REVERSE

Cuisinière à bois

**A+** | 8,1 kW-N | 232 m<sup>3</sup> | 7★



## LA NORDICA • ROSA REVERSE

Couleur	Référence	Prix
Liberty Bordeaux	7015050	€ 2.220,00
Liberty Parchemin Ancien	7015051	€ 2.220,00

## FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence



Liberty Bordeaux



Liberty Parchemin Ancien

## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 8,1 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 1030x851x650 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 349x235 mm	<b>Longueur max bois</b> 22 cm
<b>Rendement</b> 81,1 %	<b>Poids net</b> 183 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 374x290x320 mm	<b>Capacité four</b> 28 l
<b>Consommation horaire</b> 2,3 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 150 mm P/S	<b>Dimensions four (LxHxP)</b> 245x300x384 mm	

## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Façade en acier émaillée
- Revêtement intérieur du foyer en fonte
- Plaque et cercles en fonte polie
- Portes et châssis en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Tiroir à bois amovible
- Four en acier émaillé porcelainé de 28 l
- Possibilité de prélever l'air comburant de l'extérieur
- Vitre céramique
- Ample vue sur le feu
- Sortie fumées supérieure à droite et postérieure

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- PLAT DU FOUR ÉMAILLÉ (1 pièce)**



## OPTIONS

	Référence	Prix
Kit bassin inox 4,5	1014900	€ 61,60
Grille four inox Dimensions: mm. 234x380	1014110	€ 19,40
Plat du four émaillé Dimensions: mm. 232x390	1210610	€ 27,10

# ROSA SINISTRA REVERSE

Cuisinière à bois

**A+** | 8,2 kW-N | 235 m³ | 7★

flamme  
VERTE ECODESIGN  
BlmSchV 15a B-VG



## LA NORDICA • ROSA SINISTRA REVERSE

Couleur	Référence	Prix
Liberty Bordeaux	7015060	€ 2.220,00
Liberty Parchemin Ancien	7015061	€ 2.220,00
Pierre naturelle	7015062	€ 2.220,00

## FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence ou en pierre



Liberty Bordeaux

Liberty Parchemin Ancien

Pierre naturelle (PT)

## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 8,2 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 1030x851x650 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 349x235 mm	<b>Longueur max bois</b> 22 cm
<b>Rendement</b> 86,5 %	<b>Poids net</b> 183 - 200 PT kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 374x290x320 mm	<b>Capacité four</b> 28 l
<b>Consommation horaire</b> 2,3 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 150 mm P/S	<b>Dimensions four (LxHxP)</b> 245x300x384 mm	

## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Façade en acier émaillée
- Revêtement intérieur du foyer en fonte
- Plaque et cercles en fonte polie
- Portes et châssis en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Tiroir à bois amovible
- Four en acier émaillé porcelainé de 28 l
- Possibilité de prélever l'air comburant de l'extérieur
- Vitre céramique
- Ample vue sur le feu
- Sortie fumées supérieure à gauche et postérieure à gauche

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



PLAT DU FOUR ÉMAILLÉ (1 pièce)



## OPTIONS

	Référence	Prix
Kit bassin inox 4,5	1014900	€ 61,60
Grille four inox Dimensions: mm. 234x380	1014110	€ 19,40
Plat du four émaillé Dimensions: mm. 232x390	1210610	€ 27,10

# ROSA 4.0 - LIBERTY

Cuisinière à bois

**A+** | 8,4 kW-N | 240 m³ | 7★

flamme  
VERTE ECODESIGN  
BlmSchV 15a B-VG



## LA NORDICA • ROSA 4.0 LIBERTY

Couleur	Référence	Prix
Liberty Bordeaux	7015126	€ 2.220,00
Liberty Parchemin Ancien	7015125	€ 2.220,00

## FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence ou en pierre



Liberty Bordeaux

Liberty Parchemin Ancien

## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 8,4 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 1030x851x650 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 223x265 mm	<b>Longueur max bois</b> 30 cm
<b>Rendement</b> 87,1 %	<b>Poids net</b> 183 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 270x320x362 mm	<b>Capacité four</b> 41 l
<b>Consommation horaire</b> 2,3 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 150 mm P/S	<b>Dimensions four (LxHxP)</b> 330x300x410 mm	

## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Façade en acier émaillée
- Revêtement intérieur du foyer en fonte
- Plaque et cercles en fonte polie
- Portes et châssis en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Tiroir à bois amovible
- Four en acier émaillé porcelainé de 41 l
- Vitre céramique
- Sortie fumées supérieure à droite et postérieure

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



PLAT DU FOUR ÉMAILLÉ (1 pièce)



## OPTIONS

	Référence	Prix
Kit bassin inox 4,5	1014900	€ 61,60
Grille four inox Dimensions: mm. 298x380	1014100	€ 20,60
Plat du four émaillé Dimensions: mm. 298x375	1014024	€ 27,10
Kit grille d'élévation	1035402	€ 117,00
Bague raccord air Ø 120 mm raccord air	1130100	€ 19,40

# ROSA 4.0 - MAIOLICA

Cuisinière à bois

**A+** | 8,4 kW-N | 240 m<sup>3</sup> | 7★

flamme  
VERTE ECODESIGN  
BlmSchV 15a B-VG



## LA NORDICA • ROSA 4.0 MAIOLICA

Couleur	Référence	Prix
Blanc Infinity	7015121	€ 2.428,00
Bordeaux	7015120	€ 2.428,00
Tortora	7015122	€ 2.428,00

## FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence



Blanc Infinity

Bordeaux

Tortora

## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 8,4 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 1030x851x650 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 223x265 mm	<b>Longueur max bois</b> 30 cm
<b>Rendement</b> 87,1 %	<b>Poids net</b> 204 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 270x320x362 mm	<b>Capacité four</b> 41 ℓ
<b>Consommation horaire</b> 2,3 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 150 mm P/S	<b>Dimensions four (LxHxP)</b> 330x300x410 mm	

## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Façade en acier émaillée
- Revêtement intérieur du foyer en fonte
- Plaque et cercles en fonte polie
- Portes et châssis en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Tiroir à bois amovible
- Four en acier émaillé porcelainé de 41 l
- Vitre céramique
- Bardage en majolique fabriqué à la main
- Sortie fumées supérieure à droite et postérieure

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



PLAT DU FOUR ÉMAILLÉ (1 pièce)



## OPTIONS

	Référence	Prix
Kit bassin inox 4,5	1014900	€ 61,60
Grille four inox Dimensions: mm. 298x380	1014100	€ 20,60
Plat du four émaillé Dimensions: mm. 298x375	1014024	€ 27,10
Kit grille d'élévation	1035402	€ 117,00
Bague raccord air Ø 120 mm raccord air	1130100	€ 19,40

# ROSA 4.0 - PETRA

Cuisinière à bois

**A+** | 8,4 kW-N | 240 m<sup>3</sup> | 7★

flamme  
VERTE ECODESIGN  
BlmSchV 15a B-VG



## LA NORDICA • ROSA 4.0 PETRA

Couleur	Référence	Prix
Pierre naturelle	7015129	€ 2.220,00

## FINITIONS

Revêtement extérieur en pierre



Pierre naturelle

## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 8,4 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 1030x851x650 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 223x265 mm	<b>Longueur max bois</b> 30 cm
<b>Rendement</b> 87,1 %	<b>Poids net</b> 200 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 270x320x362 mm	<b>Capacité four</b> 41 ℓ
<b>Consommation horaire</b> 2,3 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 150 mm P/S	<b>Dimensions four (LxHxP)</b> 330x300x410 mm	


## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Façade en acier émaillée
- Revêtement intérieur du foyer en fonte
- Plaque et cercles en fonte polie
- Portes et châssis en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Tiroir à bois amovible
- Four en acier émaillé porcelainé de 41 l
- Vitre céramique
- Sortie fumées supérieure à droite et postérieure

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



PLAT DU FOUR ÉMAILLÉ (1 pièce)



## OPTIONS

	Référence	Prix
Kit bassin inox 4,5	1014900	€ 61,60
Grille four inox Dimensions: mm. 298x380	1014100	€ 20,60
Plat du four émaillé Dimensions: mm. 298x375	1014024	€ 27,10
Kit grille d'élévation	1035402	€ 117,00
Bague raccord air Ø 120 mm raccord air	1130100	€ 19,40

# ROSA XXL

Cuisinière à bois

**A+** | 8,5 kW-N | 244 m<sup>3</sup> | 7★



## LA NORDICA • ROSA XXL

Couleur	Référence	Prix
Noir antracite	7015190	€ 2.510,00

### FINITIONS

Revêtement extérieur en acier porcelainé



Noir antracite

### DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 8,5 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 1074x861x669 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 225x210 mm	<b>Longueur max bois</b> 30 cm
<b>Rendement</b> 85,0 %	<b>Poids net</b> 202 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 296x306x460 mm	<b>Capacité four</b> 78 l
<b>Consommation horaire</b> 2,3 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 150 mm P/S	<b>Dimensions four (LxHxP)</b> 436x418x430 mm	

### CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte et réfractaire
- Plaque et cercles en fonte polie
- Portes, Façade et châssis en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Tiroir à bois amovible
- Four en acier émaillé porcelainé de 78 l
- Grille de four chromée
- Vitre céramique
- Porte de foyer en fonte à double vitrage
- Sortie fumées supérieure à droite et postérieure

### ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- PLAT DU FOUR ÉMAILLÉ (1 pièce)**
- GRILLE FOUR INOX (1 pièce)**
- KIT 3 CARREAUX 10x10 cm NOIR**



### OPTIONS

	Référence	Prix
Plat du four émaillé Dimensions: mm. 386x426	1017229	€ 42,20
Grille four inox Dimensions: mm. 427x410	1017109	€ 18,40
Bague raccord air Ø 120 mm raccord air	1130100	€ 19,40

N.B. La fonte émaillée, lorsqu'elle est utilisée correctement, a une durée de vie presque illimitée et nécessite un entretien minimal.

# ROSA XXL - MAIOLICA

Cuisinière à bois

**A+** | 8,5 kW-N | 244 m<sup>3</sup> | 7★



## LA NORDICA • ROSA XXL MAIOLICA

Couleur	Référence	Prix
Blanc Infinity	7015143	€ 2.825,00
Bordeaux	7015140	€ 2.825,00

### FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence



Blanc Infinity



Bordeaux

### DONNÉES TECHNIQUES


<b>Puissance nominale</b> 8,5 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 1074x861x669 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH) (LxH)</b> 225x210 mm	<b>Longueur max bois</b> 30 cm
<b>Rendement</b> 85,0 %	<b>Poids net</b> 235 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 296x306x460 mm	<b>Capacité four</b> 78 l
<b>Consommation horaire</b> 2,3 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 150 mm P/S	<b>Dimensions four (LxHxP)</b> 436x418x430 mm	

### CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte et réfractaire
- Plaque et cercles en fonte polie
- Portes, Façade et châssis en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Tiroir à bois amovible
- Four en acier émaillé porcelainé de 78 l
- Grille de four chromée
- Vitre céramique
- Porte de foyer en fonte à double vitrage
- Bardage en majolique fabriqué à la main
- Sortie fumées supérieure à droite et postérieure

### ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- PLAT DU FOUR ÉMAILLÉ (1 pièce)**
- GRILLE FOUR INOX (1 pièce)**



### OPTIONS

	Référence	Prix
Plat du four émaillé Dimensions: mm. 386x426	1017229	€ 42,20
Grille four inox Dimensions: mm. 427x410	1017109	€ 18,40
Bague raccord air Ø 120 mm raccord air	1130100	€ 19,40

N.B. La ghisa smaltata, se usata correttamente, ha una durata quasi illimitata e richiede una manutenzione minima.

# ROSA XXL - PETRA

Cuisinière à bois

**A+** | 8,5 kW-N | 244 m<sup>3</sup> | 7★

flamme  
VERTE ECODESIGN  
BlmSchV 15a B-VG



## LA NORDICA • ROSA XXL PETRA

Couleur	Référence	Prix
Pierre naturelle	7015135	€ 2.825,00

### FINITIONS

Revetement extérieur en pierre



Pierre naturelle

### DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 8,5 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 1074x861x669 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 225x210 mm	<b>Longueur max bois</b> 30 cm
<b>Rendement</b> 85,0 %	<b>Poids net</b> 275 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 296x306x460 mm	<b>Capacité four</b> 78 l
<b>Consommation horaire</b> 2,3 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 150 mm P/S	<b>Dimensions four (LxHxP)</b> 436x418x430 mm	

### CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte et réfractaire
- Plaque et cercles en fonte polie
- Portes, Façade et châssis en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Tiroir à bois amovible
- Four en acier émaillé porcelainé de 78 l
- Grille de four chromée
- Vitre céramique
- Porte de foyer en fonte à double vitrage
- Sortie fumées supérieure à droite et postérieure

### ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



PLAT DU FOUR ÉMAILLÉ (1 pièce)



GRILLE FOUR INOX (1 pièce)



### OPTIONS

	Référence	Prix
Plat du four émaillé Dimensions: mm. 386x426	1017229	€ 42,20
Grille four inox Dimensions: mm. 427x410	1017109	€ 18,40
Bague raccord air Ø 120 mm raccord air	1130100	€ 19,40

N.B. La fonte émaillée, lorsqu'elle est utilisée correctement, a une durée de vie presque illimitée et nécessite un entretien minimal.

# MAMY

Cuisinière à bois

**A** | 8,7 kW-N | 249 m<sup>3</sup> | 7★

flamme  
VERTE ECODESIGN  
BlmSchV 15a B-VG



## LA NORDICA • MAMY

Couleur	Référence	Prix
Noir	7013714	€ 3.200,00

### FINITIONS

Revetement extérieur en fonte émaillée



Noir

### DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 8,7 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 880x860x660 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 235x225 mm	<b>Longueur max bois</b> 30 cm
<b>Rendement</b> 78,0 %	<b>Poids net</b> 210 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 277x304x460 mm	<b>Capacité four</b> 55 l
<b>Consommation horaire</b> 2,7 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 150 mm P/S	<b>Dimensions four (LxHxP)</b> 307x418x430 mm	

### CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte
- Plaque et cercles en fonte polie
- Portes, Façade et châssis en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Tiroir à bois amovible
- Four en acier émaillé porcelainé de 55 l
- Grille de four chromée
- Vitre céramique
- Porte de foyer en fonte à double vitrage
- Sortie fumées postérieure centrale

### ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



PLAT DU FOUR ÉMAILLÉ (1 pièce)



GRILLE FOUR INOX (1 pièce)



### OPTIONS

	Référence	Prix
Plat du four émaillé Dimensions: mm. 298x375	1014024	€ 27,10
Grille four inox Dimensions: mm. 298x380	1014100	€ 20,60

N.B. La fonte émaillée, lorsqu'elle est utilisée correctement, a une durée de vie presque illimitée et nécessite un entretien minimal.

# SUPREMA 4.0

Cuisinière à bois

**A+** | 9,0 kW-N | 258 m<sup>3</sup> | 7★



## LA NORDICA • SUPREMA 4.0

Couleur	Référence	Prix
Noir	7015715	€ 3.325,00
Tortora	7015761	€ 3.461,00

### FINITIONS

Revêtement extérieur en fonte émaillée



Noir



Tortora

### DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 9,0 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 974x860x660 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 235x225 mm	<b>Longueur max bois</b> 30 cm
<b>Rendement</b> 87,7 %	<b>Poids net</b> 220 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 277x304x460 mm	<b>Capacité four</b> 78 l
<b>Consommation horaire</b> 2,4 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 150 mm P/S	<b>Dimensions four (LxHxP)</b> 436x418x430 mm	

### CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte
- Plaque et cercles en fonte polie
- Portes, Façade et châssis en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Tiroir à bois amovible
- Four en acier émaillé porcelainé de 78 l
- Grille de four chromée
- Vitre céramique
- Porte de foyer en fonte à double vitrage
- Sortie fumées postérieure centrale

### ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



PLAT DU FOUR ÉMAILLÉ (1 pièce)



GRILLE FOUR INOX (1 pièce)



Post combustion



Portes en fonte



Système de nettoyage de la vitre

### OPTIONS

	Référence	Prix
Plat du four émaillé Dimensions: mm. 386x426	1017229	€ 42,20
Grille four inox Dimensions: mm. 427x410	1017109	€ 18,40
Kit plaque de cuisson en fonte polie avec 2 couvercles en fonte émaillée vitrifiée noir	7015784	€ 495,00

N.B. La fonte émaillée, lorsqu'elle est utilisée correctement, a une durée de vie presque illimitée et nécessite un entretien minimal.

# CUCINOTTA

Cuisinière à bois

**A** | 9,1 kW-N | 261 m<sup>3</sup>



## LA NORDICA • CUCINOTTA

Couleur	Référence	Prix
Noir *	7013014	€ 2.465,00

\* Uniquement sur commande

### FINITIONS

Revêtement extérieur en fonte émaillée



Noir

### DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 9,1 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 682x860x653 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 405x325 mm	<b>Longueur max bois</b> 30 cm
<b>Rendement</b> 78,0 %	<b>Poids net</b> 197 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 423x346x475 mm	
<b>Consommation horaire</b> 2,8 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 150 mm P/S		

### CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte/ Nordiker
- Plaque et cercles en fonte polie
- Portes, Façade et châssis en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Grille foyer à fonte réglable
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Tiroir à bois amovible
- Porte du four à double vitrag
- Ample vue sur le feu
- Porte de foyer en fonte à double vitrage
- Sortie fumées postérieure centrale



Grille foyer en fonte réglable



Foyer en Nordiker



Post combustion



Portes en fonte



Système de nettoyage de la vitre



Prise air externe (ASC)

### OPTIONS

	Référence	Prix
Grille inox à 2 modules avec poignées amovibles	7016150	€ 87,60
Bague raccord air Ø 120 mm raccord air	1130100	€ 19,40

N.B. La fonte émaillée, lorsqu'elle est utilisée correctement, a une durée de vie presque illimitée et nécessite un entretien minimal.

# AMERICA

Cuisinière à bois

**A** | 11,6 kW-N | 333 m<sup>3</sup>



## LA NORDICA • AMERICA

Couleur	Référence	Prix
 Noir	7016014	€ 5.603,00

## FINITIONS

Revêtement extérieur en fonte émaillée



Noir

## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 11,6 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 1280x860x660 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 300x405 mm	<b>Longueur max bois</b> 30 cm
<b>Rendement</b> 76,0 %	<b>Poids net</b> 321 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 400x410x460 mm	<b>Capacité four</b> 78 l
<b>Consommation horaire</b> 3,5 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 160 mm P/S	<b>Dimensions four (LxHxP)</b> 436x418x430 mm	

## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte/ Nordiker
- Plaque et cercles en fonte polie
- Portes, Façade et châssis en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Grille foyer à fonte réglable
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Tiroir à bois amovible
- Four en acier émaillé porcelainé de 78 l
- Vitre céramique
- Ample vue sur le feu
- Porte de foyer en fonte à double vitrage
- Sortie fumées postérieure centrale

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



**PADELLA FORNO SMALTATA (1 pièce)**

**GRILLE INOX (1 pièce)**

**GRIGLIA FORNO CROMATA (1 pièce)**

Grille foyer à fonte réglable



## OPTIONS

	Référence	Prix
 Grille inox à 2 modules avec poignées amovibles	7016150	€ 87,60
 Grille four inox Dimensions: mm. 427x410	1017109	€ 18,40
 Plat du four émaillé Dimensions: mm. 386x426	1017229	€ 42,20
 Bague raccord air Ø 120 mm raccord air	1130100	€ 19,40

N.B. La fonte émaillée, lorsqu'elle est utilisée correctement, a une durée de vie presque illimitée et nécessite un entretien minimal.

# CUISINIÈRE À BOIS À ENCASTRER

## LA COMBINAISON PARFAITE POUR VOTRE CUISINE


Les cuisinières à encastrer La Nordica-Extraflame sont des produits testés et approuvés pour être encastrés dans les meubles en toute sécurité. La garantie des côtés froids et la possibilité de régler le dessus, la hauteur et le socle rendent ces produits extrêmement polyvalents et faciles à installer, s'adaptant à toute solution d'habitation grâce à la possibilité de choisir la sortie des fumées.

De plus, grâce à la gestion de la température avec thermo-vanne automatique

et au circuit de fumée spécialement conçu, ces nouveaux produits sont votre allié idéal en cuisine pour mettre en valeur la tradition italienne et le goût de la cuisson au bois.

Mais rappelez-vous également que nos cuisinières à encastrer sont également parfaites pour une installation libre.

Les côtés parfaitement finis et les lignes modernes soignées les rendent adaptées à de nombreuses solutions d'habitation.



		kW-N	SORTIE FUMÉES	DIMENSIONS FOUR	PLUS
Pg 178	VICENZA EVO	6,0	120 S / P / Lat.G / Lat.D	25 l	Nordiker, triple vitre sur porte feu
Pg 179	VERONA XXL	7,0	150 S / P / Lat.G / Lat.D	68 l	Nordiker, bûches 50 cm, double verre
Pg 180	VERONA XXL - MAIOLICA	7,0	150 S / P	68 l	Nordiker, bûches 50 cm, double verre sur porte feu
Pg 181	VERONA XXL - PETRA	7,0	150 S / P	68 l	Nordiker, bûches 50 cm, double verre sur porte feu
Pg 182	VENEZIA	8,0	150 S / P / Lat.D	44 l	Nordiker, double verre

# VICENZA EVO

Cuisinière à bois encastrable ou free standing

**A+** | 6,0 kW-N | 172 m<sup>3</sup> | 7★



flamme  
VERTE ECODESIGN  
BlmSchV 15a B-VG

## LA NORDICA • VICENZA EVO

Couleur	Référence	Prix
Noir antracite	7016111	€ 2.723,00
Inoxidable	7016101	€ 2.780,00

## FINITIONS

Revêtement en cristal et en acier inox satiné ou émaillé



Noir antracite



Inoxidable

## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 6,0 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 600x850-910x600 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 232x160 mm	<b>Longueur max bois</b> 27 cm
<b>Rendement</b> 86,0 %	<b>Poids net</b> 137 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 232x230x340 mm	<b>Capacité four</b> 25 l
<b>Consommation horaire</b> 1,7 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 120 mm S/P/Lat.D/Lat.G	<b>Dimensions four (LxHxP)</b> 350x175x410 mm	<b>Absorption électrique</b> 25 W

## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Façade en acier émaillé
- Revêtement intérieur du foyer en fonte/Nordiker
- Plaque et cercles en fonte polie
- Porte foyer avec triple vitre
- Porte en fonte, porte du four en acier émaillé
- Portes réversibles
- Châssis en acier inox
- Réglage automatique de l'air primaire
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Four en acier émaillé porcelainé de 25 l avec lumière
- Grille de four chromée
- Porte du four à double vitrage et joints en acier inox
- Possibilité de prélever l'air comburant de l'extérieur
- Vitre céramique
- Épaisseur haut du poêle 3 cm.
- Possibilité d'introduction entre les meubles
- Sortie fumées supérieure alignée, postérieure, latérale droite, latérale gauche

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



PLAT DU FOUR ÉMAILLÉ (1 pièce)



GRILLE FOUR INOX (1 pièce)



## OPTIONS

	Référence	Prix
Plat du four émaillé Dimensions: mm. 385x294	1119000	€ 42,20
Côtés pour l'installation de sortie des fumées latérale		
Antracite - Côté avec trou à droite	7026198	€ 105,00
Antracite - Côté avec trou à gauche	7026199	€ 105,00
Inoxidable - Côté avec trou à droite	7026111	€ 107,00
Inox - Côté avec trou à gauche	7026112	€ 107,00
Top de 4 cm Inox	7046102	€ 255,00
Kit plan vitrocéramique	7016130	€ 302,00
Grille four inox Dimensions: mm. 340x400	7016158	€ 18,90

# VERONA XXL

Cuisinière à bois encastrable ou free standing

**A+** | 7,0 kW-N | 200 m<sup>3</sup> | 7★



flamme  
VERTE ECODESIGN  
BlmSchV 15a B-VG

## LA NORDICA • VERONA XXL

Couleur	Référence	Prix
Noir antracite	7016250	€ 3.179,00
Inoxidable	7016240	€ 3.239,00

## FINITIONS

Revêtement en acier inox ou émaillé



Noir antracite



Inoxidable

## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 7,0 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 800x850-910x600 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 500x160 mm	<b>Longueur max bois</b> 30 cm
<b>Rendement</b> 85,1 %	<b>Poids net</b> 175 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 568x215x240 mm	<b>Capacité four</b> 68 l
<b>Consommation horaire</b> 1,9 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 150 mm S/P/Lat.D/Lat.G	<b>Dimensions four (LxHxP)</b> 547x275x450 mm	<b>Absorption électrique</b> 25 W

## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Façade en acier émaillé
- Revêtement intérieur du foyer en fonte/Nordiker
- Plaque et cercles en fonte polie
- Porte en fonte, porte du four en acier émaillé
- Portes réversibles
- Châssis en acier inox
- Porte coupe-feu avec chemin d'air de combustion interne pour le nettoyage et l'efficacité du verre
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Four avec soupape d'excès de vapeur
- Four en acier émaillé porcelainé de 68 l avec lumière
- Grille de four chromée avec guides amovibles
- Porte du four à double vitrage et joints en acier inox
- Possibilité de prélever l'air comburant de l'extérieur
- Vitre céramique
- Épaisseur haut du poêle 3 cm.
- Ample vue sur le feu
- Porte de foyer en fonte à double vitrage
- Possibilité d'utiliser des bûches de 50 cm (sous réserve du respect des données de consommation horaire fournies pour le modèle)
- Possibilité d'introduction entre les meubles
- Sortie fumées supérieure alignée, postérieure, latérale droite, latérale gauche


## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



PLAT DU FOUR ÉMAILLÉ (1 pièce)



GRILLE FOUR INOX (1 pièce)



## OPTIONS

	Référence	Prix
Plat du four émaillé Dimensions: mm. 490x318	1119113	€ 42,20
Côtés pour l'installation de sortie des fumées latérale		
Antracite - Côté avec trou à droite	7026196	€ 105,00
Antracite - Côté avec trou à gauche	7026197	€ 105,00
Inoxidable - Côté avec trou à droite	7026250	€ 107,00
Inox - Côté avec trou à gauche	7026262	€ 107,00
Top de 4 cm Inox	7046201	€ 338,00
Kit plan vitrocéramique	7016255	€ 387,00
Grille four inox Dimensions: mm. 520x413	7016566	€ 41,00

# VERONA XXL MAIOLICA

Cuisinière à bois free standing

**A+** | 7,0 kW-N | 200 m<sup>3</sup> | 7★



## LA NORDICA • VERONA XXL MAIOLICA

Couleur	Référence	Prix
Blanc Infinity	7016261	€ 3.624,00
Bordeaux	7016260	€ 3.624,00

### FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence



Blanc Infinity

Bordeaux

## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 7,0 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 800x910x600 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 500x160 mm	<b>Longueur max bois</b> 30 cm
<b>Rendement</b> 85,1 %	<b>Poids net</b> 200 Kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 568x215x240 mm	<b>Capacité four</b> 68 l
<b>Consommation horaire</b> 1,9 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 150 mm P/S	<b>Dimensions four (LxHxP)</b> 547x275x450 mm	<b>Absorption électrique</b> 25 W

## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Façade en acier émaillée
- Revêtement intérieur du foyer en fonte/Nordiker
- Plaque et cercles en fonte polie
- Porte en fonte, porte du four en acier émaillé
- Portes réversibles
- Châssis en acier inox
- Porte coupe-feu avec chemin d'air de combustion interne pour le nettoyage et l'efficacité du verre
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Four avec soupape d'excès de vapeur
- Four en acier émaillé porcelainé de 68 l avec lumière
- Grille de four chromée avec guides amovibles
- Porte du four à double vitrage et joints en acier inox
- Possibilité de prélever l'air comburant de l'extérieur
- Vitre céramique
- Épaisseur haut du poêle 3 cm.
- Ample vue sur le feu
- Porte nappe en façade
- Porte de foyer en fonte à double vitrage
- Possibilité d'utiliser des bûches de 50 cm (sous réserve du respect des données de consommation horaire fournies pour le modèle)
- Sortie fumées supérieure alignée, postérieure

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



PLAT DU FOUR ÉMAILLÉ (1 pièce)



GRILLE FOUR INOX (1 pièce)



Foyer en Nordiker



Post combustion



Portes en fonte



Système de nettoyage de la vitre



Prise directe air externe (BBC)

## OPTIONS

	Référence	Prix
Plat du four émaillé Dimensions: mm. 490x318	1119113	€ 42,20
Top de 4 cm Inox	7046201	€ 338,00
Kit plan vitrocéramique	7016255	€ 387,00
Grille four inox Dimensions: mm. 520x413	7016566	€ 41,00

# VERONA XXL PETRA

Cuisinière à bois free standing

**A+** | 7,0 kW-N | 200 m<sup>3</sup> | 7★



## LA NORDICA • VERONA XXL PETRA

Couleur	Référence	Prix
Pierre naturelle	7016262	€ 3.624,00

### FINITIONS

Revêtement extérieur en pierre



Pierre naturelle

## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 7,0 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 800x910x600 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 500x160 mm	<b>Longueur max bois</b> 30 cm
<b>Rendement</b> 85,1 %	<b>Poids net</b> 206 Kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 568x215x240 mm	<b>Capacité four</b> 68 l
<b>Consommation horaire</b> 1,9 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 150 mm P/S	<b>Dimensions four (LxHxP)</b> 547x275x450 mm	<b>Absorption électrique</b> 25 W

## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Façade en acier émaillée
- Revêtement intérieur du foyer en fonte/Nordiker
- Plaque et cercles en fonte polie
- Porte en fonte, porte du four en acier émaillé
- Portes réversibles
- Châssis en acier inox
- Porte coupe-feu avec chemin d'air de combustion interne pour le nettoyage et l'efficacité du verre
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Four avec soupape d'excès de vapeur
- Four en acier émaillé porcelainé de 68 l avec lumière
- Grille de four chromée avec guides amovibles
- Porte du four à double vitrage et joints en acier inox
- Possibilité de prélever l'air comburant de l'extérieur
- Vitre céramique
- Épaisseur haut du poêle 3 cm.
- Ample vue sur le feu
- Porte nappe en façade
- Porte de foyer en fonte à double vitrage
- Possibilité d'utiliser des bûches de 50 cm (sous réserve du respect des données de consommation horaire fournies pour le modèle)
- Sortie fumées supérieure alignée, postérieure

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



PLAT DU FOUR ÉMAILLÉ (1 pièce)



GRILLE FOUR INOX (1 pièce)



Foyer en Nordiker



Post combustion



Portes en fonte



Système de nettoyage de la vitre



Prise directe air externe (BBC)

## OPTIONS

	Référence	Prix
Plat du four émaillé Dimensions: mm. 490x318	1119113	€ 42,20
Top de 4 cm Inox	7046201	€ 338,00
Kit plan vitrocéramique	7016255	€ 387,00
Grille four inox Dimensions: mm. 520x413	7016566	€ 41,00

# VENEZIA

Cuisinière à bois encastrable ou free standing

**A+** | 8,3 kW-N | 238 m<sup>3</sup> | 7★

flamme  
VERTE ECODESIGN

BlmSchV 15a B-VG



## LA NORDICA • VENEZIA

Couleur	Référence	Prix
Noir antracite	7016401	€ 3.504,00
Inoxidable	7016400	€ 3.569,00

## FINITIONS

Revêtement en cristal et en acier inox satiné ou émaillé



Noir antracite



Inoxidable

## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 8,3 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 900x850-910x600 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 257x250 mm	<b>Longueur max bois</b> 25 cm
<b>Rendement</b> 86,9 %	<b>Poids net</b> 175 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 298x320x425 mm	<b>Capacité four</b> 44 l
<b>Consommation horaire</b> 2,2 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 130 mm P/S/Lat.D	<b>Dimensions four (LxHxP)</b> 333x313x428 mm	<b>Absorption électrique</b> 25 W

## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Façade en fonte émaillée
- Revêtement intérieur du foyer en fonte et réfractaire
- Plaque et cercles en fonte polie
- Porte en fonte, porte du four en acier émaillé
- Châssis en acier inox
- Porte coupe-feu avec chemin d'air de combustion interne pour le nettoyage et l'efficacité du verre
- Réglage automatique de l'air primaire
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Tiroir à bois amovible
- Four avec soupape d'excès de vapeur
- Four en acier émaillé porcelainé de 44 l avec lumière
- Grille de four chromée avec guides amovibles
- Porte du four à double vitrage et joints en acier inox
- Possibilité de prélever l'air comburant de l'extérieur
- Vitre céramique
- Épaisseur haut du poêle 3 cm.
- Porte nappe en façade
- Porte de foyer en fonte à double vitrage
- Possibilité d'introduction entre les meubles
- Sortie fumées supérieure alignée, postérieure et latérale droite

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



PLAT DU FOUR ÉMAILLÉ (1 pièce)



GRILLE FOUR INOX (1 pièce)



Foyer en Nordiker



Post combustion



Portes en fonte



Système de nettoyage de la vitre




Prise directe air externe (BBC)

## OPTIONS

	Référence	Prix
Plat du four émaillé Dimensions: mm. 298x375	1014024	€ 27,10
Côtés pour l'installation de sortie des fumées latérale	7026381	€ 105,00
Antracite -Côté avec trou à droite	7026314	€ 107,00
Inoxidable -Côté avec trou à droite		
Top de 4 cm Inox	7046302	€ 363,00
Kit plan vitrocéramique	7016430	€ 424,00
Grille four inox Dimensions: mm. 318x405	7016710	€ 38,30



# THERMO CUISINIÈRES À BOIS



## CHALEUR, SAVEUR ET ATMOSPHÈRE: LE TOUT DANS UN SEUL PRODUIT

Les thermo cuisinières à bois La Nordica-Extraflame se distinguent non seulement comme des solutions optimales pour la cuisson, grâce à la plaque de cuisson en fonte et au four pratique, mais aussi comme des appareils efficaces et performants pour chauffer votre maison.

En effet, grâce à la possibilité de les raccorder au système de chauffage de la maison, en alimentant les radiateurs en eau chaude, avec ces cuisinières, vous pouvez tirer le meilleur parti de toute la puissance dégagée par le feu, en totale sécurité, de façon efficace

mais surtout écologique.

Nos thermo cuisinières, ainsi que les autres thermo produits au bois, sont équipés de série de la prédisposition pour le dispositif de sécurité DSA (soupape DSA en option).

La SOUPAPE DE DÉCHARGE THERMIQUE AUTOMATIQUE DSA:

C'est une soupape de décharge thermique à double sécurité particulière avec température d'intervention de 95 ° C. S'il est connecté au dispositif DSA fourni en standard sur nos produits, il sert à empêcher l'eau de bouillir

dans le générateur même en l'absence d'électricité. En plus ça permet l'installation du générateur à «vase fermé».

Lorsque la température de sécurité (95 ° C) est atteinte, la vanne ouvre l'entrée d'eau froide dans la batterie contenue dans le générateur (dispositif DSA) évacuant ainsi l'excès de température vers un trop plein correctement installé. La pression en amont du circuit de refroidissement (DSA) doit être d'au moins 1,5 bar et l'appareil ne peut pas être alimenté en autoclave.

# TERMOSOVRAANA DSA

Thermo cuisinière

flamme  
VERTE ECODESIGN

BlmSchV

**A+** | 13,5 kW-N | 9,0 kW-H<sub>2</sub>O | 387 m<sup>3</sup> | 7★



## LA NORDICA • TERMOSOVRAANA DSA

Couleur	Référence	Prix
Noir antracite	7014214	€ 3.194,00
Blanc	7014203	€ 3.194,00

## FINITIONS

Revêtement extérieur en acier porcelainé



Noir antracite



Blanc

## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 13,5 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 964x889x640 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 217x172 mm	<b>Longueur max bois</b> 30 cm
<b>Puissance rendue à l'eau</b> 9,0 kW-H <sub>2</sub> O	<b>Poids net</b> 166 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 257x250x395 mm	<b>Capacité four</b> 41 l
<b>Rendement</b> 81,2 %	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 130 mm P/S	<b>Dimensions four (LxHxP)</b> 330x300x410 mm	<b>Pression d'exercice</b> 3 bar
<b>Consommation horaire</b> 3,9 kg/h			

## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Façade et châssis en fonte émaillée
- Revêtement intérieur du foyer en fonte et acier
- Plaque et cercles en fonte polie
- Portes en acier émaillé
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Tiroir à bois amovible
- Four en acier émaillé porcelainé de 41 l
- Dispositif de sécurité DSA (soupape DSA optionnelle)
- Vitre céramique
- Sortie fumées supérieure à droite et postérieure

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



PLAT DU FOUR ÉMAILLÉ (1 pièce)



Post combustion



Dispositif de sécurité automatique

## OPTIONS

	Référence	Prix
Kit bassin inox 4,5	1014900	€ 61,60
Grille four inox Dimensions: mm. 298x380	1014100	€ 20,60
Plat du four émaillé Dimensions: mm. 298x375	1014024	€ 27,10
Vanne automatique de décharge thermique DSA	7118410	€ 263,00

		kW-N	Kw-H <sub>2</sub> O	CAPACITÉ FOUR	SORTIE FUMÉES
Pg 185	TERMOSOVRAANA DSA	13,5	9,0	41 l	130 S / P
Pg 186	TERMOROSA DSA	15,5	9,0	41 l	150 S / P
Pg 187	TERMOSUPREMA COMPACT DSA	18,5	15,0	55 l	160 S / P

# TERMOROSA DSA

Thermo cuisinière

**A** | 15,5 kW-N | 9,0 kW-H<sub>2</sub>O | 444 m<sup>3</sup> | 7★



## LA NORDICA • TERMOROSA DSA

Couleur	Référence	Prix
Liberty Bordeaux	7017510	€ 3.790,00
Pierre naturelle	7017552	€ 3.790,00

### FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence ou en pierre



Liberty Bordeaux



Pierre naturelle (PT)

### DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 15,5 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 1017x852x662 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 220x225 mm	<b>Longueur max bois</b> 30 cm
<b>Puissance rendue à l'eau</b> 9,0 kW-H <sub>2</sub> O	<b>Poids net</b> 211- 226 PT kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 265x285x400 mm	<b>Capacité four</b> 41 l
<b>Rendement</b> 79,9 %	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 150 mm P/S	<b>Dimensions four (LxHxP)</b> 330x300x410 mm	<b>Pression d'exercice</b> 3 bar
<b>Consommation horaire</b> 4,5 kg/h			

### CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Façade en acier émaillée
- Revêtement intérieur du foyer en fonte et acier
- Plaque et cercles en fonte polie
- Portes et châssis en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Tiroir à bois amovible
- Four en acier émaillé porcelainé de 41 l
- Dispositif de sécurité DSA (soupape DSA optionnelle)
- Vitre céramique
- Sortie fumées supérieure à droite et postérieure

### ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



**PLAT DU FOUR ÉMAILLÉ (1 pièce)**



**KIT GRILLE D'ÉLEVATION (1 pièce)**



### OPTIONS

	Référence	Prix
Kit bassin inox 4,5	1014900	€ 61,60
Grille four inox Dimensions: mm. 298x380	1014100	€ 20,60
Plat du four émaillé Dimensions: mm. 298x375	1014024	€ 27,10
Vanne automatique de décharge thermique DSA	7118410	€ 263,00

# TERMOSUPREMA COMPACT DSA

Thermo cuisinière

**A+** | 18,5 kW-N | 15,0 kW-H<sub>2</sub>O | 530 m<sup>3</sup> | 7★



## LA NORDICA • TERMOSUPREMA COMPACT DSA

Couleur	Référence	Prix
Noir	7015844	€ 5.090,00

### FINITIONS

Revêtement extérieur en fonte émaillée



Noir

### DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 18,5 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 982x860x682 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 233x160 mm	<b>Longueur max bois</b> 30 cm
<b>Puissance rendue à l'eau</b> 15,0 kW-H <sub>2</sub> O	<b>Poids net</b> 293 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 257x350x407 mm	<b>Capacité four</b> 55 l
<b>Rendement</b> 83,0 %	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 160 mm P/S	<b>Dimensions four (LxHxP)</b> 307x418x430 mm	<b>Pression d'exercice</b> 3 bar
<b>Consommation horaire</b> 5,2 kg/h			

### CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte et acier
- Plaque et cercles en fonte polie
- Portes, Façade et châssis en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Tiroir à bois amovible
- Four en acier émaillé porcelainé de 55 l
- Dispositif de sécurité DSA (soupape DSA optionnelle)
- Vitre céramique
- Sortie fumées postérieure centrale

### ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



**PLAT DU FOUR ÉMAILLÉ (1 pièce)**



**GRILLE FOUR INOX (1 pièce)**



**KIT GRILLE D'ÉLEVATION (1 pièce)**




### OPTIONS

	Référence	Prix
Plat du four émaillé Dimensions: mm. 298x375	1014024	€ 27,10
Grille four inox Dimensions: mm. 298x380	1014100	€ 20,60
Kit plaque de cuisson en fonte polie avec 2 couvercles en fonte émaillée vitrifiée noir	7015784	€ 495,00
Vanne automatique de décharge thermique DSA	7118410	€ 263,00

N.B. La fonte émaillée, lorsqu'elle est utilisée correctement, a une durée de vie presque illimitée et nécessite un entretien minimal.

# INSERTS À BOIS FONTE / CRYSTAL / WIDE



## LA SOLUTION IDÉALE POUR VOTRE CHEMINÉE

Chaleur, ambiance, élégance : la lumière du feu allumé à l'intérieur d'une cheminée crée toujours une atmosphère magique. Mais chaque maison, chaque pièce a ses besoins et La Nordica-Extraflame propose pour chacune d'entre elles une solution pour chauffer votre maison de manière efficace et écologique.

Les inserts, par exemple, sont conçus pour remplacer une ancienne cheminée ouverte, en augmentant les performances tant en termes de puissance de chauffage que d'émissions. Mais c'est aussi la solution idéale pour une nouvelle installation.

**NB:** Pour le bon fonctionnement de l'appareil, deux grilles d'aération de la bonne dimension doivent être prédisposées pendant le montage, une inférieure d'entrée et une supérieure de sortie, afin de permettre la diffusion de la chaleur dans la pièce et un refroidissement correct du produit (voir le manuel joint au produit).

### FONTE

		KW-N	DIMENSION	SORTIE FUMÉES
Pg 189	INSERTO 60 4.0	6,5	595 x 500 x 440	160 S
Pg 190	INSERTO 70 H49 4.0	6,7	695 x 495 x 450	160 S
Pg 191	INSERTO 70 L 4.0	7,8	695 x 550 x 450	160 S
Pg 195	INSERTO 70 4.0	7,8	695 x 550 x 450	160 S
Pg 193	INSERTO 70 4.0 TONDO	7,8	690 x 550 x 450	160 S
Pg 194	INSERTO 70 L	9,0	695 x 550 x 450	160 S
Pg 195	INSERTO 70 H49	9,8	695 x 495 x 450	160 S

### CRYSTAL

		KW-N	DIMENSION	SORTIE FUMÉES
Pg 196	INSERTO 70 CRYSTAL ANGOLO	9,2	755 x 554 x 510	160 S
Pg 197	INSERTO 70 CRYSTAL 3 LATI	9,7	755 x 554 x 510	160 S
Pg 198	INSERTO 80 CRYSTAL EVO 2.0	7,4	800 x 555 x 500	160 S
Pg 199	INSERTO 80 HIGH PRESSURE	7,9	800 x 555 x 520	160 S
Pg 200	INSERTO 80 PRS CRYSTAL	8,3	800 x 916 x 500	160 S

### WIDE

		KW-N	DIMENSION	SORTIE FUMÉES
Pg 201	INSERTO 70 WIDE	7,5	704 x 561 x 506	160 S
Pg 202	INSERTO 70 PRS WIDE	8,1	704 x 1051 x 506	160 S
Pg 203	INSERTO 80 WIDE 2.0	8,0	800 x 561 x 509	160 S
Pg 204	INSERTO 80 EPS WIDE	8,6	800 x 912 x 509	160 S
Pg 205	INSERTO 100 WIDE	8,1	1000 x 561 x 509	160 S

# INSERTO 60 4.0 VENTILATO

Insert à bois ventilé

**A+** | 6,5 kW-N | 186 m<sup>3</sup> | 7★

flamme VERTE ECODESIGN


BImSchV 15a B-VG



## LA NORDICA • INSERTO 60 4.0 VENTILATO

Couleur	Référence	Prix
	6016604	€ 1.265,00

## DESSINS TECHNIQUES



## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 6,5 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 595x500x440 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 465x250 mm	<b>Longueur max bois</b> 30 cm
<b>Rendement</b> 80,8 %	<b>Poids net</b> 124 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 370x260x300 mm	<b>Absorption électrique</b> 23 W
<b>Consommation horaire</b> 1,9 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 160 mm S		

## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte et vermiculite
- Porte en fonte
- Structure en fonte
- Air primaire et secondaire réglables
- 2 ventilateurs tangentiels
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Ventilation ambiante avec évacuation frontale
- Vitre céramique
- Possibilité de canaliser le produit avec un kit de ventilation spécifique Inserts / Foyers (en option) + 2 anneaux de raccordement d'air (en option) ou Wind Air Kit (en option)

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



**RÉGULATEUR**  
Vitesse ventilateur avec fonction confort

## DÉTAIL




Foyer en fonte-vermiculite

## SONDERAUSSTATTUNGEN

	Référence	Prix
Kit ventilation Inserti * Capacité du ventilateur à bouche libre 400 mc/h * Achat supplémentaire nécessaire de 2 bagues Ø 120 mm	1318000	€ 467,00
Kit cadres Insert	6016690	€ 72,50
Kit piédestal	6016792	€ 226,00
Bague raccord air Bague Ø 120mm supplémentaire ventilation / raccord air	1130100	€ 19,40

## TECHNOLOGIE



# INSERTO 70 H49 4.0 VENTILATO

Insert à bois ventilé

**A+** | 6,7 kW-N | 192 m<sup>3</sup> | 7★

flamme VERTE ECODESIGN


BImSchV 15a B-VG



## LA NORDICA • INSERTO 70 H49 4.0 VENTILATO

Couleur	Référence	Prix
■	6016714	€ 1.440,00

### DESSINS TECHNIQUES



### DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 6,7 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 695x495x450 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 465x187 mm	<b>Longueur max bois</b> 30 cm
<b>Rendement</b> 82,0 %	<b>Poids net</b> 149 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 440x270x285 mm	<b>Absorption électrique</b> 34 W
<b>Consommation horaire</b> 1,9 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 160 mm S		

### CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte/Nordiker
- Porte en fonte
- Structure en fonte
- Air primaire et secondaire réglables
- 2 ventilateurs tangentiels
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Ventilation ambiante avec évacuation frontale
- Vitre céramique
- Possibilité de canaliser le produit avec un kit de ventilation spécifique Inserts / Foyers (en option)
- + 2 anneaux de raccordement d'air (en option) ou Wind Air Kit (en option)
- Hauteur minimale

### ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

### DÉTAIL



**RÈGULATEUR**  
Vitesse ventilateur avec fonction confort



Foyer en fonte Nordiker

### OPTIONAL

	Référence	Prix
Kit ventilation Inserti * Capacité du ventilateur à bouche libre 400 mc/h * Achat supplémentaire nécessaire de 2 bagues Ø 120 mm	1318000	€ 467,00
Kit cadres Insert	6016799	€ 72,50
Kit piédestal	6016792	€ 226,00
Bague raccord air Bague Ø 120mm supplémentaire ventilation / raccord air	1130100	€ 19,40

### TECHNOLOGIE



# INSERTO 70 L 4.0 VENTILATO

Insert à bois ventilé

**A** | 7,8 kW-N | 223 m<sup>3</sup> | 7★

flamme VERTE ECODESIGN


BImSchV



## LA NORDICA • INSERTO 70 L 4.0 VENTILATO

Couleur	Référence	Prix
■	6016744	€ 1.380,00

### DESSINS TECHNIQUES



### DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 7,8 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 695x550x450 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 565x245 mm	<b>Longueur max bois</b> 30 cm
<b>Rendement</b> 79,1 %	<b>Poids net</b> 128 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 425x310x300 mm	<b>Absorption électrique</b> 34 W
<b>Consommation horaire</b> 2,3 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 160 mm S		

### CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte et vermiculite
- Porte en fonte
- Structure en fonte
- Air primaire et secondaire réglables
- 2 ventilateurs tangentiels
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Ventilation ambiante avec évacuation frontale
- Vitre céramique
- Possibilité de canaliser le produit avec un kit de ventilation spécifique Inserts / Foyers (en option)
- + 2 anneaux de raccordement d'air (en option) ou Wind Air Kit (en option)

### ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

### DÉTAIL



**RÈGULATEUR**  
Vitesse ventilateur avec fonction confort



Foyer en fonte-vermiculite

### OPTIONAL

	Référence	Prix
Kit ventilation Inserti * Capacité du ventilateur à bouche libre 400 mc/h * Achat supplémentaire nécessaire de 2 bagues Ø 120 mm	1318000	€ 467,00
Kit cadres Insert	6016790	€ 72,50
Kit piédestal	6016792	€ 226,00
Bague raccord air Bague Ø 120mm supplémentaire ventilation / raccord air	1130100	€ 19,40

### TECHNOLOGIE



# INSERTO 70 4.0 VENTILATO

Insert à bois ventilé

**A** | 7,8 kW-N | 223 m<sup>3</sup> | 7★


flamme VERTE ECODESIGN  
BlmSchV



## LA NORDICA • INSERTO 70 4.0 VENTILATO

Couleur	Référence	Prix
■	6016704	€ 1.450,00

## DESSINS TECHNIQUES



## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 7,8 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 695x550x450 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 565x245 mm	<b>Longueur max bois</b> 30 cm
<b>Rendement</b> 79,1 %	<b>Poids net</b> 142 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 415x310x300 mm	<b>Absorption électrique</b> 34 W
<b>Consommation horaire</b> 2,3 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 160 mm S		

## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte/Nordiker
- Porte en fonte
- Structure en fonte
- Air primaire et secondaire réglables
- 2 ventilateurs tangentiels
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Ventilation ambiante avec évacuation frontale
- Vitre céramique
- Possibilité de canaliser le produit avec un kit de ventilation spécifique Inserts / Foyers (en option)
- + 2 anneaux de raccordement d'air (en option) ou Wind Air Kit (en option)

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

## DÉTAIL



**RÉGULATEUR**  
Vitesse ventilateur avec fonction confort




Foyer en fonte Nordiker

## OPTIONAL

	Référence	Prix
Kit ventilation Inserti * Capacité du ventilateur à bouche libre 400 mc/h * Achat supplémentaire nécessaire de 2 bagues Ø 120 mm	1318000	€ 467,00
Kit cadres Insert	6016790	€ 72,50
Kit piédestal	6016792	€ 226,00
Bague raccord air Bague Ø 120mm supplémentaire ventilation / raccord air	1130100	€ 19,40

## TECHNOLOGIE



# INSERTO 70 4.0 TONDO VENTILATO

Insert à bois ventilé

**A** | 7,8 kW-N | 223 m<sup>3</sup> | 7★


flamme VERTE ECODESIGN  
BlmSchV



## LA NORDICA • INSERTO 70 4.0 TONDO VENTILATO

Couleur	Référence	Prix
■	6016734	€ 1.960,00

## DESSINS TECHNIQUES



## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 7,8 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 690x550x540 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 510x245 mm	<b>Longueur max bois</b> 30 cm
<b>Rendement</b> 79,1 %	<b>Poids net</b> 162 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 415x310x380 mm	<b>Absorption électrique</b> 34 W
<b>Consommation horaire</b> 2,3 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b>		

## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte/Nordiker
- Porte en fonte
- Structure en fonte
- Air primaire et secondaire réglables
- 2 ventilateurs tangentiels
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Ventilation ambiante avec évacuation frontale
- Vitre céramique courbe
- Possibilité de canaliser le produit avec un kit de ventilation spécifique Inserts / Foyers (en option)
- + 2 anneaux de raccordement d'air (en option) ou Wind Air Kit (en option)

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

## DÉTAIL



**RÉGULATEUR**  
Vitesse ventilateur avec fonction confort



Foyer en fonte Nordiker

## OPTIONAL

	Référence	Prix
Kit ventilation Inserti * Capacité du ventilateur à bouche libre 400 mc/h * Achat supplémentaire nécessaire de 2 bagues Ø 120 mm	1318000	€ 467,00
Kit cadres Insert	6016790	€ 72,50
Kit piédestal	6016792	€ 226,00
Bague raccord air Bague Ø 120mm supplémentaire ventilation / raccord air	1130100	€ 19,40

## TECHNOLOGIE



# INSERTO 70 L\* VENTILATO

Insert à bois ventilé

**A** | 9,0 kW-N | 258 m<sup>3</sup>

ECODESIGN


BImSchV



## LA NORDICA • INSERTO 70 L VENTILATO \*

Couleur	Référence	Prix
	6016743	€ 1.380,00

## DESSINS TECHNIQUES



## DONNÉES TECHNIQUES

**Puissance nominale**  
9,0 kW-N

**Dimensions (LxHxP)**  
695x550x450 mm

**Dimension bouche feu (LxH)**  
565x250 mm

**Longueur max bois**  
30 cm

**Rendement**  
78,1 %

**Poids net**  
128 kg

**Dimensions foyer (LxHxP)**  
520x330x300 mm

**Absorption électrique**  
60 W

**Consommation horaire**  
2,7 kg/h

**Diamètre évacuation fumées (Ø)**  
160 mm S

## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte
- Porte en fonte
- Structure en fonte
- Air primaire et secondaire réglables
- 2 ventilateurs tangentiels
- Ventilation ambiante avec évacuation frontale
- Vitre céramique
- Possibilité de canaliser le produit avec un kit de ventilation spécifique Inserts / Foyers (en option) + 2 anneaux de raccordement d'air (en option)

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

## DÉTAIL



**RÉGULATEUR**  
Vitesse ventilateur avec fonction confort




Foyer en fonte

## OPTIONAL

	Référence	Prix
Kit ventilation Inserti * Capacité du ventilateur à bouche libre 400 mc/h * Achat supplémentaire nécessaire de 2 bagues Ø 120 mm	1318000	€ 467,00
Kit cadres Insert	6016790	€ 72,50
Kit piédestal	6016792	€ 226,00
Bague raccord air Bague Ø 120mm supplémentaire ventilation / raccord air	1130100	€ 19,40

## TECHNOLOGIE



# INSERTO 70 H49\* VENTILATO

Insert à bois ventilé

**A** | 9,8 kW-N | 281 m<sup>3</sup>

ECODESIGN


15a B-VG



## LA NORDICA • INSERTO 70 H49 VENTILATO \*

Couleur	Référence	Prix
	6016713	€ 1.440,00

## DESSINS TECHNIQUES



## DONNÉES TECHNIQUES

**Puissance nominale**  
9,8 kW-N

**Dimensions (LxHxP)**  
695x495x450 mm

**Dimension bouche feu (LxH)**  
565x197 mm

**Longueur max bois**  
30 cm

**Rendement**  
80,0 %

**Poids net**  
136 kg

**Dimensions foyer (LxHxP)**  
520x280x300 mm

**Absorption électrique**  
60 W

**Consommation horaire**  
3,0 kg/h

**Diamètre évacuation fumées (Ø)**  
160 mm

## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte/Nordiker
- Porte en fonte
- Structure en fonte
- Air primaire et secondaire réglables
- 2 ventilateurs tangentiels
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Ventilation ambiante avec évacuation frontale
- Vitre céramique
- Possibilité de canaliser le produit avec un kit de ventilation spécifique Inserts / Foyers (en option) + 2 anneaux de raccordement d'air (en option) ou Wind Air Kit (en option)
- Hauteur minimale

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

## DÉTAIL



**RÉGULATEUR**  
Vitesse ventilateur avec fonction confort



Foyer en fonte

## OPTIONAL

	Référence	Prix
Kit ventilation Inserti Capacité du ventilateur à bouche libre 400 mc/h	1318000	€ 467,00
Kit cadres Insert	6016790	€ 72,50
Kit piédestal	6016792	€ 226,00

## TECHNOLOGIE



# INSERTO 70 CRYSTAL ANGOLO

Insert à bois pour cheminées avec vue panoramique du feu des deux côtés

**A** | 9,2 kW-N | 263 m<sup>3</sup> | 7★


flamme  
VERTE ECODESIGN  
BlmSchV



## LA NORDICA • INSERTO 70 CRYSTAL ANGOLO

Couleur	Référence	Prix
■	6016763	€ 2.196,00

## DESSINS TECHNIQUES



## DONNÉES TECHNIQUES

**Puissance nominale**  
9,2 kW-N

**Rendement**  
78,0 %

**Consommation horaire**  
2,7 kg/h

**Dimensions (LxHxP)**  
755x554x510 mm

**Poids net**  
133 kg

**Diamètre évacuation fumées (Ø)**  
160 mm S

**Dimension bouche feu (LxH)**  
540x224 mm

**Dimensions foyer (LxHxP)**  
603x290x360 mm

**Longueur max bois**  
30 cm

## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte/Nordiker
- Porte en fonte
- Portes réversibles
- Structure en acier épaisseur
- Air primaire et secondaire réglables
- Sans moteurs de ventilation
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Vitre céramique
- Vision frontale et latérale du feu
- Possibilité de canaliser le produit avec kit de ventilation spécifique Inserts / Foyers (en option)
- Le produit peut être transformé avec le côté vitre à gauche

## DÉTAIL



Le produit peut être transformé avec le côté vitre à gauche, simplement durant la phase d'installation

## OPTIONAL

	Référence	Prix
 Kit ventilation Inerti Capacité du ventilateur à bouche libre 400 mc/h	1318000	€ 467,00
 Kit piédestal	6016792	€ 226,00
 Kit "Wind Air"	6016030	€ 563,00
 Diffuseur Shade	6016005	€ 34,70
 Diffuseur Wave	6016025	€ 57,30

## TECHNOLOGIE



# INSERTO 70 CRYSTAL 3 LATI

Insert à bois pour cheminées avec vue panoramique du feu des trois côtés

**A+** | 9,7 kW-N | 278 m<sup>3</sup> | 7★


flamme  
VERTE ECODESIGN  
BlmSchV 15a B-VG



## LA NORDICA • INSERTO 70 CRYSTAL 3 LATI

Couleur	Référence	Prix
■	6016765	€ 2.444,00

## DESSINS TECHNIQUES



## DONNÉES TECHNIQUES

**Puissance nominale**  
9,7 kW-N

**Rendement**  
82,0 %

**Consommation horaire**  
2,7 kg/h

**Dimensions (LxHxP)**  
755x554x510 mm

**Poids net**  
134 kg

**Diamètre évacuation fumées (Ø)**  
160 mm S

**Dimension bouche feu (LxH)**  
540x224 mm

**Dimensions foyer (LxHxP)**  
660x290x360 mm

**Longueur max bois**  
30 cm

## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte/Nordiker
- Porte en fonte
- Portes réversibles
- Structure en acier épaisseur
- Air primaire et secondaire réglables
- Sans moteurs de ventilation
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Vitre céramique
- Vision frontale et latérale du feu
- Possibilité de canaliser le produit avec kit de ventilation spécifique Inserts / Foyers (en option)

## DÉTAIL



Vision frontale et latérale du feu

## OPTIONAL

	Référence	Prix
 Kit ventilation Inerti Capacité du ventilateur à bouche libre 400 mc/h	1318000	€ 467,00
 Kit piédestal	6016792	€ 226,00
 Kit "Wind Air"	6016030	€ 563,00
 Diffuseur Shade	6016005	€ 34,70
 Diffuseur Wave	6016025	€ 57,30

## TECHNOLOGIE



# INSERTO 80 CRYSTAL EVO 2.0 VENTILATO

Insert à bois ventilé

**A+** | 7,4 kW-N | 212 m<sup>3</sup> | 7★


flamme VERTE ECODESIGN  
BlmSchV 15a B-VG



## LA NORDICA • INSERTO 80 CRYSTAL EVO 2.0 VENTILATO

Couleur	Référence	Prix
■	6016814	€ 2.141,00

## DESSINS TECHNIQUES



## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 7,4 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 800x555x500 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 635x245 mm	<b>Longueur max bois</b> 30 cm
<b>Rendement</b> 83,9 %	<b>Poids net</b> 130 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 600x310x360 mm	<b>Absorption électrique</b> 40 W
<b>Consommation horaire</b> 2,1 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 160 mm S		

## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte/ Nordiker
- Porte en fonte
- Structure en acier épaisseur
- Air primaire et secondaire réglables
- 2 ventilateurs tangentiels
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Ventilation ambiante avec évacuation frontale
- Vitre céramique
- Possibilité de canaliser le produit avec kit de ventilation spécifique Inserts / Foyers (en option)
- Porte réversible

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE DÉTAIL



**RÈGULATEUR**  
Vitesse ventilateur avec fonction confort

Porte avec la vitre céramique en pièce unique

## OPTIONAL

	Référence	Prix
Kit ventilation Inserti Capacité du ventilateur à bouche libre 400 mc/h	1318000	€ 467,00
Kit optionnel air externe	6016041	€ 15,10
Kit piédestal	6016792	€ 226,00
Boîte pour le bois dimensions 498x556x524	6016590	€ 547,00

## TECHNOLOGIE



# INSERTO 80 HIGH PRESSURE

Insert à bois équipé avec système de ventilation canalisé

**A+** | 7,9 kW-N | 226 m<sup>3</sup> | 7★


flamme VERTE ECODESIGN  
BlmSchV 15a B-VG



## LA NORDICA • INSERTO 80 HIGH PRESSURE

Couleur	Référence	Prix
■	6016820	€ 2.174,00

## DESSINS TECHNIQUES




## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 7,9 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 800x555x520 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 500x230 mm	<b>Longueur max bois</b> 30 cm
<b>Rendement</b> 82,4 %	<b>Poids net</b> 128 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 490x290x330 mm	<b>Absorption électrique</b> 50 W
<b>Consommation horaire</b> 2,3 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 160 mm S		

## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte/ Nordiker
- Porte en fonte
- Structure en acier épaisseur
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Ventilation ambiante avec évacuation frontale
- Ventilateur centrifuge High Pressure (Haute Pression)
- Vitre céramique
- Centrale de réglage numérique avec télécommande
- Porte réversible

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE DÉTAIL



## TECHNOLOGIE



## OPTIONAL

	Référence	Prix
Kit piédestal	6016792	€ 226,00

# INSERTO 80 PRS CRYSTAL VENTILATO

Insert à bois ventilé

**A+** | 8,3 kW-N | 237 m<sup>3</sup> | 7★




flamme VERTE ECODESIGN

BImSchV 15a B-VG

## LA NORDICA • INSERTO 80 PRS CRYSTAL VENTILATO

Couleur	Référence	Prix
■	6016825	€ 2.680,00

## DESSINS TECHNIQUES



## DONNÉES TECHNIQUES

**Puissance nominale**  
8,3 kW-N

**Rendement**  
87,4 %

**Consommation horaire**  
2,2 kg/h

**Dimensions (LxHxP)**  
800x916x500 mm

**Poids net**  
150 kg

**Diamètre évacuation fumées (Ø)**  
160 mm S

**Dimension bouche feu (LxH)**  
635x245 mm

**Dimensions foyer (LxHxP)**  
600x310x360 mm

**Longueur max bois**  
30 cm

**Absorption électrique**  
40 W

## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte/ Nordiker
- Porte en fonte
- Structure en acier épaisseur
- Air primaire et secondaire réglables
- 2 ventilateurs tangentiels
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Ventilation ambiante avec évacuation frontale
- Power Radiant System (PRS)
- Vitre céramique
- Possibilité de canaliser le produit avec kit de ventilation spécifique Inserts / Foyers (en option)
- Porte réversible

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE DÉTAIL



**RÉGULATEUR**  
Vitesse ventilateur avec fonction confort



Power Radiant System

## TECHNOLOGIE



## OPTIONAL

	Référence	Prix
Kit ventilation Inserti Capacité du ventilateur à bouche libre 400 mc/h	1318000	€ 467,00
Kit optionnel air externe	6016041	€ 15,10
Kit piédestal	6016792	€ 226,00
Boîte pour le bois dimensions 498x556x524	6016590	€ 547,00

# INSERTO 70 WIDE

Insert à bois avec vue panoramique sur le feu

**A+** | 7,5 kW-N | 215 m<sup>3</sup> | 7★




flamme VERTE ECODESIGN

BImSchV 15a B-VG

## LA NORDICA • INSERTO 70 WIDE

Couleur	Référence	Prix
■	6016707	€ 1.871,00

## DESSINS TECHNIQUES



## DONNÉES TECHNIQUES

**Puissance nominale**  
7,5 kW-N

**Rendement**  
80,7 %

**Consommation horaire**  
2,2 kg/h

**Dimensions (LxHxP)**  
704x561x506 mm

**Poids net**  
140 kg

**Diamètre évacuation fumées (Ø)**  
160 mm S

**Dimension bouche feu (LxH)**  
526x278 mm

**Dimensions foyer (LxHxP)**  
563x295x354 mm

**Longueur max bois**  
30 cm

## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en Nordiker
- Porte et grille en fonte
- Air primaire et secondaire réglables
- Sans moteurs de ventilation
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Possibilité de prélever l'air comburant de l'extérieur
- Vitre céramique
- Plat de feu baissé pour meilleure vision du feu
- Porte réversible
- Ventilation optionnelle avec Kit Wind Air

## DÉTAIL



Foyer en Nordiker

## TECHNOLOGIE



## OPTIONAL

	Référence	Prix
Kit cadre inserts Wide	6016961	€ 68,20
Kit piédestal	6016792	€ 226,00
Kit "Wind Air"	6016030	€ 563,00
Diffuseur Shade	6016005	€ 34,70
Diffuseur Wave	6016025	€ 57,30
Bague raccord air Bague Ø 150mm supplémentaire ventilation monobloc / raccord air	1130310	€ 19,40

# INSERTO 70 PRS WIDE

Insert à bois avec vue panoramique sur le feu

**A+** | 8,1 kW-N | 232 m<sup>3</sup> | 7★


flamme  
VERTE ECODESIGN  
BlmSchV 15a B-VG



## LA NORDICA • INSERTO 70 PRS WIDE

Couleur	Référence	Prix
■	6016708	€ 2.234,00

## DESSINS TECHNIQUES



## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 8,1 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 704x1051x506 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 526x278 mm	<b>Longueur max bois</b> 30 cm
<b>Rendement</b> 86,1 %	<b>Poids net</b> 158 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 563x295x354 mm	
<b>Consommation horaire</b> 2,2 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 160 mm S		

## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en Nordiker
- Porte et grille en fonte
- Air primaire et secondaire réglables
- Sans moteurs de ventilation
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Possibilité de prélever l'air comburant de l'extérieur
- Power Radiant System (PRS)
- Vitre céramique
- Plat de feu baissé pour meilleure vision du feu
- Porte réversible
- Ventilation optionnelle avec Kit Wind Air

## DÉTAIL



Foyer en Nordiker

## TECHNOLOGIE



## OPTIONAL

	Référence	Prix
Kit cadre inserts Wide	6016961	€ 68,20
Kit piédestal	6016792	€ 226,00
Kit "Wind Air"	6016030	€ 563,00
Diffuseur Shade	6016005	€ 34,70
Diffuseur Wave	6016025	€ 57,30
Bague raccord air Bague Ø 150mm supplémentaire ventilation monobloc / raccord air	1130310	€ 19,40

# INSERTO 80 WIDE 2.0

Insert à bois avec vue panoramique sur le feu

**A+** | 8,0 kW-N | 229 m<sup>3</sup> | 7★


flamme  
VERTE ECODESIGN  
BlmSchV 15a B-VG



## LA NORDICA • INSERTO 80 WIDE 2.0

Couleur	Référence	Prix
■	6016840	€ 1.900,00

## DESSINS TECHNIQUES



## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 8,0 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 800x561x509 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 626x278 mm	<b>Longueur max bois</b> 30 cm
<b>Rendement</b> 82,1 %	<b>Poids net</b> 150 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 652x295x350 mm	
<b>Consommation horaire</b> 2,3 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 160 mm S		

## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en Nordiker
- Porte et grille en fonte
- Air primaire et secondaire réglables
- Sans moteurs de ventilation
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Possibilité de prélever l'air comburant de l'extérieur
- Vitre céramique
- Plat de feu baissé pour meilleure vision du feu
- Porte réversible
- Ventilation optionnelle avec Kit Wind Air

## DÉTAIL



Foyer en Nordiker

## TECHNOLOGIE



## OPTIONAL

	Référence	Prix
Kit cadre inserts Wide	6016861	€ 68,20
Kit piédestal	6016792	€ 226,00
Kit "Wind Air"	6016030	€ 563,00
Diffuseur Shade	6016005	€ 34,70
Diffuseur Wave	6016025	€ 57,30
Bague raccord air Bague Ø 150mm supplémentaire ventilation monobloc / raccord air	1130310	€ 19,40

# INSERTO 80 EPS WIDE

Insert à bois avec vue panoramique sur le feu

**A+** | 8,8 kW-N | 252 m<sup>3</sup> | 7★


flamme  
VERTE ECODESIGN

BImSchV 15a B-VG

## LA NORDICA • INSERTO 80 EPS WIDE

Couleur	Référence	Prix
■	6016845	€ 2.227,00

## DESSINS TECHNIQUES



## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 8,8 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 800x1023x509 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 626x278 mm	<b>Longueur max bois</b> 30 cm
<b>Rendement</b> 85,5 %	<b>Poids net</b> 155 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 652x295x350 mm	
<b>Consommation horaire</b> 2,4 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 160 mm S		

## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en Nordiker
- Porte et grille en fonte
- Air primaire et secondaire réglables
- Sans moteurs de ventilation
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Possibilité de prélever l'air comburant de l'extérieur
- Système de récupération de chaleur
- Vitre céramique
- Plat de feu baissé pour meilleure vision du feu
- Porte réversible
- Ventilation optionnelle avec Kit Wind Air

## DÉTAIL



Foyer en Nordiker

## TECHNOLOGIE



## OPTIONAL

	Référence	Prix
Kit cadre inserts Wide	6016861	€ 68,20
Kit piédestal	6016792	€ 226,00
Kit "Wind Air"	6016030	€ 563,00
Diffuseur Shade	6016005	€ 34,70
Diffuseur Wave	6016025	€ 57,30
Bague raccord air Bague Ø 150mm supplémentaire ventilation monobloc / raccord air	1130310	€ 19,40

# INSERTO 100 WIDE

Insert à bois avec vue panoramique sur le feu

**A+** | 8,1 kW-N | 232 m<sup>3</sup> | 7★


flamme  
VERTE ECODESIGN

BImSchV 15a B-VG

## LA NORDICA • INSERTO 100 WIDE

Couleur	Référence	Prix
■	6016100	€ 2.379,00

## DESSINS TECHNIQUES



## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 8,1 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 1000x561x509 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 826x278 mm	<b>Longueur max bois</b> 30 cm
<b>Rendement</b> 81,0 %	<b>Poids net</b> 178 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 856x327x350 mm	
<b>Consommation horaire</b> 2,3 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 160 mm S		

## CARACTÉRISTIQUES


- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en Nordiker
- Porte et grille en fonte
- Air primaire et secondaire réglables
- Sans moteurs de ventilation
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Possibilité de prélever l'air comburant de l'extérieur
- Vitre céramique
- Plat de feu baissé pour meilleure vision du feu
- Porte réversible
- Ventilation optionnelle avec Kit Wind Air

## DÉTAIL



Foyer en Nordiker

## TECHNOLOGIE



## OPTIONAL

	Référence	Prix
Kit cadre inserts Wide	6016181	€ 68,20
Kit piédestal	6016792	€ 226,00
Kit "Wind Air"	6016030	€ 563,00
Diffuseur Shade	6016005	€ 34,70
Diffuseur Wave	6016025	€ 57,30
Bague raccord air Bague Ø 150mm supplémentaire ventilation monobloc / raccord air	1130310	€ 19,40


# FOYERS ET MONOBLOCS

## LA SOLUTION IDÉALE POUR VOTRE CHEMINÉE

Chaleur, ambiance, élégance : la lumière du feu allumé à l'intérieur d'une cheminée crée toujours une atmosphère magique. Mais chaque maison, chaque pièce a ses besoins et La Nordica-Extraflame propose pour chacune d'entre elles une solution pour chauffer votre maison de manière efficace et écologique.

Les foyers sont similaires aux inserts, ils ont toujours une ouverture de porte « en drapeau », mais en plus ils ont une structure en fonte importante et un support pouvant être mis à niveau. Ils peuvent donc également être utilisés pour créer de nouvelles installations avec un revêtement particulier.

Les monoblocs sont des cheminées à ouverture rétractable « haut et bas ». Ils ont un carter couvrant les mécanismes et une structure autoportante. Le monobloc est réglable en hauteur et sur roues pour faciliter le positionnement. Pour ces éléments, il est toujours nécessaire de prévoir une structure dédiée pour le revêtement du générateur.



		kW-N	DIMENSION	PLUS
Pg 207	FOCOLARE 60 PIANO EVO	8,5	609 x 985-1085 x 467	160 S
Pg 208	FOCOLARE 70 PIANO EVO CRYSTAL	9,0	710 x 1125-1225 x 498	200 S
Pg 209	FOCOLARE 70 PIANO	9,1	693 x 1025-1125 x 491	200 S
Pg 210	FOCOLARE 100 BIFACCIALE	11,0	1104 x 1406 x 675	200 S
Pg 211	MONOBLOCCO GHISA 750 PIANO	13,0	846 x 1624-1664 x 676	200 S
Pg 212	MONOBLOCCO GHISA 750 IRONKER PIANO	13,0	846 x 1624-1664 x 678	200 S
Pg 213	MONOBLOCCO 800 ANGOLO DX	10,0	879 x 1570-1605 x 612	200 S
Pg 214	MONOBLOCCO 800 ANGOLO SX	10,0	879 x 1570-1605 x 612	200 S

# FOCOLARE 60 PIANO EVO

Foyer à bois pour cheminées

**A+** | 8,5 kW-N | 243 m<sup>3</sup> | 7★

flamme VERTE ECODESIGN


BImSchV 15a B-VG



## LA NORDICA • FOCOLARE 60 PIANO EVO

Couleur	Référence	Prix
■	6017761	€ 1.341,00

## DESSINS TECHNIQUES



## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 8,5 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 609x985-1085x467 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 380x255 mm	<b>Longueur max bois</b> 27 cm
<b>Rendement</b> 85,1 %	<b>Poids net</b> 136 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 350x280x285 mm	
<b>Consommation horaire</b> 2,3 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 160 mm S		

## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
  - Revêtement intérieur du foyer en fonte
  - Structure en fonte
  - Air primaire et secondaire réglables
  - Système de postcombustion (basses émissions)
  - Possibilité de prélever l'air comburant de l'extérieur
  - Vitre céramique
  - Ventilation optionnelle avec accessoires
- optionnels (Carter + Kit ventilation ou Kit Wind Air)

## OPTIONAL



Modèle complet de revêtement de ventilation (optionnel)

	Référence	Prix
	6017791	€ 438,00
	6017780	€ 168,00

## TECNOLOGIE



# FOCOLARE 70 PIANO EVO CRYSTAL

Foyer à bois pour cheminées

**A+** | 9,0 kW-N | 258 m<sup>3</sup> | 7★

flamme VERTE ECODESIGN


BImSchV 15a B-VG



## LA NORDICA • FOCOLARE 70 PIANO EVO CRYSTAL

Couleur	Référence	Prix
■	6017771	€ 1.698,00

## DESSINS TECHNIQUES



## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 9,0 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 710x1125-1225 x498 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 480x288 mm	<b>Longueur max bois</b> 30 cm
<b>Rendement</b> 85,3 %	<b>Poids net</b> 172 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 450x315x350 mm	
<b>Consommation horaire</b> 2,5 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 200 mm S		

## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte/ Nordiker
- Structure en fonte
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Possibilité de prélever de l'air secondaire de l'extérieur
- Power Radiant System (PRS)
- Vitre céramique
- Ventilation optionnelle avec accessoires optionnels (Carter + Kit ventilation ou Kit Wind Air)

## DÉTAIL

Power Radiant System



## OPTIONAL

	Référence	Prix
Kit ventilation pour Focolare (Foyer) Capacité du ventilateur à bouche libre 650 mc/h	6017792	€ 438,00
Carter optionnel Focolare (Foyer)	6017790	€ 168,00

## TECHNOLOGIE



# FOCOLARE 70 PIANO

Foyer à bois pour cheminées

**A** | 9,1 kW-N | 261 m<sup>3</sup>

ECODESIGN


BImSchV 15a B-VG



## LA NORDICA • FOCOLARE 70 PIANO

Couleur	Référence	Prix
■	6017770	€ 1.350,00

## DESSINS TECHNIQUES



## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 9,1 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 693x1025-1125x491 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 565x320 mm	<b>Longueur max bois</b> 30 cm
<b>Rendement</b> 80,0 %	<b>Poids net</b> 142 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 520x404x360 mm	
<b>Consommation horaire</b> 2,7 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 200 mm S		

## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte
- Structure en fonte
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Possibilité de prélever de l'air secondaire de l'extérieur
- Vitre céramique
- Ventilation optionnelle avec accessoires optionnels (Carter + Kit ventilation ou Kit Wind Air)

## DÉTAIL



Modèle complet de revêtement de ventilation optionnel)

## OPTIONAL

	Référence	Prix
Kit ventilation pour Focolare (Foyer) Capacité du ventilateur à bouche libre 650 mc/h	6017792	€ 438,00
Carter optionnel Focolare (Foyer)	6017790	€ 168,00

## TECHNOLOGIE



# FOCOLARE 100 BIFACCIALE

Foyer à bois double face pour cheminées

flamme VERTE ECODESIGN  
15a B-VG


**A** | 11,0 kW-N | 315 m<sup>3</sup> | 7★



## LA NORDICA • FOCOLARE 100 BIFACCIALE

Couleur	Référence	Prix
■	6017733	€ 3.650,00

## DESSINS TECHNIQUES



## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 11,0 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 1104x1406x675 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 833x227 mm	<b>Longueur max bois</b> 30 cm
<b>Rendement</b> 80,0 %	<b>Poids net</b> 267 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 835x285x500 mm	
<b>Consommation horaire</b> 3,3 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 200 mm S		

## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte/ Nordiker
- Structure en fonte
- Air primaire et secondaire réglables
- revêtement de ventilation en acier
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Vitre céramique
- Double porte à deux vantaux
- Ventilation optionnelle avec accessoires optionnels (Kit ventilation ou Kit Wind Air)

## DÉTAIL



Partie supérieure complètement en fonte de gros épaisseur



Ouverture avec double porte

## TECHNOLOGIE



# MONOBLOCCO GHISA 750 PIANO

Monobloc à bois pour cheminées

flamme VERTE ECODESIGN  
BlmSchV


**A** | 13,0 kW-N | 373 m<sup>3</sup> | 7★



## LA NORDICA • MONOBLOCCO GHISA 750 PIANO

Couleur	Référence	Prix
■	6019750	€ 3.737,00

## DESSINS TECHNIQUES



## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 13,0 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 846x1624-1664x676 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 650x390 mm	<b>Longueur max bois</b> 30 cm
<b>Rendement</b> 78,3 %	<b>Poids net</b> 342 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 630x550x430 mm	
<b>Consommation horaire</b> 3,8 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 200 mm S		

## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte
- Plancher foyer et grille en fonte
- Structure en fonte
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Vitre céramique
- Ventilation optionnelle avec accessoires optionnels (Carter + Kit ventilation ou Kit Wind Air)

## DÉTAIL



Porte à totale coulisse sur glissières silencieux

## TECHNOLOGIE



## OPTIONAL

	Référence	Prix
	Kit ventilation pour Monobloc Capacité du ventilateur à bouche libre 650 mc/h	6018090 € 438,00

# MONOBLOCCO GHISA 750 IRONKER PIANO

Monobloc à bois pour cheminées

**A** | 13,0 kW-N | 373 m<sup>3</sup> | 7★


flamme VERTE ECODESIGN  
BlmSchV



## LA NORDICA • MONOBLOCCO GHISA 750 IRONKER PIANO

Couleur	Référence	Prix
■	6018760	€ 3.624,00

### DESSINS TECHNIQUES



### DONNÉES TECHNIQUES

**Puissance nominale**  
13,0 kW-N

**Rendement**  
78,3 %

**Consommation horaire**  
3,8 kg/h

**Dimensions (LxHxP)**  
846x1624-1664x678 mm

**Poids net**  
336 kg

**Diamètre évacuation fumées (Ø)**  
200 mm S

**Dimension bouche feu (LxH)**  
650x390 mm

**Dimensions foyer (LxHxP)**  
630x550x430 mm

**Longueur max bois**  
30 cm

### CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte/Nordiker
- Plancher foyer et grille en fonte
- Structure en fonte
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Vitre céramique
- Ventilation optionnelle avec accessoires optionnels (Carter + Kit ventilation ou Kit Wind Air)

### DÉTAIL



Tiroir cendrier extractible



Intérieur Nordiker avec brasero en fonte de gros épaisseur

### TECHNOLOGIE



# MONOBLOCCO 800 ANGOLO DX

Monobloc à bois incliné pour cheminées

**A+** | 10,0 kW-N | 287 m<sup>3</sup> | 7★


flamme VERTE ECODESIGN  
BlmSchV 15a B-VG



## LA NORDICA • MONOBLOCCO 800 ANGOLO DX

Couleur	Référence	Prix
■	6018810	€ 4.034,00

### DESSINS TECHNIQUES



### DONNÉES TECHNIQUES

**Puissance nominale**  
10,0 kW-N

**Rendement**  
80,9 %

**Consommation horaire**  
2,9 kg/h

**Dimensions (LxHxP)**  
879x1570-1605x612 mm

**Poids net**  
271 kg

**Diamètre évacuation fumées (Ø)**  
200 mm S

**Dimension bouche feu (LxH)**  
698x250 mm

**Dimensions foyer (LxHxP)**  
620x676x373 mm

**Longueur max bois**  
30 cm

### CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte/Nordiker
- Plancher foyer et grille en fonte
- Structure en fonte
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Hotte en acier épaisseur spéciale 3 mm
- Vitre céramique incliné en une seule pièce
- Ventilation optionnelle avec accessoires optionnels (Carter + Kit ventilation ou Kit Wind Air)

### DÉTAIL



Porte à totale coulisse sur glissières silencieuses

### TECHNOLOGIE



### OPTIONAL

Référence	Prix
6018090	€ 438,00



Kit ventilation pour Monobloc  
Capacité du ventilateur à bouche libre 650 mc/h

# MONOBLOCCO 800 ANGOLO SX

Monobloc à bois incliné pour cheminées

**A+** | 10,0 kW-N | 287 m<sup>3</sup> | 7★

flamme VERTE ECODESIGN


BImSchV 15a B-VG



## LA NORDICA • MONOBLOCCO 800 ANGOLO SX

Couleur	Référence	Prix
	6018820	€ 4.034,00

## DESSINS TECHNIQUES



## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 10,0 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 879x1570-1605x612 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 698x250 mm	<b>Longueur max bois</b> 30 cm
<b>Rendement</b> 80,9 %	<b>Poids net</b> 271 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 620x676x373 mm	
<b>Consommation horaire</b> 2,9 kg/h	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 200 mm S		

## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte/ Nordiker
- Plancher foyer et grille en fonte
- Structure en fonte
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Hotte en acier épaisseur spéciale 3 mm
- Vitre céramique inclinée en une seule pièce
- Ventilation optionnelle avec accessoires optionnels (Carter + Kit ventilation ou Kit Wind Air)

## DÉTAIL



Porte à totale coulisse sur glissières silencieux

## OPTIONAL

	Référence	Prix
Kit ventilation pour Monobloc Capacité du ventilateur à bouche libre 650 mc/h	6018090	€ 438,00

## TECHNOLOGIE




# THERMO CHEMINÉES À BOIS

## LA SOLUTION IDÉALE POUR VOTRE CHEMINÉE

Chaleur, ambiance, élégance : la lumière du feu allumé à l'intérieur d'une cheminée crée toujours une atmosphère magique. Mais chaque maison, chaque pièce a ses besoins et La Nordica-Extraflame propose pour chacune d'entre elles une solution pour chauffer votre maison de manière efficace et écologique.

Les thermo cheminées à bois sont des monoblocs ou des foyers (pas des inserts) équipés d'une chaudière pour chauffer l'eau du circuit des radiateurs domestiques. Tous nos produits sont équipés d'une prédisposition pour le montage de la soupape de sécurité DSA (en option) pour une installation en «vase clos».



		kW-N	Kw-H <sub>2</sub> O	DIMENSION	PLUS
Pg 216	FOCOLARE 80 IDRO CRYSTAL DSA	15,4	11,1	800 x 1192 x 560	160 S
Pg 217	TERMOCAMINO WF PLUS DSA	20,5	11,3	846 x 1585-1625 x 667	200 S

# FOCOLARE 80 IDRO CRYSTAL DSA

Thermo cheminée à bois pour cheminées

**A+** | 15,4 kW-N | 11,1 kW-H<sub>2</sub>O | 441 m<sup>3</sup> | 7★

flamme VERTE ECODESIGN


BImSchV 15a B-VG



## LA NORDICA • FOCOLARE 80 IDRO CRYSTAL DSA

Couleur	Référence	Prix
	6017873	€ 2.942,00

## DESSINS TECHNIQUES



## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 15,4 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 800x1192x560 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 635x245 mm	<b>Longueur max bois</b> 30 cm
<b>Puissance rendue à l'eau</b> 11,1 kW-H <sub>2</sub> O	<b>Poids net</b> 178 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 590x320x350 mm	<b>Pression d'exercice</b> 3 bar
<b>Rendement</b> 82,7 %	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 160 mm S		
<b>Consommation horaire</b> 4,3 kg/h			

## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte/Nordiker
- Structure en acier épaisseur
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Dispositif de sécurité DSA (soupape DSA optionnelle)
- Vitre céramique

## DÉTAIL



Tiroir cendrier extractible

Possibilité de changer en autonomie l'ouverture de la porte vers droite ou vers gauche

## TECHNOLOGIE



# TERMOCAMINO WF PLUS DSA

Thermo cheminée à bois pour cheminées

**A+** | 20,5 kW-N | 11,3 kW-H<sub>2</sub>O | 587 m<sup>3</sup> | 7★

flamme VERTE ECODESIGN


BImSchV 15a B-VG



## LA NORDICA • TERMOCAMINO WF PLUS DSA

Couleur	Référence	Prix
	6015115	€ 4.520,00

## DESSINS TECHNIQUES



## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 20,5 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 846x1585-1625x667 mm	<b>Dimension bouche feu (LxH)</b> 558x275 mm	<b>Longueur max bois</b> 30 cm
<b>Puissance rendue à l'eau</b> 11,3 kW-H <sub>2</sub> O	<b>Poids net</b> 334 kg	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 590x365x400 mm	<b>Pression d'exercice</b> 2,5 bar
<b>Rendement</b> 85,5 %	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 200 mm S		
<b>Consommation horaire</b> 5,4 kg/h			

## CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte/Nordiker
- Structure en acier épaisseur
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Dispositif de sécurité DSA (soupape DSA optionnelle)
- Vitre céramique
- Vitre escamotable

## DÉTAIL



Foyer en fonte Nordiker

## TECHNOLOGIE



## OPTIONAL

	Référence	Prix
	Tournebroche 6012010	€ 172,00
	Vanne automatique de décharge thermique DSA 7118410	€ 263,00

# CHAUDIÈRES À BOIS

## ÉNERGIE NATURELLE, ÂME ÉCOLOGIQUE

La force des chaudières à bois La Nordica-Extraflame est l'efficacité énergétique qui s'exprime au mieux grâce au système de

gazéification à flamme inversée à faibles émissions et à haut rendement et grâce également à une isolation élevée, réduisant

au minimum les pertes de chaleur. Conçues pour résister au fil du temps, les chaudières LNK sont fabriquées uniquement avec

de l'acier épais (6 mm) de haute qualité, fabriqué avec soin dans chaque détail.



Pour le bon choix d'une chaudière, il est important d'avoir toutes les informations sur la maison et le type d'installation présent.

Plus en détail:

- Besoins thermiques de la maison et de l'installation.
- Type de système de chauffage présent: radiateurs, ventilo-convecteurs ou panneaux radiants
- Type de système de

distribution: monotube, double tuyau ou collecteurs

- Indication si, en plus du chauffage, la chaudière est également destinée à la production d'eau chaude sanitaire

- Préparation ou installation éventuelle de capteurs solaires thermiques
- Type d'accumulation le plus adapté: ballon d'eau chaude sanitaire ou puffer
- Présence d'un système

anti-condensation

Un système bien conçu garantit:

- sécurité totale de votre maison
- confort optimal
- haut rendement du générateur de chaleur
- économies maximales
- moins d'usure des composants et donc une plus longue durée de vie de l'appareil

		kW-H <sub>2</sub> O	DIMENSION	SORTIE FUMÉES
Pg 219	LNK 15 EVO	17,3	550x1320x1320	150
Pg 220	LNK 20 EVO	21,0	550x1320x1320	150
Pg 221	LNK 30 EVO	29,0	650x1320x1320	150
Pg 222	LNK 40 EVO	37,0	650x1320x1320	150

# LNK 15 EVO

Chaudière à bois à flamme inversée

**A+** | 17,3 kW-N | 17,3 kW-H<sub>2</sub>O | 495 m<sup>3</sup> | 7★

flamme  
VERTE ECODESIGN  
BlmSchV 15a B-VG



## LA NORDICA • LNK 15 EVO

Couleur	Référence	Prix
Gris	7316500	€ 5.900,00

## FINITIONS

Revêtement en acier émaillé



## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 17,3 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 550x1320x1320 mm	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 89 dm <sup>3</sup>	<b>Longueur max bois</b> 50 cm
<b>Puissance rendue à l'eau</b> 17,3 kW-H <sub>2</sub> O	<b>Poids net</b> 449 kg		<b>Absorption électrique</b> 28 W
<b>Rendement</b> 89,0 %	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 150 mm		<b>Pression d'exercice</b> 2,5 bar
<b>Consommation horaire***</b> 4,5 kg/h	*** La consommation est calculée en fonction du rapport kW-N/Rendement avec utilisation d'un bois ayant un PCI (pouvoir calorifique inférieur) égal à 4,3 kWh/kg.		

## CARACTÉRISTIQUES

- Structure d'insertion recouverte d'acier peint
- Tiroir pour cendres extractible
- Trappe dédiée à un allumage pratique et rapide
- Fonction d'allumage électronique pour éviter la dispersion de fumée dans l'environnement
- Écran numérique facile à gérer qui affiche et commande les fonctions
- Base de la chaudière préparée pour la manipulation avec le transpalette
- Régulation de l'air primaire et secondaire grâce aux inspections des parois latérales amovibles
- Accès facile à la chambre de combustion pour un nettoyage normal
- Nettoyage manuel des turbulateurs au moyen d'un levier

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



AFFICHAGE NUMÉRIQUE

## OPTIONS

	Référence	Prix
 Vanne automatique de décharge thermique DSA	7118410	€ 263,00
 Vanne mélangeuse anticondensation 60°	7118404	€ 243,00

# LNK 20 EVO

Chaudière à bois à flamme inversée

**A+** | 21,0 kW-N | 21,0 kW-H<sub>2</sub>O | 602 m<sup>3</sup> | 7★

flamme  
VERTE ECODESIGN  
BlmSchV 15a B-VG



## LA NORDICA • LNK 20 EVO

Couleur	Référence	Prix
Gris	7316501	€ 6.200,00

### FINITIONS

Revêtement en acier émaillé




## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 21,0 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 550x1320x1320 mm	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 89 dm <sup>3</sup>	<b>Longueur max bois</b> 50 cm
<b>Puissance rendue à l'eau</b> 21,0 kW-H <sub>2</sub> O	<b>Poids net</b> 449 kg		<b>Absorption électrique</b> 33 W
<b>Rendement</b> 89,3 %	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 150 mm		<b>Pression d'exercice</b> 2,5 bar
<b>Consommation horaire***</b> 5,4 kg/h	*** La consommation est calculée en fonction du rapport kW-N/Rendement avec utilisation d'un bois ayant un PCI (pouvoir calorifique inférieur) égal à 4,3 kWh/kg.		

## CARACTÉRISTIQUES

- Structure d'insertion recouverte d'acier peint
- Tiroir pour cendres extractible
- Trappe dédiée à un allumage pratique et rapide
- Fonction d'allumage électronique pour éviter la dispersion de fumée dans l'environnement
- Écran numérique facile à gérer qui affiche et commande les fonctions
- Base de la chaudière préparée pour la manipulation avec le transpalette
- Régulation de l'air primaire et secondaire grâce aux inspections des parois latérales amovibles
- Accès facile à la chambre de combustion pour un nettoyage normal
- Nettoyage manuel des turbulateurs au moyen d'un levier

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



AFFICHAGE NUMÉRIQUE

## OPTIONS

	Référence	Prix
 Vanne automatique de décharge thermique DSA	7118410	€ 263,00
 Vanne mélangeuse anticondensation 60°	7118404	€ 243,00

# LNK 30 EVO

Chaudière à bois à flamme inversée

**A+** | 29,0 kW-N | 29,0 kW-H<sub>2</sub>O | 831 m<sup>3</sup> | 7★

flamme  
VERTE ECODESIGN  
BlmSchV 15a B-VG



## LA NORDICA • LNK 30 EVO

Couleur	Référence	Prix
Gris	7316502	€ 6.950,00

### FINITIONS

Revêtement en acier émaillé



## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 29,0 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 650x1320x1320 mm	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 119 dm <sup>3</sup>	<b>Longueur max bois</b> 50 cm
<b>Puissance rendue à l'eau</b> 29,0 kW-H <sub>2</sub> O	<b>Poids net</b> 503 kg		<b>Absorption électrique</b> 43 W
<b>Rendement</b> 89,9 %	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 150 mm		<b>Pression d'exercice</b> 2,5 bar
<b>Consommation horaire***</b> 7,4 kg/h	*** La consommation est calculée en fonction du rapport kW-N/Rendement avec utilisation d'un bois ayant un PCI (pouvoir calorifique inférieur) égal à 4,3 kWh/kg.		

## CARACTÉRISTIQUES

- Structure d'insertion recouverte d'acier peint
- Tiroir pour cendres extractible
- Trappe dédiée à un allumage pratique et rapide
- Fonction d'allumage électronique pour éviter la dispersion de fumée dans l'environnement
- Écran numérique facile à gérer qui affiche et commande les fonctions
- Base de la chaudière préparée pour la manipulation avec le transpalette
- Régulation de l'air primaire et secondaire grâce aux inspections des parois latérales amovibles
- Accès facile à la chambre de combustion pour un nettoyage normal
- Nettoyage manuel des turbulateurs au moyen d'un levier

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



AFFICHAGE NUMÉRIQUE

## OPTIONS

	Référence	Prix
 Vanne automatique de décharge thermique DSA	7118410	€ 263,00
 Vanne mélangeuse anticondensation 60°	7118404	€ 243,00

# LNK 40 EVO

Chaudière à bois à flamme inversée

**A+** | 37,0 kW-N | 37,0 kW-H<sub>2</sub>O | 1060 m<sup>3</sup> | 7★

flamme  
VERTE ECODESIGN  
BlmSchV 15a B-VG



## LA NORDICA • LNK 40 EVO

Couleur	Référence	Prix
Gris	7316503	€ 7.700,00

## FINITIONS

Revêtement en acier émaillé




## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale</b> 37,0 kW-N	<b>Dimensions (LxHxP)</b> 650x1320x1320 mm	<b>Dimensions foyer (LxHxP)</b> 119 dm <sup>3</sup>	<b>Longueur max bois</b> 50 cm
<b>Puissance rendue à l'eau</b> 37,0 kW-H <sub>2</sub> O	<b>Poids net</b> 503 kg		<b>Absorption électrique</b> 52 W
<b>Rendement</b> 90,5 %	<b>Diamètre évacuation fumées (Ø)</b> 150 mm		<b>Pression d'exercice</b> 2,5 bar
<b>Consommation horaire***</b> 9,2 kg/h	*** La consommation est calculée en fonction du rapport kW-N/Rendement avec utilisation d'un bois ayant un PCI (pouvoir calorifique inférieur) égal à 4,3 kWh/kg.		

## CARACTÉRISTIQUES

- Structure d'insertion recouverte d'acier peint
- Tiroir pour cendres extractible
- Trappe dédiée à un allumage pratique et rapide
- Fonction d'allumage électronique pour éviter la dispersion de fumée dans l'environnement
- Écran numérique facile à gérer qui affiche et commande les fonctions
- Base de la chaudière préparée pour la manipulation avec le transpalette
- Régulation de l'air primaire et secondaire grâce aux inspections des parois latérales amovibles
- Accès facile à la chambre de combustion pour un nettoyage normal
- Nettoyage manuel des turbulateurs au moyen d'un levier


## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



AFFICHAGE NUMÉRIQUE

## OPTIONS

	Référence	Prix
	Vanne automatique de décharge thermique DSA 7118410	€ 263,00
	Vanne mélangeuse anticondensation 60° 7118404	€ 243,00



## TECHNOLOGIE

- Affichage numérique** pour faciliter la gestion et le contrôle des fonctions de la chaudière.
- Système d'aspiration des gaz de la combustion** qui empêche les fumées de s'échapper lors des opérations de recharge (activé en agissant sur l'écran avant l'ouverture de la porte).
- Profilés en acier amovibles** pour la protection interne de la chaudière pour une garantie de longue durée.
- Grande zone de chargement** pour le chargement de bûches jusqu'à un demi-mètre de long pour une combustion de longue durée.
- Portail spécial** pour faciliter et simplifier les opérations d'allumage et de nettoyage. La porte d'allumage permet un accès direct à la base du compartiment de chargement.
- Tiroir à cendres avant** pour une élimination facile des cendres de combustion. Aucune ouverture latérale pour le nettoyage donc moins d'espace pour l'installation.
- Chambre de combustion** en ciment réfractaire avec système de gazéification à flamme inverse à haute température pour d'excellentes valeurs de combustion qui correspondent à un rendement élevé et à de faibles émissions.
- Bus** en ciment réfractaire.
- Isolation thermique** efficace des revêtements pour réduire les pertes de chaleur.
- Échangeurs de chaleur à faisceaux de tubes et turbulateurs avec système de nettoyage manuel** actionnés par un levier pratique. Grâce au système de nettoyage pratique des surfaces de l'échangeur, un haut degré d'efficacité est garanti avec une réduction conséquente de la consommation de carburant. Le levier de nettoyage peut être monté à gauche ou à droite selon l'espace et les préférences
- Extracteur de fumées** à vitesse variable gérée électroniquement et avec possibilité de surveillance depuis l'écran pour une sécurité de fonctionnement maximale.
- Raccordement du gaz d'échappement avec rotation de 180°** pour faciliter les opérations d'installation.
- Porte pour le nettoyage des turbulateurs.**

LA NOUVELLE GAMME DE PRODUITS

DÉDIÉS UNIQUEMENT

AUX REVENDEURS SPÉCIALISÉS

PRESTIGE

Line

DANTE / 226

DANTE CON PORTALEGNA / 228

LIÙ / 230

LIÙ PIETRA / 232

TAHITI - TAHITI EPS / 234

ORIANA / 236

MILLY / 238

MONOBLOCCO 1000 EVO / 240

# DANTE

Poêle à bois avec récupérateur de chaleur

**A+** | 8,8 kW-N | 252 m<sup>3</sup> | 7★

flamme  
VERTE

ECODESIGN


BlmSchV

15a B-VG

PRESTIGE

Line

## CARACTÉRISTIQUES



## DONNÉES TECHNIQUES

**Puissance nominale**  
8,8 kW-N

**Rendement**  
85,5 %

**Consommation horaire**  
2,4 kg/h

**Dimensions (LxHxP)**  
822 x 1055 x 550 mm

**Poids net**  
158 kg

**Diamètre évacuation fumées (Ø)**  
160 mm S

**Dimension bouche feu (LxH)**  
626 x 278 mm

**Dimensions foyer (LxHxP)**  
652 x 295 x 350 mm

**Longueur max bois**  
30 cm

Téléchargement  
fiche technique



SCAN ME

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

**DANTE AVEC BANC (élément en option)**  
**EXEMPLES DE COMBINAISON**



### Tuyau EPS

Modèle avec système de récupération de chaleur



**Dimension avec banc (LxHxP)**  
1490 x 1525 x 540 mm

## FINITIONS

Revêtement en acier émaillé



Noir Opaque

## LA NORDICA • DANTE

Couleur	Référence	Prix
Dante - Noir Opaque	7115000	€ 2.596,00

## OPTIONS

	Référence	Prix
Banc - Noir Opaque Dimensions (LxHxP) 1490x470x540 mm kg. 53,5	7115010	€ 865,00

## TECHNOLOGIE



# DANTE CON PORTALEGNA

Poêle à bois avec récupérateur de chaleur

**A+** | 8,8 kW-N | 252 m<sup>3</sup> | 7★

flamme  
VERTE

ECODESIGN

BlmSchV

15a B-VG

PRESTIGE

Line

## CARACTÉRISTIQUES



## DONNÉES TECHNIQUES

**Puissance nominale**  
8,8 kW-N

**Rendement**  
85,5 %

**Consommation horaire**  
2,4 kg/h

**Dimensions (LxHxP)**  
822 x 1480 x 553 mm

**Poids net**  
183 kg

**Diamètre évacuation fumées (Ø)**  
160 mm S

**Dimension bouche feu (LxH)**  
626 x 278 mm

**Dimensions foyer (LxHxP)**  
652 x 295 x 350 mm

**Longueur max bois**  
30 cm

Téléchargement  
fiche technique



SCAN ME



## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



### Tuyau EPS

Modèle avec système de récupération de chaleur



## FINITIONS

Revêtement en acier émaillé



Noir Opaque

## LA NORDICA • DANTE CON PORTALEGNA

Couleur	Référence	Prix
■ Dante avec porte-bûches - Noir Opaque	7115001	€ 2.920,00

## TECHNOLOGIE



## CARACTÉRISTIQUES



## DONNÉES TECHNIQUES

**Puissance nominale**  
7,5 kW-N

**Rendement**  
86,5 %

**Consommation horaire**  
2,0 kg/h

**Dimensions (LxHxP)**  
537 x 1127 x 490 mm

**Poids net**  
170 kg

**Diamètre évacuation fumées (Ø)**  
130 mm S

**Dimension bouche feu (LxH)**  
270 x 375 mm

**Dimensions foyer (LxHxP)**  
295 x 420 x 310 mm

**Longueur max bois**  
30 cm

Téléchargement  
fiche technique



SCAN ME



Revêtement intérieur du foyer en fonte/Nordiker

## TECHNOLOGIE



N.B. La fonte émaillée, lorsqu'elle est utilisée correctement, a une durée de vie presque illimitée et nécessite un entretien minimal.

## FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence



Bordeaux

Blanc Infinity

## LA NORDICA • LIÙ

Couleur	Référence	Prix
 Bordeaux	7119370	€ 2.444,00
 Blanc Infinity	7119371	€ 2.444,00

# LIÙ - PIETRA

Poêle à bois

**A+** | 7,5 kW-N | 215 m³ | 7★

flamme  
VERTE

ECODESIGN

BlmSchV

15a B-VG

PRESTIGE

Line

## CARACTÉRISTIQUES



## DONNÉES TECHNIQUES

**Puissance nominale**  
7,5 kW-N

**Rendement**  
86,5 %

**Consommation horaire**  
2,0 kg/h

**Dimensions (LxHxP)**  
528 x 1107 x 508 mm

**Poids net**  
201 kg

**Diamètre évacuation fumées (Ø)**  
130 mm S

**Dimension bouche feu (LxH)**  
270 x 375 mm

**Dimensions foyer (LxHxP)**  
295 x 420 x 310 mm

**Longueur max bois**  
30 cm

Téléchargement  
fiche technique



SCAN ME



Revêtement intérieur du foyer en fonte/Nordiker

## FINITIONS

Revêtement en pierre naturelle provenant d'un seul bloc



Pierre naturelle

## LA NORDICA • LIÙ PIETRA

Couleur	Référence	Prix
 Pierre naturelle	7119375	€ 2.839,00

## TECHNOLOGIE



N.B. La fonte émaillée, lorsqu'elle est utilisée correctement, a une durée de vie presque illimitée et nécessite un entretien minimal.

# TAHITI

Poêle à bois en fonte émaillée

**A+** | 7,7 kW-N | 220 m<sup>3</sup> | 7★

# TAHITI EPS

Poêle à bois avec récupérateur de chaleur

**A+** | 8,0 kW-N | 229 m<sup>3</sup> | 7★

flamme  
VERTE

ECODESIGN

BlmSchV

15a B-VG

PRESTIGE

Line

## CARACTÉRISTIQUES



## DONNÉES TECHNIQUES

### Puissance nominale

Tahiti 7,7 kW-N  
Tahiti EPS 8,0 kW-N

### Rendement

Tahiti 81,8 %  
Tahiti EPS 87,6 %

### Consommation horaire

2,2 kg/h

### Dimensions (LxHxP)

Tahiti 746 x 894 x 483 mm  
Tahiti Eps 746 x 1373 x 483 mm

### Poids net

Tahiti 150 kg  
Tahiti EPS 154 kg

### Diamètre évacuation fumées (Ø)

150 mm S

### Dimension bouche feu (LxH)

532 x 212 mm

### Dimensions foyer (LxHxP)

585 x 290 x 255 mm

### Longueur max bois

50 cm

Téléchargement  
fiche technique  
TAHITI



SCAN ME

Téléchargement  
fiche technique  
TAHITI EPS



SCAN ME



## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE - TAHITI EPS



### Tuyau EPS

Modèle avec système de récupération de chaleur



Porte de chargement frontal et latéral

## TECHNOLOGIE



N.B. La fonte émaillée, lorsqu'elle est utilisée correctement, a une durée de vie presque illimitée et nécessite un entretien minimal.

## FINITIONS

Revêtement entièrement en fonte émaillée



Tahiti  
Noir antracite

Tahiti EPS  
Noir antracite

## LA NORDICA • TAHITI / TAHITI EPS

Couleur	Référence	Prix
■ Tahiti - Noir antracite	7119615	€ 1.839,00
■ Tahiti EPS - Noir antracite	7119616	€ 1.947,00

# ORIANA

Poêle à bois ventilé ou canalisable

**A+** | 8,3 kW-N | 238 m<sup>3</sup> | 7★

flamme  
VERTE

ECODESIGN

BlmSchV

15a B-VG

PRESTIGE

Line

## CARACTÉRISTIQUES



## DONNÉES TECHNIQUES

**Puissance nominale**  
8,3 kW-N

**Rendement**  
85,0 %

**Consommation horaire**  
2,3 kg/h

**Dimensions (LxHxP)**  
636 x 1313 x 554 mm

**Poids net**  
NE 239 kg - PT 264 kg - BIN 228 kg

**Diamètre évacuation fumées (Ø)**  
150 mm S

**Dimension bouche feu (LxH)**  
326 x 347 mm

**Dimensions foyer (LxHxP)**  
300 x 400 x 360 mm

**Longueur max bois**  
30 cm

**Absorption électrique**  
35 W

Téléchargement  
fiche technique



SCAN ME




## UN POÊLE, DEUX MODES DE CHAUFFAGE

Possibilité de transformer le poêle – lors de l'installation – en un produit canalisé avec une seule évacuation arrière de 100 mm.


## THERMOSTAT SANS FIL



**VENTILATION FRONTALE**  
(de série)



**CANALISATION ARRIÈRE**  
(modifiable lors de l'installation)



Thermostat Wireless (de série) qui permet d'allumer ou d'éteindre la ventilation/canalisation en fonction de la température définie sur le poêle

ATTENTION: Une configuration exclut l'autre, le poêle ne pourra par conséquent fonctionner que ventilé ou que canalisé.

## TECHNOLOGIE



N.B. La fonte émaillée, lorsqu'elle est utilisée correctement, a une durée de vie presque illimitée et nécessite un entretien minimal.

## FINITIONS

Revêtement en fonte, faïence ou pierre naturelle  
Socle inférieur et poignée en bois naturel.



Noir antracite  
(NE)



Blanc Infinity  
(BIN)



Pierre naturelle  
(PT)

## LA NORDICA • ORIANA

Couleur	Référence	Prix
Noir antracite	7114530	€ 3.828,00
Blanc Infinity	7114550	€ 3.828,00
Pierre naturelle	7114540	€ 3.964,00

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



ÉCRAN LCD

## CARACTÉRISTIQUES



## DONNÉES TECHNIQUES

**Puissance nominale**  
8,7 kW-N

**Rendement**  
89,1 %

**Consommation horaire**  
2,3 kg/h

**Dimensions (LxHxP)**  
1050 x 865 x 670 mm (Chaque-plat en option)

**Poids net**  
217 kg (Chaque-plat en option)

**Diamètre évacuation fumées (Ø)**  
150 mm P/S

**Dimension bouche feu (LxH)**  
240 x 185 mm

**Dimensions foyer (LxHxP)**  
270 x 287 x 455 mm

**Dimensions four (LxHxP)**  
436 x 418 x 430 mm

**Longueur max bois**  
30 cm

Téléchargement  
fiche technique



SCAN ME

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

## OPTIONAL



Plat du four émaillé (1 pièce)



Grille four inox (1 pièce)



Chaque-plat (optional): Intérieur en pierre lavique et acier inox destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

## TECHNOLOGIE



N.B. La fonte émaillée, lorsqu'elle est utilisée correctement, a une durée de vie presque illimitée et nécessite un entretien minimal.



## FINITIONS

Revêtement en acier émaillé et faïence



Bordeaux



Blanc Infinity



Dimensions (LxHxP 987x710x370mm)

## LA NORDICA • MILLY

Couleur	Référence	Prix
Bordeaux	7018000	€ 2.888,00
Blanc Infinity	7018003	€ 2.888,00

## OPTIONS

	Référence	Prix
<b>Chaque-plat Bordeaux</b> Dimensions (LxHxP) 987x710x370mm Attention: le tuyau n'est pas inclus	7018010	€ 798,00
<b>Chaque-plat Blanc Infinity</b> Dimensions (LxHxP) 987x710x370mm Attention: le tuyau n'est pas inclus	7018013	€ 798,00
<b>Plat du four émaillé</b> Dimensions: mm. 386x426	1017229	€ 42,20
<b>Grille four inox</b> Dimensions: mm. 410x427	1017109	€ 18,40

# MONOBLOCCO 1000 EVO

Monobloc à bois pour cheminées

**A+** | 12,3 kW-N | 352 m³ | 7★

flamme  
VERTE

ECODESIGN

BlmSchV

15a B-VG

PRESTIGE

Line

## CARACTÉRISTIQUES



## DONNÉES TECHNIQUES

**Puissance nominale**  
12,3 kW-N

**Rendement**  
85,6 %

**Consommation horaire**  
3,4 kg/h

**Dimensions (LxHxP)**  
1136 x 1512-1552 x 597 mm

**Poids net**  
292 kg

**Diamètre évacuation fumées (Ø)**  
200 mm S

**Dimension bouche feu (LxH)**  
870 x 345 mm


**Dimensions foyer (LxHxP)**  
840 x 447 x 340 mm

**Longueur max bois**  
30 cm

Téléchargement  
fiche technique



SCAN ME



Hotte en fonte épaisseur avec Power Radiant System



Revêtement intérieur du foyer en fonte/Nordiker

## TECHNOLOGIE



## FINITIONS



## LA NORDICA • MONOBLOCCO 1000 EVO


Couleur	Référence	Prix
	6118101	€ 3.974,00

## OPTIONS

	Référence	Prix
Kit cadre inox	6118180	€ 227,00
Carter élément nécessaire en cas d'installation de bouches traditionnelles ou d'un kit de ventilation « Wind Air »	6118190	€ 171,00
Kit "Wind Air"	6016030	€ 563,00
Diffuseur Shade	6016005	€ 34,70
Diffuseur Wave	6016025	€ 57,30

LA SOLUTION IDÉALE  
POUR FACILITER  
L'INSTALLATION ET L'UTILISATION  
DE NOS PRODUITS

Pour satisfaire même les  
clients les plus exigeants, nous  
avons enrichi notre catalogue  
d'accessoires importants



## CADRES

Description	Équipement pour:	Référence	Prix
	<b>Cornice Maiolica Oro Craquelé</b>		
Cadre en céramique couleur oro craquelé 80	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Insetto 80 PRS Crystal - Ventilato</li> <li>• Insetto 80 Crystal Evo 2.0 - Ventilato</li> <li>• Insetto 80 High Pressure</li> <li>• Focolare 80 Idro Crystal DSA</li> </ul>	6016887	<b>€ 809,00</b>
Cadre en céramique couleur oro craquelé 100	• Focolare 100 Bifacciale	6016077	<b>€ 861,00</b>
	<b>Cornice Maiolica Madreperla</b>		
Cadre en céramique couleur Madreperla 80	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Insetto 80 Crystal Evo 2.0 - Ventilato</li> <li>• Insetto 80 High Pressure</li> <li>• Insetto 80 PRS Crystal - Ventilato</li> <li>• Focolare 80 Idro Crystal DSA</li> </ul>	6016883	<b>€ 809,00</b>
Cadre en céramique couleur Madreperla 100	• Focolare 100 Bifacciale	6016073	<b>€ 861,00</b>
	<b>Cornice Origami Bianco Infinity</b>		
Cadre en faïence rugueuse Blanc Infinity 80	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Insetto 80 PRS Crystal - Ventilato</li> <li>• Insetto 80 Crystal Evo 2.0 - Ventilato</li> <li>• Insetto 80 High Pressure</li> </ul>	6016884	<b>€ 809,00</b>
	<b>Cornice Steel</b>		
Cadre en acier verni Anthracite 3 Lati	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Insetto 70 4.0 - Ventilato</li> <li>• Insetto 70 L - Ventilato</li> <li>• Insetto 70 L 4.0 - Ventilato</li> </ul>	6016791	<b>€ 240,00</b>
Cadre en acier verni Anthracite 70	• Insetto 70 Crystal - Ventilato	6016798	<b>€ 273,00</b>
Cadre en acier verni Anthracite 80	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Insetto 80 PRS Crystal - Ventilato</li> <li>• Insetto 80 Crystal Evo 2.0 - Ventilato</li> <li>• Insetto 80 High Pressure</li> <li>• Focolare 80 Idro Crystal DSA</li> </ul>	6016899	<b>€ 273,00</b>
Cadre en acier verni Anthracite 100	• Focolare 100 Bifacciale	6016099	<b>€ 299,00</b>

Remarque: les prix sont valables uniquement pour les modèles disponibles en stock.

## CADRES

Description	Équipement pour:	Référence	Prix
	<b>Cornice Wendy 100*</b>		
Eléments latéraux en céramique bordeaux, éléments centraux en crystal noir.	• Focolare 100 Bifacciale	6016090	<b>€ 749,00</b>
	<b>Cornice Inox</b>		
Cadre en acier inoxydable satiné 70 Wide	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Insetto 70 Wide</li> <li>• Insetto 70 PRS Wide</li> </ul>	6016960	<b>€ 227,00</b>
Cadre en acier inoxydable satiné 80 Wide	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Insetto 80 Wide</li> <li>• Insetto 80 PRS Wide</li> </ul>	6016860	<b>€ 227,00</b>
Cadre en acier inoxydable satiné 100 Wide	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Insetto 100 Wide</li> <li>• Monoblocco 1000 Evo</li> </ul>	6016180	<b>€ 227,00</b>


Remarque: les prix sont valables uniquement pour les modèles disponibles en stock.

\* Jusqu'à épuisement des stocks 245

## ACCESSOIRES - POÊLES

Description	Référence	Prix
 <p><b>Plaques de protection chaleur postérieure</b> Plaques de protection chaleur postérieure pour le poêle Marlena</p> <p>Plaques de protection chaleur à monter à l'arrière du poêle permettant de réduire la distance entre l'appareil et des parois inflammables jusqu'à 10 cm</p>	7119353	€ 112,00
 <p><b>Banc</b> Noir mat pour Dante Dimension (LxHxP) 1490x470x540 mm, 53,5 Kg</p>	7115010	€ 865,00


## ACCESSOIRES - VENTILATION

Description	Référence	Prix
 <p><b>Bague raccord air</b> Bague Ø 150mm supplémentaire ventilation monobloc / raccord air</p>	-A- 1130310	€ 19,40
<p>Bague Ø 120mm supplémentaire ventilation / raccord air</p>	-B- 1130100	€ 19,40
<p>Bague Ø 100 mm raccord air. Disponible pour: • Emiliana • Fedora • TermoRossella Plus EVO DSA 4.0 • TermoNicoletta EVO DSA 4.0 • Concita</p>	-C- 6035510	€ 8,60
 <p><b>Goulotte ventilation</b> Goulotte ventilation réglable blanche Ø 120mm dimension 150x150mm</p>	-A- 6016000	€ 76,80
<p>Goulotte ventilation réglable blanche Ø 150mm dimension 175x175mm</p>	-B- 6017000	€ 86,50
<p>Goulotte ventilation réglable blanche Ø 150mm dimension 175x350mm</p>	-C- 6017001	€ 112,00
<p>Goulotte ventilation blanche dimension 120x230mm</p>	-D- 6017002	€ 72,50
 <p><b>Collier de serrage</b> Collier de serrage inox Ø 60-175</p>	6016010	€ 3,30
 <p><b>Tube aluminium annexe</b> Tube aluminium annexe L. 1500 mm Ø 100 mm</p>	-A- 6017103	€ 10,80
<p>Tube aluminium annexe L. 1500 mm Ø 120 mm</p>	-B- 6017104	€ 14,10
<p>Tube aluminium annexe L. 1500 mm Ø 150 mm</p>	-C- 6017105	€ 17,30

## KIT VENTILATION "WIND AIR"

Description	Référence	Prix
 <p><b>Kit "Wind Air"</b> Kit "Wind Air" pour deux points air, accessoires fournis et diffuseurs exclus. Disponible pour les produits de ligne inserts, cheminées et monoblocs.</p> <p>Le kit comprend:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• unité centrale de réglage numérique</li> <li>• boîtier mural blanc de support pour l'unité centrale</li> <li>• 2 groupes moteur</li> <li>• 2 supports angulaires pour groupes moteur</li> <li>• 2 bagues raccord air, Ø 120 mm</li> <li>• 2 Tubes aluminium annexe L. 1500 mm, Ø 120 mm</li> <li>• 4 Colliers de serrage inox Ø 60-175</li> </ul>	6016030	€ 563,00

## KIT VENTILATION "WIND AIR"

Description	Référence	Prix
 <p><b>Kit régulateur « Wind Air » (supplémentaire)</b> Régulateur supplémentaire pour le contrôle d'une bouche du kit Wind Air de manière indépendante et la gestion de la température dans un autre environnement séparé.</p> <p>Le kit comprend:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Boîtier externe</li> <li>• Régulateur avec câble d'alimentation et vis pour la fixation</li> <li>• Plaque</li> <li>• Sonde de température avec câble électrique (2,5 m)</li> </ul>	6016031	€ 135,00
 <p><b>Diffuseur Shade pour système "Wind Air" / Diffuseur Wave pour système "Wind Air"</b></p> <p>Diffuseur Shade pour système « Wind Air » à réglage fixe. Blanc brillant (1 pièce)</p>	-A- 6016005	€ 34,70
<p>Diffuseur Wave pour système « Wind Air » à réglage fixe. Blanc gaufré (1 pièce)</p>	-B- 6016025	€ 57,30


## KIT VENTILAZIONE

Description	Référence	Prix
 <p><b>Kit ventilation pour Focolare (Foyer) 70 - 70 Evo</b> Kit ventilation pour Focolare (Foyer). Capacité du ventilateur à bouche libre 650 mc/h. Disponible pour:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Focolare 70 piano*</li> <li>• Focolare 70 piano Evo Crystal*</li> </ul> <p>* Achat requis Carter Foyer ( cod. 6017790)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Focolare 60 piano Evo**</li> </ul> <p>** Achat requis Carter Foyer ( cod. 6017780)</p>	6017792	€ 438,00
 <p><b>Kit ventilation pour Monobloc</b> Kit ventilation pour Monobloc. Capacité du ventilateur à bouche libre 650 mc/h. Disponible pour:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monoblocco Ghisa 750</li> <li>• Monoblocco Ironker 750</li> <li>• Monoblocco 800 Angolo</li> </ul>	6018090	€ 438,00
 <p><b>Kit ventilation Inserti / Focolare</b> Kit ventilation. Capacité du ventilateur à bouche libre 400 mc/h. Disponible pour:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inserto 60 4.0*</li> <li>• Inserto 70 4.0*</li> <li>• Inserto 70 4.0 Tondo*</li> <li>• Inserto 70 H49</li> <li>• Inserto 70 H49 4.0*</li> <li>• Inserto 70 L*</li> <li>• Inserto 70 L 4.0*</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inserto 70 Crystal 3 Lati</li> <li>• Inserto 70 Crystal Angolo</li> <li>• Inserto 80 PRS Crystal</li> <li>• Inserto 80 Crystal Evo 2.0</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Focolare 80 bif. Hybrid</li> <li>• Focolare 100 bifacciale</li> </ul>	1318000	€ 467,00

## ACCESSOIRES INSERTS & FOYERS

Description	Référence	Prix
 <p><b>Kit cadres</b> • Inserto 60 4.0</p>	6016690	€ 72,50
<p>• Inserto 70 4.0</p> <p>• Inserto 70 4.0 Tondo</p>	6016790	€ 72,50
<p>• Inserto 70 H49</p>	6016799	€ 72,50
<p>• Inserto 70 L</p> <p>• Inserto 70 L 4.0</p>	6016790	€ 72,50
<p>• Inserto 70 H49 4.0</p>	6016799	€ 72,50

## ACCESSOIRES INSERTS & FOYERS

Description	Référence	Prix
 <p><b>Kit cadre inserts Wide</b></p> <p>Kit cadres Insert 70 Wide. Disponible pour:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inserto 70 Wide</li> <li>• Inserto 70 PRS Wide</li> </ul> <p>Kit cadres Insert 80 Wide. Disponible pour:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inserto 80 Wide 2.0</li> <li>• Inserto 80 EPS Wide</li> </ul> <p>Kit cadres Insert 100 Wide. Disponible pour:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inserto 100 Wide</li> </ul>	6016961	€ 68,20
 <p><b>Carter optionnel Focolare (Foyer)</b></p> <p>Carter optionnel. Disponible pour:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Focolare 60 piano Evo</li> </ul> <p>Carter optionnel. Disponible pour:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Focolare 70 piano</li> <li>• Focolare 70 piano Evo Crystal</li> </ul>	6017780	€ 168,00
 <p><b>Kit piédestal</b></p> <p>Kit piédestal. Disponible pour:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inserto 60 4.0 - Ventilato</li> <li>• Inserto 70 4.0 - Ventilato</li> <li>• Inserto 70 4.0 - Ventilato Tondo</li> <li>• Inserto 70 H49 - Ventilato</li> <li>• Inserto 70 H49 4.0 - Ventilato</li> <li>• Inserto 70 L - Ventilato</li> <li>• Inserto 70 L 4.0 - Ventilato</li> <li>• Inserto 70 Wide</li> <li>• Inserto 70 PRS Wide</li> <li>• Inserto 70 Crystal 3 lati</li> <li>• Inserto 70 Crystal Angolo</li> <li>• Inserto 80 Crystal Evo 2.0 - Vent.</li> <li>• Inserto 80 High Pressure</li> <li>• Inserto 80 PRS Crystal</li> <li>• Inserto 80 Wide 2.0</li> <li>• Inserto 80 EPS Wide</li> <li>• Inserto 100 Wide</li> </ul>	6016792	€ 226,00
 <p><b>Kit optionnel air externe</b></p> <p>Kit optionnel air externe. Disponible pour:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inserto 50 Verticale Crystal BII</li> </ul> <p>Kit optionnel air externe. Disponible pour:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inserto 80 Crystal Evo 2.0</li> <li>• Inserto 80 PRS Crystal</li> </ul>	6016040	€ 15,10
 <p><b>Boite pour le bois</b></p> <p>Dimensions: mm. 498x556x524. Capacité 80 litres.</p> <p>Disponible pour:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inserto 80 Crystal Evo 2.0 - Vent.</li> <li>• Focolare 100 Bifacciale</li> <li>• Inserto 80 PRS Crystal</li> <li>• Focolare 80 Idro Crystal DSA</li> </ul>	6016590	€ 547,00

## ACCESSOIRES CUISSON

Description	Référence	Prix
 <p><b>Grille inox</b></p> <p>Grille inox à 2 modules avec poignées amovibles.</p> <p>Disponible pour:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• America</li> <li>• Cucinotta</li> </ul>	7016150	€ 87,60
 <p><b>Tournebroche</b></p> <p>Tournebroche 60 cm avec moteur électrique. Disponible pour:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TermoCamino WF PLUS DSA</li> </ul>	6012010	€ 172,00

## ACCESSOIRES CUISSON

Description	Référence	Prix
 <p><b>Kit bassin inox</b></p> <p>Kit bassin inox 3,5 + louche. Disponible pour:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rosetta BII</li> <li>• Rosetta Sinistra BII</li> <li>• Family 3,5</li> <li>• Rosetta Sinistra BII Steel</li> </ul> <p>Kit bassin inox 4,5 + louche. Disponible pour:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rosa 4.0</li> <li>• Sovrana Easy Evo 2.0</li> <li>• TermoRosa</li> <li>• TermoSovrana</li> <li>• Rosa Reverse</li> <li>• Family 4,5</li> <li>• Rosa Sinistra Reverse</li> </ul>	1013900	€ 61,60
 <p><b>Grille four inox</b></p> <p>Grille four inox. Dimension: mm. 410x427. Disponible pour:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• America</li> <li>• Rosa XXL</li> <li>• Suprema 4.0</li> <li>• Milly</li> </ul> <p>Grille four inox. Dimension: mm. 340x400. Disponible pour:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vicenza EVO</li> </ul> <p>Grille four inox. Dimension: mm. 520x413. Disponible pour:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verona XXL</li> </ul> <p>Grille four inox. Dimension: mm. 298x380. Disponible pour:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rossella Plus Forno Evo</li> <li>• Nicoletta Forno EVO</li> <li>• Sovrana Easy Evo 2.0</li> <li>• Family 4,5</li> <li>• Rosa 4.0</li> <li>• TermoRossella Plus Forno DSA 4.0</li> <li>• TermoNicoletta Forno DSA 4.0</li> <li>• TermoSovrana DSA</li> <li>• TermoRosa DSA</li> <li>• Rosa L</li> <li>• Mamy</li> <li>• Padova</li> <li>• TermoSuprema Compact DSA</li> <li>• TermoRosa XXL DSA 4.0</li> </ul> <p>Grille four chromée. Dimensions: mm. 234x380. Disponible pour:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rosetta BII</li> <li>• Rosetta Sinistra BII</li> <li>• Rosa Reverse</li> <li>• Rosa Sinistra Reverse</li> <li>• Rosetta Sinistra BII Steel</li> <li>• Family 3,5</li> </ul> <p>Grille four chromée. Dimensions: mm. 420x298. Disponible pour:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Isotta Forno Evo</li> </ul> <p>Grille four chromée. Dimensions: mm. 318x405. Disponible pour:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Venezia</li> </ul>	1017109	€ 18,40
 <p><b>Plat du four émaillé</b></p> <p>Dimensions: mm. 298x375. Disponible pour:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Family 4,5</li> <li>• Mamy</li> <li>• Nicoletta Forno Evo</li> <li>• Padova</li> <li>• Rosa 4.0</li> <li>• Rosa L</li> <li>• Rossella Plus Forno Evo</li> <li>• Sovrana Easy Evo 2.0</li> <li>• TermoNicoletta Forno DSA 4.0</li> <li>• TermoRosa DSA</li> <li>• TermoRossella Plus Forno DSA 4.0</li> <li>• TermoSovrana DSA</li> <li>• TermoSuprema Compact DSA</li> <li>• Venezia</li> <li>• TermoRosa XXL DSA 4.0</li> </ul> <p>Dimensions: mm. 232x390. Disponible pour:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Family 3,5</li> <li>• Rosa Reverse</li> <li>• Rosa Sinistra Reverse</li> <li>• Rosetta BII</li> <li>• Rosetta Sinistra BII</li> <li>• Rosetta Sinistra BII Steel</li> </ul> <p>Dimensions: mm. 386x426. Disponible pour:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• America</li> <li>• Rosa XXL</li> <li>• Suprema 4.0</li> <li>• Milly</li> </ul> <p>Dimensions: mm. 210x301. Disponible pour:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fulvia forno</li> <li>• Gaia forno</li> <li>• Gemma forno</li> </ul> <p>Dimensions: mm. 255x348. Disponible pour:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ester forno Evo</li> </ul> <p>Dimensions: mm. 385x294. Disponible pour:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Isotta Forno Evo</li> <li>• Vicenza Evo</li> </ul> <p>Dimensions: mm. 490x318. Disponible pour:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verona XXL</li> </ul>	1014024	€ 27,10
	1210610	€ 27,10
	1017229	€ 42,20
	1111105	€ 27,10
	1013024	€ 27,10
	1119000	€ 42,20
	1119113	€ 42,20


## ACCESSOIRES CUISSON

Description	Référence	Prix	
 <p><b>Kit grille d'élévation</b></p> <p>Kit grille d'élévation:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rosa 4.0</li> </ul> <p>Kit grille d'élévation:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rosetta BII</li> <li>• Rosetta Sinistra BII</li> <li>• Rosetta Sinistra BII Steel</li> </ul>	-A-	1035402	€ 117,00
	-A-	1033402	€ 104,00
 <p><b>Kit pour le levage du gril mobile</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TermoRosa XXL DSA 4.0</li> </ul>	-B-	7017590	€ 231,00
 <p><b>Kit plaque de cuisson en fonte polie</b></p> <p>Kit plaque de cuisson en fonte polie avec 2 couvercles en fonte émaillée vitrifiée noir. Disponible pour:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suprema 4.0</li> <li>• TermoSuprema Compact DSA</li> </ul>		7015784	€ 495,00

## ACCESSOIRES CUISSON

Description	Référence	Prix
 <p><b>Kit couvercle</b></p> <p>Kit couvercle. Disponible pour:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sovrana Easy Evo 2.0</li> <li>• Family 4,5</li> </ul>	7014515	€ 70,40
<p>Kit couvercle. Disponible pour:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Family 3,5</li> </ul>	7013010	€ 70,40
<b>Côtés pour l'installation de sortie des fumées latérale</b>		
 <p>Vicenza Evo Antracite - Côté avec trou à droite</p>	7026198	€ 105,00
<p>Vicenza Evo Antracite - Côté avec trou à gauche</p>	7026199	€ 105,00
<p>Vicenza Evo Inox - Côté avec trou à droite</p>	7026111	€ 107,00
<p>Vicenza Evo Inox - Côté avec trou à gauche</p>	7026112	€ 107,00
 <p>Verona XXL Antracite - Côté avec trou à droite</p>	7026196	€ 105,00
<p>Verona XXL Antracite - Côté avec trou à gauche</p>	7026197	€ 105,00
<p>Verona XXL Inox - Côté avec trou à droite</p>	7026250	€ 107,00
<p>Verona XXL Inox - Côté avec trou à gauche</p>	7026262	€ 107,00
 <p>Padova Antracite, Venezia Antracite - Côté avec trou à droite</p>	7026381	€ 105,00
<p>Padova Inox, Venezia Inox - Côté avec trou à droite</p>	7026314	€ 107,00
<b>Top de 4 cm de haut</b>		
 <p>Vicenza Evo - Top de 4 cm Inox</p>	7046102	€ 255,00
 <p>Verona XXL - Top de 4 cm Inox</p>	7046201	€ 338,00
 <p>Padova, Venezia - Top de 4 cm Inox</p>	7046302	€ 363,00
<b>Kit plan vitrocéramique</b>		
 <p>Kit plan vitrocéramique pour cuisinière Vicenza Evo</p>	7016130	€ 302,00
 <p>Kit plan vitrocéramique pour cuisinière Padova</p>	7016330	€ 424,00
 <p>Kit plan vitrocéramique pour cuisinière Verona XXL- Rosa L</p>	7016255	€ 387,00
 <p>Kit plan vitrocéramique pour cuisinière Venezia</p>	7016430	€ 424,00

## ACCESSOIRES

Description	Référence	Prix
 <p><b>Éponge Dry Wiper</b></p> <p>Spéciale pour le nettoyage à sec de la vitre céramique des poêles et des cheminées.</p> <p>Boîte complète de 14 éponges Dry Wiper</p>	7110003	€ 308,00
 <p><b>Présentoir complet de 12 Spazzacamino Pal Box</b></p> <p>Ramoneur, accessoire pour le nettoyage des poêles, des cheminées et des barbecues</p> <p>Palbox avec 12 unités Spazzacamino</p>	5011110 5011112	€ 74,70 € 660,00
 <p><b>WindFire</b></p> <p>WindFire</p> <p>Allumeur à gaz et soufflerie d'air électrique alimentée par batterie.</p>	7110001	€ 24,90
 <p><b>Bombe spray anthracite</b></p> <p>Bombe spray anthracite 600° Senothem 400 ml</p>	1028032	€ 40,00
 <p><b>Plaques de sol</b></p> <p>Plaques de sol 1000x900x2.5 mm -A- 1018262 € 127,00</p> <p>Plaques de sol 900x800x2.5 mm -A- 1018263 € 121,00</p> <p>Plaques de sol 700x600x2.5 mm -A- 1018264 € 113,00</p> <p>Plaques de sol crystal noir 990x900x8 mm -B- 7118162 € 133,00</p> <p>Plaques de sol crystal noir 900x800x8 mm -B- 7118163 € 121,00</p> <p>Plaques de sol crystal noir 700x600x8 mm -B- 7118164 € 113,00</p>		
 <p><b>Plaques de sol</b></p> <p>Plaques de sol crystal noir ø 1000x8 mm</p>	7118154	€ 170,00

## ACCESSOIRES FUMISTERIE

Description	Référence	Prix
 <p><b>Registre pour cheminée</b></p> <p>Registre pour cheminée Ø 200 mm 1018670 € 120,00</p> <p>Registre pour cheminée Ø 250 mm 1018680 € 127,00</p>		
 <p><b>Raccord anti-condensation</b></p> <p>Raccord anti-condensation 2 mm * Ø 120 mm 1018512 € 22,70</p> <p>Raccord anti-condensation 2 mm * Ø 130 mm 1018513 € 22,70</p> <p>Raccord anti-condensation 2 mm * Ø 150 mm 1018515 € 27,10</p> <p>Raccord anti-condensation 2 mm * Ø 160 mm 1018516 € 27,10</p> <p>Raccord anti-condensation 2 mm * Ø 200 mm 1018520 € 27,10</p> <p>Raccord anti-condensation 2 mm * Ø 250 mm 1018525 € 27,10</p>		
 <p><b>Tuyau</b></p> <p>Tuyau ø 160 mm L. 1000 épaisseur 1,2 mm 1018610 € 59,50</p> <p>Tuyau ø 160 mm L. 500 épaisseur 1,2 mm 1018605 € 40,00</p> <p>Tuyau ø 160 mm L. 250 épaisseur 1,2 mm 1018625 € 30,20</p>		

## ACCESSOIRES FUMISTERIE

Description	Référence	Prix
 <p><b>Tuyau télescopique</b></p> <p>Tuyau télescopique Ø 160 mm épaisseur 1,2 mm</p>	1018640	€ 59,50
 <p><b>Courbe</b></p> <p>Courbe 90° ø 160 mm épaisseur 1,2 mm</p>	1018630	€ 56,30
 <p><b>Rosace</b></p> <p>Rosace ø 160 mm</p>	1018650	€ 33,50
 <p><b>Anneau</b></p> <p>Anneau ø 160 mm</p>	1018660	€ 22,70

## ACCESSOIRES THERMOPRODUITS

Description	Référence	Prix
 <p><b>Modulo All Inclusive Universale DSA 2.0</b></p> <p>Système pour la production d'eau chaude sanitaire. Le module est équipé avec:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accumulateur 80lt</li> <li>• Régulateur de contrôle</li> <li>• 2 circulateur fonte</li> <li>• 2 vases d'expansion 8lt</li> <li>• Fluxostat</li> <li>• E'changeur 20 plaques</li> <li>• Vanne a 3 voies</li> <li>• Vanne d'évacuation</li> <li>• Vanne DSA</li> <li>• 2 vannes de sécurité 3bar</li> <li>• Manomètre</li> <li>• Display à contrôle à distance</li> </ul> <p>Dimensions: 458x876x674 Kg 100 W 100</p>	7015595	€ 3.320,00
 <p><b>Kit séparateur installation 2.0</b></p> <p>Kit séparateur installation hydraulique A/C 2.0 (non compatible avec la Chaudière LNK40)</p> <p>N.B.: il est recommandé de faire une évaluation préventive sur le bon dimensionnement par un capteur</p>	6012027	€ 1.038,00
 <p><b>Régulateur numérique ThermoProduits</b></p> <p>Régulateur numérique ThermoProduits</p>	6012100	€ 205,00
 <p><b>Vanne autom. ouverture air décharge latéral</b></p> <p>Vanne autom. ouverture air décharge latéral</p>	6013001	€ 9,80

## ACCESSOIRES THERMOPRODUITS

Description	Référence	Prix
 <p><b>Vanne de sécurité</b></p> <p>Vanne de sécurité 1,5 bar avec membrane EPM</p> <p>Vanne de sécurité 3,0 bar avec membrane EPM</p>	6013002 6013003	€ 19,40 € 19,40
 <p><b>Plongeur pour application therm. controle 1/2''</b></p> <p>Plongeur pour application therm. controle 1/2''</p>	6012004	€ 9,80
 <p><b>Echangeur 20 plaques</b></p> <p>Echangeur 20 plaques</p>	6013004	€ 142,00
 <p><b>Echangeur 30 plaques</b></p> <p>Echangeur 30 plaques</p>	6013005	€ 266,00
 <p><b>Vanne à 3 voies</b></p> <p>Vanne à 3 voies motorisée 3/4''</p>	6013006	€ 173,00
 <p><b>Flussostat</b></p> <p>Flussostat</p>	6013007	€ 98,40
 <p><b>Vanne mélangeuse anticondensation</b></p> <p>Vanne mélangeuse anti-condensation pour circuit de recirculation 55°C raccord 1''</p>	7118402	€ 243,00
 <p><b>Vanne mélangeuse anticondensation 60°</b></p> <p>Vanne mélangeuse anti-condensation pour circuit de recirculation 60°C raccord 1''</p> <p>Disponible pour: Chaudières Série LNK EVO</p>	7118404	€ 243,00
 <p><b>Vanne automatique de décharge thermique DSA</b></p> <p>Vanne automatique de décharge thermique DSA pour combustibles solides. Connection 3/4'' femme</p>	7118410	€ 263,00
 <p><b>Boîtier régulateur</b></p> <p>Boîtier mural blanc. Adapté pour:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Régulateur pour inserts</li> <li>• Régulateur numérique ThermoProduits</li> </ul>	6012101	€ 13,00

# INDEX PRODUITS À GRANULÉS

N° page	Description article	Finition Couleur	Code Article	Prix	DM186	Conto termico 2.0 (Coefficiente premiante)	Flamme Verte	DTA	BlmSchV	15a B-VG	Ecodesign
23	ANNABELLA AD EVO	BLANC	1280104	€ 3.376	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
		NOIR	1280105	€ 3.376							
		TORTORA	1280106	€ 3.376							
12	AMIKA	BLANC	1283501	€ 3.261	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓	✓
		BORDEAUX	1283500	€ 3.174							
		NOIR	1283502	€ 3.174							
		PIERRE NATURELLE	1283503	€ 3.304							
45	CALDAIA PK15	GRIS CLAIR / GRIS FONCÉ	1202200	€ 6.090	★★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
46	CALDAIA PK20	GRIS CLAIR / GRIS FONCÉ	1202300	€ 6.825	★★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
47	CALDAIA PK30	GRIS CLAIR / GRIS FONCÉ	1202400	€ 7.875	★★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
32	COSTANZA IDRO	BLANC	1282901	€ 4.541	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
		BORDEAUX	1282900	€ 4.541							
15	DAHIANA	IVOIRE	1284001	€ 2.598	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
		BORDEAUX	1284000	€ 2.598							
		BRONZE	1284003	€ 2.598							
		NOIR	1284002	€ 2.598							
24	DAHIANA PLUS	IVOIRE	1284051	€ 2.871	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
		BORDEAUX	1284050	€ 2.871							
		BRONZE	1284053	€ 2.871							
		NOIR	1284052	€ 2.871							
37	DIADEMA ACS IDRO	BORDEAUX	1276852	€ 7.198	★★★★	1,2	7★		✓	✓	✓
36	DIADEMA IDRO EVO	BORDEAUX	1276804	€ 6.586	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
9	GIUSY EVO 2.0	BLANC	1280509	€ 2.053	★★★★	1,5	7★**		✓	✓	✓
		BORDEAUX	1280508	€ 2.053							
		NOIR	1280510	€ 2.053							
		PARCHEMIN	1280511	€ 2.053							
19	GIUSY PLUS EVO 2.0	BLANC	1280557	€ 2.339	★★★★	1,5	7★**		✓	✓	✓
		BORDEAUX	1280556	€ 2.339							
		NOIR	1280558	€ 2.339							
42	INSERTO COMFORT IDRO L80		1282000	€ 5.460	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
39	INSERTO COMFORT P70 AIR		1283400	€ 3.824	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
40	INSERTO COMFORT P85		1283300	€ 4.112	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
41	INSERTO COMFORT P85 PLUS		1283350	€ 4.544	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
33	ISIDE IDRO 2.0	BLANC	1274220	€ 5.360	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
		BORDEAUX	1274218	€ 5.360							
		PARCHEMIN	1274219	€ 5.360							
		AMETISTA	1274221	€ 5.360							
8	KETTY EVO 2.0	BLANC	1280213	€ 1.660	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
		BORDEAUX	1280212	€ 1.660							
		NOIR	1280215	€ 1.660							
		PARCHEMIN	1280214	€ 1.660							
13	KLAUDIA	IVOIRE	1284900	€ 2.268	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
		BORDEAUX	1284901	€ 2.268							
		NOIR	1284902	€ 2.268							
20	KLAUDIA PLUS	IVOIRE	1284950	€ 2.543	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
		BORDEAUX	1284951	€ 2.543							
		NOIR	1284952	€ 2.543							
17	LUCIA	BLANC	1283201	€ 3.754	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
		BORDEAUX	1283200	€ 3.754							
		TORTORA	1283202	€ 3.754							

# INDEX PRODUITS À GRANULÉS

N° page	Description article	Finition Couleur	Code Article	Prix	DM186	Conto termico 2.0 (Coefficiente premiante)	Flamme Verte	DTA	BlmSchV	15a B-VG	Ecodesign
29	LUCIA PLUS	BLANC	1283251	€ 4.106	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
		BORDEAUX	1283250	€ 4.106							
		TORTORA	1283252	€ 4.106							
7	LUISELLA	BORDEAUX	1282700	€ 1.492	★★★★	1,2	7★		✓	✓	✓
		NOIR	1282701	€ 1.492							
21 22	MARILENA PLUS AD	BLANC	1283004	€ 3.174	★★★★	1,5	7★		✓		✓
		CRYSTAL BLANC	1283007	€ 3.533							
		CRYSTAL FUME'	1283008	€ 3.533							
		NOIR	1283005	€ 3.174							
34	RAFFAELLA IDRO H15	PIERRE NATURELLE	1283006	€ 3.533	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
		BLANC	1285101	€ 4.765							
		BORDEAUX	1285100	€ 4.765							
35	RAFFAELLA IDRO H18	GRIGIO LUCE	1285102	€ 4.765	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
		IVOIRE	1285150	€ 5.002							
10	SERAFINA LUX EVO	GRIGIO LUCE	1285151	€ 5.002	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
		BLANC	1280606	€ 2.655							
11	SERAFINA PETRA EVO	BORDEAUX	1280605	€ 2.655	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
		PIERRE NATURELLE	1280607	€ 2.804							
26-27	SOUVENIR LUX EVO	BLANC	1275706	€ 3.938	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
		BORDEAUX	1275707	€ 3.938							
		PIERRE NATURELLE	1275709	€ 4.116							
		TORTORA	1275708	€ 3.938							
25	SOUVENIR STEEL EVO	BLANC	1275754	€ 3.623	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
		BORDEAUX	1275755	€ 3.623							
		NOIR	1275756	€ 3.623							
14	TEODORA EVO	NOIR ANTRACITE	1275002	€ 3.493	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
16	TEOREMA	IVOIRE	1284101	€ 2.871	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
		BORDEAUX	1284100	€ 2.871							
28	TEOREMA PLUS	NOIR	1284102	€ 2.871	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
		IVOIRE	1284151	€ 3.297							
		BORDEAUX	1284150	€ 3.297							
31	VIRNA IDRO	NOIR	1284152	€ 3.297	★★★★	1,2	7★		✓	✓	✓
		BLANC	1282601	€ 4.604							
		BORDEAUX	1282600	€ 4.604							
<b>PRESTIGE LINE</b>											
50	SABRY	TORTORA	1282602	€ 4.604	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
		IVOIRE	1284800	€ 1.969							
		BRONZE	1284802	€ 1.969							
<b>EVOLUTION LINE</b>											
58	ANGELA EVO	NOIR	1284801	€ 1.969	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓	✓
		BLANC	1282407	€ 2.526							
		BORDEAUX	1282406	€ 2.526							
72	ANGELA PLUS EVO	NOIR	1282408	€ 2.526	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓	✓
		BORDEAUX	1282506	€ 2.814							
96	CALDAIA PR20	NOIR	1282508	€ 2.814	★★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
		BLANC	1282507	€ 2.814							
98	CALDAIA PR30	GRIS CLAIR / GRIS FONCÉ	1202500	€ 7.574	★★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
62	DEBBY	GRIS CLAIR / GRIS FONCÉ	1202600	€ 8.610	★★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
		BLANC	1283603	€ 3.924							
		NOIR	1283604	€ 3.826							
		PIERRE NATURELLE	1283605	€ 4.547	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓

# INDEX PRODUITS À GRANULÉS

N° page	Description article	Finition Couleur	Code Article	Prix	DM186	Conto termico 2.0 (Coefficiente premiante)	Flamme Verte	DTA	BlmSchV	15a B-VG	Ecodesign
62	DEBBY CX	BLANC	1283600	€ 4.111	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓	✓
		NOIR	1283601	€ 3.996							
		PIERRE NATURELLE	1283602	€ 4.731							
88	EVELYNE IDRO 2.0	BLANC	1281604	€ 5.784	** Données provisoires en phase d'homologation						
		GRIS	1281606	€ 5.784							
		TORTORA	1281605	€ 5.784							
86	FIANDRA IDRO EVO	PANNA	1282106	€ 5.306	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
74	GABRIELLA PLUS	BLANC	1285200	€ 3.298	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓	✓
		BRONZE	1285201	€ 3.298							
		PIERRE NATURELLE	1285202	€ 3.573							
84	GUENDA IDRO	BRONZE	1285301	€ 4.949	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
		TORTORA	1285302	€ 4.949							
		IVOIRE	1285300	€ 4.949							
90	ISIDORA IDRO H16	BLANC	1283801	€ 5.555	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
		BORDEAUX	1283800	€ 5.555							
		TORTORA BRILLANT	1283802	€ 5.555							
92	ISIDORA IDRO H20	IVOIRE	1283901	€ 5.843	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
		BORDEAUX	1283900	€ 5.843							
64	MIETTA EVO	BLANC	1281705	€ 3.294	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓	✓
		BORDEAUX	1281704	€ 3.294							
56	MOIRA EVO	BLANC	1282310	€ 2.237	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓	✓
		BORDEAUX	1282309	€ 2.237							
		NOIR	1282311	€ 2.237							
60	PAMELA	BRONZE	1285401	€ 3.519	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓	✓
		CRYSTAL BS	1285403	€ 3.820							
		TORTORA	1285400	€ 3.519							
82	ROSANNA IDRO	IVOIRE	1284301	€ 4.055	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
		BORDEAUX	1284300	€ 4.055							
		BRONZE	1284302	€ 4.055							
76	SHARON PLUS	CRYSTAL	1285001	€ 4.123	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓	✓
		PIERRE NATURELLE	1285000	€ 4.261							
76	SHARON PLUS CX	CRYSTAL	1285051	€ 4.190	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓	✓
		PIERRE NATURELLE	1285050	€ 4.326							
68	SINFONY	BLANC	1284600	€ 4.110	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓	✓
		TORTORA BRILLANT	1284601	€ 4.110							
78	TERRY PLUS	BLANC	1282801	€ 4.812	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓	✓
		BORDEAUX	1282800	€ 4.812							
66	WENDY	BORDEAUX *	1281800	€ 3.822	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓	✓

# INDEX PRODUITS À BOIS

N° page	Description article	Finition Couleur	Code Article	Prix	DM186	Conto termico 2.0 (Coefficiente premiante)	Flamme Verte	BlmSchV	15a B-VG	Ecodesign
176	AMERICA	NOIR	7016014	€ 5.603	★★★			✓	✓	✓
132	ASIA BII	PIERRE NATURELLE	7116652	€ 1.439	★★★★		7★	✓	✓	✓
117	BRIGITTA GB	NOIR ANTRACITE	7119401	€ 848	★★★★		7★	✓	✓	✓
219	CALDAIA LNK 15 EVO	GRIS	7316500	€ 5.900	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
220	CALDAIA LNK 20 EVO	GRIS	7316501	€ 6.200	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
221	CALDAIA LNK 30 EVO	GRIS	7316502	€ 6.950	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
222	CALDAIA LNK 40 EVO	GRIS	7316503	€ 7.700	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
118	CANDY 4.0	NOIR ANTRACITE	7119301	€ 1.006	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
115	CONCITA	BLANC INFINITY BORDEAUX	7112706 7112705	€ 2.379 € 2.379	★★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
175	CUCINOTTA	NOIR	7013014	€ 2.465	★★★			✓	✓	✓
107	EMILIANA	BLANC INFINITY BORDEAUX	7112603 7112600	€ 1.650 € 1.650	★★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
139	ESTER BII	PIERRE NATURELLE	7116632	€ 2.057	★★★★		7★	✓	✓	✓
140	ESTER FORNO EVO	PIERRE NATURELLE	7116733	€ 3.260	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
157	FAMILY 3,5	BLANC CAPPUCCINO NOIR ANTRACITE	7013002 7013003 7013001	€ 1.476 € 1.476 € 1.476	★★★★		7★	✓	✓	✓
158	FAMILY 4,5	BLANC CAPPUCCINO NOIR ANTRACITE	7014003 7014002 7014001	€ 1.476 € 1.476 € 1.476	★★★★		7★	✓	✓	✓
109	FEDORA	BLANC INFINITY BORDEAUX	7112703 7112700	€ 1.909 € 1.909	★★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
110	FLO'	BLANC INFINITY BORDEAUX	7114500 7114510	€ 2.822 € 2.822	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
210	FOCOLARE 100 BIFACCIALE		6017733	€ 3.650	★★★		7★		✓	✓
207	FOCOLARE 60 PIANO EVO		6017761	€ 1.341	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
209	FOCOLARE 70 PIANO		6017770	€ 1.350	★★★★			✓	✓	✓
208	FOCOLARE 70 PIANO EVO CRYSTAL		6017771	€ 1.698	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
216	FOCOLARE 80 IDRO CRYSTAL DSA		6017873	€ 2.942	★★★★		7★	✓	✓	✓
133	FULVIA	LIBERTY BORDEAUX LIBERTY PARCHEMIN ANCIEN PIERRE NATURELLE	7111450 7111458 7111452	€ 1.265 € 1.265 € 1.265	★★★★		7★	✓	✓	✓
134	FULVIA FORNO	LIBERTY BORDEAUX LIBERTY PARCHEMIN ANCIEN PIERRE NATURELLE	7111590 7111598 7111592	€ 1.965 € 1.965 € 1.965	★★★★		7★	✓	✓	✓
135	GAIA	BORDEAUX PARCHEMIN	7116200 7116208	€ 1.687 € 1.687	★★★★		7★	✓	✓	✓
136	GAIA FORNO	BORDEAUX PARCHEMIN	7116400 7116408	€ 2.475 € 2.475	★★★★		7★	✓	✓	✓
137	GEMMA	ELEGANCE BLANC INFINITY ELEGANCE BORDEAUX LIBERTY PARCHEMIN ANCIEN PIERRE NATURELLE	7111603 7111600 7111658 7111652	€ 1.076 € 1.076 € 1.076 € 1.076	★★★★		7★	✓	✓	✓
138	GEMMA FORNO	ELEGANCE BLANC INFINITY ELEGANCE BORDEAUX PIERRE NATURELLE	7111703 7111700 7111702	€ 1.730 € 1.730 € 1.730	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
119	GIULIETTA X 4.0	NOIR ANTRACITE	7119201	€ 1.325	★★★★		7★	✓	✓	✓
108	HELGA EVO	BORDEAUX PIERRE NATURELLE TITANE	7117860 7117862 7117867	€ 2.500 € 2.720 € 2.500	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
205	INSERTO 100 WIDE		6016100	€ 2.379	★★★★		7★	✓	✓	✓
189	INSERTO 60 4.0 - VENTILATO		6016604	€ 1.265	★★★★		7★	✓	✓	✓

# INDEX PRODUITS À BOIS

N° page	Description article	Finition Couleur	Code Article	Prix	DM186	Conto termico 2.0 (Coefficiente premiante)	Flamme Verte	BlmSchV	15a B-VG	Ecodesign
192	INSERTO 70 4.0 - VENTILATO		6016704	€ 1.450	★★★★★		7★	✓		✓
193	INSERTO 70 4.0 TONDO - VENTILATO		6016734	€ 1.960	★★★★★		7★	✓		✓
197	INSERTO 70 CRYSTAL 3 LATI		6016765	€ 2.444	★★★★★		7★	✓	✓	✓
196	INSERTO 70 CRYSTAL ANGOLO		6016763	€ 2.196	★★★		7★	✓		✓
195	INSERTO 70 H49 - VENTILATO *		6016713	€ 1.440	★★★				✓	✓
190	INSERTO 70 H49 4.0 - VENTILATO		6016714	€ 1.440	★★★★★		7★	✓	✓	✓
194	INSERTO 70 L - VENTILATO *		6016743	€ 1.380	★★★			✓		✓
191	INSERTO 70 L 4.0 - VENTILATO		6016744	€ 1.380	★★★★★		7★	✓		✓
202	INSERTO 70 PRS WIDE		6016708	€ 2.234	★★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
201	INSERTO 70 WIDE		6016707	€ 1.871	★★★★★		7★	✓	✓	✓
198	INSERTO 80 CRYSTAL EVO 2.0 - VENTILATO		6016814	€ 2.141	★★★★★		7★	✓	✓	✓
199	INSERTO 80 HIGH PRESSURE		6016820	€ 2.174	★★★★★		7★	✓	✓	✓
200	INSERTO 80 PRS CRYSTAL - VENTILATO		6016825	€ 2.680	★★★★★	1,2	7★	✓	✓	✓
204	INSERTO 80 EPS WIDE		6016845	€ 2.227	★★★★★	1,2	7★	✓	✓	✓
203	INSERTO 80 WIDE 2.0		6016840	€ 1.900	★★★★★		7★	✓	✓	✓
120	ISETTA CON CERCHI EVO 4.0	NOIR ANTRACITE	7119012	€ 1.980	★★★★★		7★	✓	✓	✓
121	ISETTA EVO 4.0	NOIR ANTRACITE	7119002	€ 1.680	★★★★★		7★	✓	✓	✓
126	ISOTTA CON CERCHI EVO	NOIR ANTRACITE	7119111	€ 2.300	★★★★★		7★	✓	✓	✓
125	ISOTTA FORNO EVO	NOIR ANTRACITE	7119104	€ 3.612	★★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
127	ISOTTA EVO	NOIR ANTRACITE	7119101	€ 2.050	★★★★★		7★	✓	✓	✓
123	JENNIFER 2.0	NOIR ANTRACITE	7119611	€ 1.617	★★★★★		7★	✓	✓	✓
124	JENNIFER EPS	NOIR ANTRACITE	7119613	€ 2.109	★★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
153	LORIET S DSA	BLANC INFINITY BORDEAUX	7117405 7117400	€ 3.260 € 3.260	★★★★★	1,2	7★	✓	✓	✓
173	MAMY	NOIR	7013714	€ 3.200	★★★★★		7★	✓	✓	✓
122	MARLENA	NOIR ANTRACITE	7119350	€ 1.987	★★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
213	MONOBLOCCO 800 ANGOLO DX		6018810	€ 4.034	★★★★★		7★	✓	✓	✓
214	MONOBLOCCO 800 ANGOLO SX		6018820	€ 4.034	★★★★★		7★	✓	✓	✓
212	MONOBLOCCO GHISA 750 - IRONKER PIANO		6018760	€ 3.624	★★★		7★	✓		✓
211	MONOBLOCCO GHISA 750 - PIANO		6019750	€ 3.737	★★★		7★	✓		✓
141	NICOLETTA	BORDEAUX PARCHEMIN SILK VOGUE AMETISTA	7116150 7116158 7116179	€ 2.163 € 2.163 € 2.271	★★★★★		7★	✓	✓	✓
142	NICOLETTA FORNO EVO	BORDEAUX SILK VOGUE AMETISTA	7116380 7116388	€ 3.483 € 3.591	★★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
154	NORMA S EVO IDRO DSA	BORDEAUX PARCHEMIN TITANE	7117130 7117135 7117137	€ 4.726 € 4.726 € 4.726	★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
155	NORMA S IDRO DSA	BORDEAUX TITANE	7117170 7117177	€ 4.726 € 4.726	★★★★★			✓		✓
114	NORVEGIA NEW BII	NOIR ANTRACITE	7113310	€ 2.170	★★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
167	ROSA 4.0	LIBERTY BORDEAUX	7015126	€ 2.220						
168		LIBERTY PARCHEMIN ANCIEN	7015125	€ 2.220						
169		FAÏENCE BLANC INFINITY	7015121	€ 2.428	★★★★★		7★	✓	✓	✓
		FAÏENCE BORDEAUX	7015120	€ 2.428						
		FAÏENCE TOURTERELLE	7015122	€ 2.428						
164	ROSA L	PIERRE NATURELLE	7015129	€ 2.220						
164	ROSA L	NOIR ANTRACITE	7015185	€ 2.395	★★★★★		7★	✓	✓	✓
165	ROSA REVERSE	LIBERTY BORDEAUX LIBERTY PARCHEMIN ANCIEN	7015050 7015051	€ 2.220 € 2.220	★★★★★		7★	✓	✓	✓

\* Jusqu'à épuisement du stock

# INDEX PRODUITS À BOIS

N° page	Description article	Finition Couleur	Code Article	Prix	DM186	Conto termico 2.0 (Coefficiente premiante)	Flamme Verte	BlmSchV	15a B-VG	Ecodesign
166	ROSA SINISTRA REVERSE	LIBERTY BORDEAUX	7015060	€ 2.220	★★★★★		7★	✓	✓	✓
		LIBERTY PARCHEMIN ANCIEN	7015061	€ 2.220						
		PIERRE NATURELLE	7015062	€ 2.220						
170 171 172	ROSA XXL	FAÏENCE BLANC INFINITY	7015143	€ 2.825	★★★★		7★	✓	✓	✓
		FAÏENCE BORDEAUX	7015140	€ 2.825						
		NOIR ANTRACITE	7015190	€ 2.510						
		PIERRE NATURELLE	7015135	€ 2.825						
160	ROSETTA BII	LIBERTY BORDEAUX	7013150	€ 1.990	★★★★		7★	✓	✓	✓
		LIBERTY PARCHEMIN ANCIEN	7013158	€ 1.990						
		FAÏENCE BORDEAUX	7013140	€ 2.090						
		FAÏENCE TOURTERELLE	7013145	€ 2.090						
		PIERRE NATURELLE	7013152	€ 1.990						
162	ROSETTA SINISTRA BII	LIBERTY BORDEAUX	7013130	€ 2.033	★★★★		7★	✓	✓	✓
		LIBERTY PARCHEMIN ANCIEN	7013138	€ 2.033						
		PIERRE NATURELLE	7013132	€ 2.033						
163	ROSETTA SINISTRA BII STEEL	ANTRACITE	7013136	€ 1.947	★★★★		7★	✓	✓	✓
		BLANC POINTILLÉ	7013135	€ 1.947						
144	ROSSELLA PLUS	LIBERTY BORDEAUX	7112260	€ 1.700	★★★★		7★	✓	✓	✓
		LIBERTY PARCHEMIN ANCIEN	7112268	€ 1.700						
		PIERRE NATURELLE	7112262	€ 1.700						
145	ROSSELLA PLUS FORNO EVO	LIBERTY BORDEAUX	7112380	€ 2.925	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
		LIBERTY PARCHEMIN ANCIEN	7112384	€ 2.925						
		PIERRE NATURELLE	7112388	€ 2.925						
143	ROSSELLA R1 BII	LIBERTY BLANC INFINITY	7112157	€ 1.654	★★★★		7★	✓	✓	✓
		LIBERTY BORDEAUX	7112150	€ 1.654						
		LIBERTY PARCHEMIN ANCIEN	7112158	€ 1.654						
		PIERRE NATURELLE	7112152	€ 1.654						
159	SOVRANA EASY EVO 2.0	NOIR ANTRACITE	7014521	€ 1.509	★★★★		7★	✓	✓	✓
		BLANC	7014523	€ 1.509						
		CAPPUCCINO	7014522	€ 1.509						
112	STEFANY FORNO BII	BORDEAUX	7113430	€ 3.380	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
		PARCHEMIN	7113438	€ 3.380						
		PIERRE NATURELLE	7113432	€ 3.515						
129	SUPER JUNIOR	NOIR	7111076	€ 638	★★★★		7★	✓	✓	✓
		VERT	7111072	€ 638						
130	SUPER MAX	NOIR	7111086	€ 735	★★★★		7★	✓	✓	✓
		VERT	7111082	€ 735						
174	SUPREMA 4.0	NOIR	7015715	€ 3.325	★★★★★		7★	✓	✓	✓
		TORTORA	7015761	€ 3.461						
113	SVEZIA NEW BII	BORDEAUX	7113210	€ 2.365	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
		PIERRE NATURELLE	7113212	€ 2.365						
131	TEA	BLANC	7111810	€ 792	★★★★		7★	✓	✓	✓
		NOIR ANTRACITE	7111805	€ 792						
217	TERMOCAMINO WF PLUS DSA		6015115	€ 4.520	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
151	TERMOISOTTA DSA	NOIR ANTRACITE	7119700	€ 3.196	★★★★			✓		✓
147	TERMONICOLETTA EVO DSA 4.0	BORDEAUX	7117161	€ 3.109	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
149	TERMONICOLETTA FORNO DSA 4.0	BORDEAUX	7117351	€ 4.129	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
186	TERMOROSA DSA	LIBERTY BORDEAUX	7017510	€ 3.790	★★★		7★	✓	✓	✓
		PIERRE NATURELLE	7017552	€ 3.790						
152	TERMOROSA XXL DSA 4.0	NOIR ANTRACITE	7017585	€ 4.635	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓

# INDEX PRODUITS À BOIS

N° page	Description article	Finition Couleur	Code Article	Prix	DM186	Conto termico 2.0 (Coefficiente premiante)	Flamme Verte	BlmSchV	15a B-VG	Ecodesign
148	TERMOROSSELLA PLUS EVO DSA 4.0	LIBERTY BORDEAUX	7117271	€ 2.661	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
		LIBERTY PARCHEMIN ANCIEN	7117279	€ 2.661						
		PIERRE NATURELLE	7117273	€ 2.661						
150	TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0	LIBERTY BORDEAUX	7117361	€ 3.639	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
		LIBERTY PARCHEMIN ANCIEN	7117369	€ 3.639						
		PIERRE NATURELLE	7117363	€ 3.639						
185	TERMOVVRANA DSA	BLANC	7014203	€ 3.194	★★★		7★	✓		✓
		NOIR ANTRACITE	7014214	€ 3.194						
187	TERMOSUPREMA COMPACT DSA	NOIR	7015844	€ 5.090	★★★		7★	✓	✓	✓
182	VENEZIA	INOXIDABLE	7016400	€ 3.569	★★★★★		7★	✓	✓	✓
		NOIR ANTRACITE	7016401	€ 3.504						
179 180 181	VERONA XXL	INOXIDABLE	7016240	€ 3.239	★★★★		7★	✓	✓	✓
		FAÏENCE BLANC INFINITY	7016261	€ 3.624						
		FAÏENCE BORDEAUX	7016260	€ 3.624						
		NOIR ANTRACITE	7016250	€ 3.179						
178	VICENZA EVO	PIERRE NATURELLE	7016262	€ 3.624	★★★★		7★	✓	✓	✓
		INOXIDABLE	7016101	€ 2.780						
111	WANDA CLASSIC EVO	NOIR ANTRACITE	7016111	€ 2.723	★★★★		7★	✓	✓	✓
		BLANC INFINITY	7117014	€ 3.633						
		BORDEAUX	7117015	€ 3.633	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
<b>PRESTIGE LINE</b>										
226	DANTE	NOIR OPAQUE	7115000	€ 2.596	★★★★	1,2	7★	✓	✓	✓
228	DANTE CON PORTALEGNA	NOIR OPAQUE	7115001	€ 2.920	★★★★	1,2	7★	✓	✓	✓
230 232	LIU'	BLANC INFINITY	7119371	€ 2.444	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
		BORDEAUX	7119370	€ 2.444						
238	MILLY	PIERRE NATURELLE	7119375	€ 2.839	★★★★		7★	✓	✓	✓
		BLANC INFINITY	7018003	€ 2.888						
240	MONOBLOCCO 1000 EVO	BORDEAUX	7018000	€ 2.888	★★★★		7★	✓	✓	✓
		BLANC INFINITY	7018003	€ 2.888						
236	ORIANA	MONOBLOCCO 1000 EVO	6118101	€ 3.974	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
		NOIR ANTRACITE	7114530	€ 3.828						
234	TAHITI	FAÏENCE BLANC INFINITY	7114550	€ 3.828	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
		PIERRE NATURELLE	7114540	€ 3.964						
234	TAHITI	NOIR ANTRACITE	7119615	€ 1.839	★★★★		7★	✓	✓	✓
234	TAHITI EPS	NOIR ANTRACITE	7119616	€ 1.947	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓





PURECHALEUR  
MADE IN ITALY

MGA GROUP



 **NORDICA**<sup>®</sup>  
**Extraflame**

Réchauffe la vie.

[www.lanordica-extraflame.com](http://www.lanordica-extraflame.com)



**La Nordica S.p.A.**

Via Summano, 104 • 36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy  
Tel. +39 0445 804000 • Fax +39 0445 804040  
info@lanordica.com

**Extraflame S.p.A.**

Via dell'Artigianato, 12 • 36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy  
Tel. +39 0445 865911 • Fax +39 0445 865912  
info@extraflame.it

[www.lanordica-extraflame.com](http://www.lanordica-extraflame.com)

